



GHOST-BIKES.COM

**GH<sup>O</sup>ST**

DEALERBOOK | 2019/2020





# DEALER BOOK

## COLLECTION 2019/2020



**DE Unsere Vision:** Marktführerschaft im E-Bike Segment - durch Wachstum mit Verantwortung für Kunden, Händler und unsere Umwelt.

**Unsere Mission:** Nichts motiviert uns mehr als begeisterte Kunden und Händler. „**GREAT BIKES WIN GREAT LIKES**“.

**EN Our vision:** Market leadership in the e-bikes sector by growth with responsibility for consumers, dealers and our environment.

**Our mission:** Nothing motivates us more than satisfied consumers and dealers. „**GREAT BIKES WIN GREAT LIKES**“.



## ZUSAMMEN NEULAND ENTDECKEN

**DE** Mountainbiken kann Leben verändern. Wer einmal damit anfängt, kommt nicht mehr davon los. Immer auf der Suche nach Neuland machen wir uns auf den Weg, unbekanntes Terrain zu entdecken. Am liebsten mit guten Freunden, die die Natur genauso lieben wie wir. Noch vor den ersten Sonnenstrahlen brechen wir gemeinsam zum Gipfel auf. Wir schwitzen, kämpfen, fluchen. Sobald sich am Ende des Anstiegs ein atemberaubendes Panorama zeigt, machen sich die Botenstoffe des Glücks breit – wir sind bereit für die Abfahrt und biegen in den Trail ein. Es sind diese Momente, die sich in unser Gedächtnis einbrennen.

Aber was wäre Mountainbiken ohne eine Crew? Mit Sicherheit nur halb so schön. Gemeinsam teilen wir Freud und Leid, entfliehen dem Alltag, fahren durch Sommerregen, liefern uns Schlammschlachten und kehren mit einem breiten Grinsen zurück. Glückselig und bereit für den nächsten Trip.

Wir von GHOST-Bikes bauen die passenden Bikes für Abenteuer. Sie sind mutig, eigenständig, haben Ecken und Kanten. Sie sorgen für das Grinsen in Euren Gesichtern und die High Fives nach der Abfahrt. Wie ein guter Freund eben.

### EN BREAKING NEW GROUNDS TOGETHER.

Mountain biking has the power to change lives. Once you are hooked, you will never want to stop. We set off to discover new terrain, constantly pushing forward – preferably with good friends who love the outdoors as much as we do. Before the first rays of sunshine peek over the mountain tops, we set off to conquer the summit. We sweat, battle, and swear. Once on top, the breathtaking view induces a rush of pure bliss. Then, ready for the descent, we turn onto the trail. Moments like these stay with you forever.

But what would mountain biking be without a crew? Definitely not even half as fun. Together, we share the good times and the bad – breaking away from the every-day routine, riding through summer rain and mud baths, coming back smiling from ear to ear. Blissfully happy and ready for the next experience.

At GHOST-Bikes, we make the perfect bikes for your adventures. They are courageous, independent and rough around the edges. They make the smiles and high fives after the descent happen. As a good friend should.

# INHALT / INDEX

## BIKES

AMR	11
LECTOR	39
KATO	47
LANAO	79
ROAD RAGE	89
SQUARE	97
KIDS	129

## E-BIKES

AMR	177
LECTOR	205
KATO	211
TERU	223
SQUARE	241

## PG&A

257

## INFO

296

# GHOST TOP RANGE



SLAMR 6.9



SLAMR X 5.9



LECTOR 2.9



HYBRIDE SLAMR X S7.7+



HYBRIDE SLAMR X S3.7+



HYBRIDE SLAMR S4.7+



KATO FS 2.7



KATO 5.9



KATO 3.9



HYBRIDE SLAMR S2.7+



HYBRIDE SLAMR S1.7+



HYBRIDE SQUARE TREKKING B2.8



KATO 2.9



KATO D4.4



LANAO D4.4



HYBRIDE SQUARE TREKKING B2.8

## BIKE ANATOMY / BIKE ANATOMIE



### // EXPLANATION / ERKLÄRUNG

FRAME RAHMEN	REAR DERAILLEUR SCHALTWERK	WHEELSET LAUFRÄDER	SADDLE SATTEL
FORK AND FRONT TRAVEL GABEL UND FEDERWEG VORNE	FRONT DERAILLEUR UMWERFER	TIRES REIFEN	HEADSET STEUERSATZ
SHOCK AND REAR TRAVEL FEDERELEMENT UND FEDERWEG HINTEN	SHIFTER SCHALTHEBEL	RIM FELGE	BOTTOM BRACKET INNENLAGER
STEM VORBAU	CRANKSET KURBELSATZ	FRONT HUB NABE VORNE	HANGER SCHALTÄUGE
GRIPS GRIFFE	CASSETTE	REAR HUB NABE HINTEN	AVAILABLE FRAME SIZES ERHÄLTLICHE RAHMENGÖRSSEN
HANDLEBAR LENKER	BRAKES	SEATPOST SATTELSTÜTZE	

## BIKE ANATOMY / BIKE ANATOMIE



### // EXPLANATION / ERKLÄRUNG

FRAME RAHMEN	SHIFTER SCHALTHEBEL	REAR HUB NABE HINTEN	DISPLAY DISPLAY
FORK AND FRONT TRAVEL GABEL UND FEDERWEG VORNE	KURBELSET KURBELSATZ	SEATPOST SATTELSTÜTZE	MOTOR MOTOR
SHOCK AND REAR TRAVEL FEDERELEMENT UND FEDERWEG HINTEN	CASSETTE	SADDLE SATTEL	BATTERY BATTERIE
STEM VORBAU	BRAKES	CARRIER GEPÄCKTRÄGER	CHARGER LADEGERÄT
GRIPS GRIFFE	WHEELSET LAUFRÄDER	FENDERS SCHUTZBLECHE	HEADSET STEUERSATZ
HANDLEBAR LENKER	TIRES REIFEN	KICK STAND STÄNDER	BOTTOM BRACKET INNENLAGER
REAR DERAILLEUR SCHALTWERK	RIM FELGE	LIGHTS FRONT SCHEINWERFER	HANGER SCHALTÄUGE
FRONT DERAILLEUR UMWERFER	FRONT HUB NABE VORNE	LIGHTS REAR RÜCKLICHT	AVAILABLE FRAME SIZES ERHÄLTLICHE RAHMENGÖRSSEN



# BIKES

AMR

ROAD RAGE

LECTOR

SQUARE

KATO

KIDS

LANAO

# FRAMR



## // FREERIDE / AGGRESSIVE

### CHARACTERISTICS

- Calm even in rough terrain
- Conveys maximum safety and entices the craziest maneuvers
- Stops you safely in any situation
- Robust and reliable, anything but sluggish


**TARGET GROUP //** Freeriders who feel at home in rough terrain and also like powering around bike parks



### CHARAKTERISTIK

- Auch in rauem Gelände nicht aus der Ruhe zu bringen
- Vermittelt maximale Sicherheit und lädt zu den wildesten Manövern ein
- Bringt dich in jeder Situation sicher zum Stehen
- Robust und zuverlässig, aber keineswegs schwerfällig

**ZIELGRUPPE //** Freerider, die sich in grobem Gelände zu Hause fühlen und sich gerne auch im Bikepark austoben



	STL	CSL	TTL	HTL	HTA	STA	BB	WB	ST	RE	SOH	AXLE STANDARD	BB STANDARD	BTM BRKT STAND	SEATPOST DIAMETER
<b>FR AMR 8.7 AL U</b>															
S	410	440	564	100	64.5	76	15	1183	595	416	721	44/56	148/110	Pressfit 92	31.6
M	430	440	596	110	64.5	76	15	1217	604	445	739	44/56	148/110	Pressfit 92	31.6
L	460	440	619	120	64.5	76	15	1242	613	466	766	44/56	148/110	Pressfit 92	31.6
XL	500	440	641	130	64.5	76	15	1267	622	486	782	44/56	148/110	Pressfit 92	31.6
<b>FR AMR 6.7 AL U</b>															
S	410	440	564	100	64.5	76	15	1183	595	416	721	44/56	148/110	Pressfit 92	31.6
M	430	440	596	110	64.5	76	15	1217	604	445	739	44/56	148/110	Pressfit 92	31.6
L	460	440	619	120	64.5	76	15	1242	613	466	766	44/56	148/110	Pressfit 92	31.6
XL	500	440	641	130	64.5	76	15	1267	622	486	782	44/56	148/110	Pressfit 92	31.6
<b>FR AMR 4.7 AL U</b>															
S	410	440	551	100	64.9	76.4	18	1177	574	419	716	44/56	148/110	Pressfit 92	31.6
M	430	440	580	110	64.9	76.4	18	1211	583	449	734	44/56	148/110	Pressfit 92	31.6
L	460	440	601	120	64.9	76.4	18	1236	592	470	762	44/56	148/110	Pressfit 92	31.6
XL	500	440	622	130	64.9	76.4	18	1260	601	489	777	44/56	148/110	Pressfit 92	31.6



27.5 AL

## FRAMR 8.7

↗ FRAMR AL
↗ Fox 36 Float Performance Elite Grip2 170 mm
↗ Cane Creek DB Coil CS 165 mm
↗ Syntace Megaforce2 Dia. 31.8 mm
↘ Syntace Vector 780 mm Rise 20 mm Dia. 31.8 mm
↗ SRAM X01 Eagle 12-S
↗ -

↗ SRAM GX Eagle
↗ Truvativ Descendant 7K Eagle X-Sync 34T
↗ SRAM XG 1275 10-50
↗ Formula Cura 4 4/4 Piston 203 mm Disc
↗ Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo+ 27.5x2.5 // Maxxis Minion DHR II MaxxTerra Exo+ 27.5x2.4
↗ Syntace W33i 15x110 mm // Syntace W33i 12x148 mm SRAM XD
↗ Hodaka Dropper Post 31.6 mm

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65FR2013
M	65FR2014
L	65FR2015
XL	65FR2016



27.5 AL

## FRAMR 6.7

↗ FRAMR AL
↗ Formula Selva S 170 mm
↗ Fox DHX2 Coil Performance Elite 165 mm
↗ Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm
↗ Ground Fiftyone Race Riser Bar 780 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm
↗ SRAM GX Eagle 12-S
↗ -

↗ SRAM GX Eagle
↗ Truvativ Descendant 6K Eagle X-Sync 34T
↗ 16012
↗ SRAM DUB Pressfit
↗ FRHG0057

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65FR2007
M	65FR2008
L	65FR2009
XL	65FR2010



dust / jet black

27.5 AL



## FRAMR 4.7

	FRAMR AL
	Rock Shox 35 Gold RL 160 mm
	Fox Van RC Coil 165 mm
	Ground Fiftyone Team Dia. 35 mm
	Ground Fiftyone Race Riser Bar 780 mm Rise 25 mm Dia. 35 mm
	SRAM SX Eagle 12-S
	-

	SRAM SX Eagle
	SRAM SX Eagle 32T
	SRAM PG-1210 11-50
	TRP G-Spec Trail SL 4/4 Piston 203 mm Disc
	Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo+ 27.5x2.5 // Maxxis Minion DHR II MaxxTerra Exo+ 27.5x2.4
	Syntace V30 15x110 mm // Syntace V30 12x148 mm
	JD Dropper Post 31.6 mm

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65FR2001
M	65FR2002
L	65FR2003
XL	65FR2004







riot red / jet black



27.5 AL

## SLAMR X 7.9

△	SLAMR AL
▶	Rock Shox Lyrik Ultimate RCT3 150 mm
●	Cane Creek DB Coil IL CS 145 mm
◀	Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm
■	Production Privee CR 35
~~	Ground Fiftyone Race 780 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
▼	SRAM X01 Eagle 12-S

▶	-
●	SRAM X01 Eagle
◀	Truvativ Descendant 7K Eagle X-Sync 32T
○	SRAM XG 1275 10-50
◎	SRAM G2 RSC 4/4 Piston 200/180 mm Disc
○	Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo 29x2.5 // Maxxis Minion DHR II Exo 29x2.4
○	Syntace W33i 15x110 mm // Syntace W33i 12x148 mm SRAM XD

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65SX1007
M	65SX1008
L	65SX1009
XL	65SX1010



# KEY TO SUCCESS



## KEY FEATURES

DE

Aluminiumrahmen mit moderner Geometrie  
Kompaktes Rahmendesign  
Mit dem Extra an Federweg: 150 mm vorn // 145 mm hinten  
Stahlfederdämpfer  
Innen verlegte Züge  
AMR-Wippe  
Trail orientierte Ausstattung

EN

Alloy frame with up-to-date geometry layout  
Compact front triangle  
With an „X“-tra of travel: 150 mm front // 145 mm rear  
Coil shock  
Internal cable routing  
AMR-Rocker  
Well balanced mixture of trail dedicated specs



## BENEFITS

DE

Sportlich, spritziges Trailbike mit Extra-Reserven für die Abfahrt  
Komfortable und aufrechte Sitzposition  
Vermittelt Komfort und Sicherheit  
Einfach einzustellen, für fehlerfreie Performance  
Aufgeräumter Look  
Verbesserte Steifigkeit und Langlebigkeit  
Sorgt für maximalen Fahrspaß vom Mittel- bis ins Hochgebirge

EN

Lively all mountain bike  
Comfortable and very upright body position  
Gives you comfort and confidence wherever your ride  
Easy to adjust, provides flawless performance  
Clean and integrated look  
Improved stiffness and durability  
Providing maximum riding fun without compromise at mid and high altitude



jet black / urban gray




## SLAMR X 5.9



SLAMR AL



Rock Shox 35 Gold RL 150 mm



Cane Creek DB Coil IL CS 145 mm



Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm



Production Privee CR 35



Ground Fiftyone Race 780 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm



SRAM NX Eagle 12-S



JD Dropper Post 31.6 mm



SRAM NX Eagle



Truvativ Descendant 6K Eagle X-Sync 32T



SRAM XG 1275 10-50



TRP G-Spec Trail SL 4/4 Piston 203 / 180 mm Disc



Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo 29x2.5 //



Maxxis Minion DHR II Exo 29x2.4



Syntace V30 15x110 mm //



Syntace V30 12x148 mm

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65SX1001
M	65SX1002
L	65SX1003
XL	65SX1004

# SL AMR 29



## // TOUR / EFFICIENT

### CHARACTERISTICS


29" allrounders for a wide range of use  
Great specs at an attractive pricepoint  
Lively, agile riding characteristics for quick turns in terrain  
Moves forward with efficient momentum making every outing an experience

**TARGET GROUP //** Mountain bikers loving an efficient, fast and reliable trail bike for long tours

### CHARAKTERISTIK

29"-Allrounder für einen breiten Einsatzbereich  
Sehr gute Ausstattung zum attraktiven Preis  
Lebendig-wendiges Fahrverhalten für schnelle Richtungswechsel im Gelände  
Geht schwungvoll effizient nach vorne

**ZIELGRUPPE //** Mountainbiker, die ein effizientes, schnelles und zuverlässiges Bike für lange Touren suchen



- STL SEAT TUBE LENGTH SITZROHRLÄNGE
- CSL CHAINSTAY LENGTH KETTENSTREBENLÄNGE
- TTL TOP TUBE LENGTH OBERROHRLÄNGE
- HTL HEAD TUBE LENGTH STEUEROHRHÄNGE
- HTA HEAD TUBE ANGLE STEUEROHRWINKEL
- RE REACH STANDOVER HEIGHT ÜBERSTANDSHÖHE
- SOH HEAD SET DIAMETER (UPPER / LOWER) STEUERSATZDURCHMESSER (OBEN / UNTEN)
- BB AXLE STANDARD (REAR/FRONT) ACHESENSTANDARD HINTEN/VORNE
- WB BOTTOM BRACKET STANDARD TRETLAGERSTANDARD
- ST SEAT POST DIAMETER SATTELSTÜTZENDURCHMESSER
- DT SEAT TUBE BOTTLE MOUNT FLASCHE SATTELROHR
- DT DOWNTUBE BOTTLE MOUNT FLASCHE UNTERROHR



riot red / jet black




29 LC

## SL AMR 9.9

△	SLAMR LC
▨	Rock Shox Pike Ultimate RCT3 130 mm
▨	Rock Shox Deluxe Ultimate RCT 130 mm
▨	Ground Fiftyone Team Dia. 31.8 mm
▨	Ground Fiftyone Race 780 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
▨	Ergon GA2
▨	SRAM X01 Eagle 12-S

▨	-
▨	SRAM GX Eagle
▨	Truvativ Stylo 7K 32T
▨	SRAM XG 1275 10-50
▨	Formula Cura 2 2/2 Piston 203 / 180 mm Disc
▨	Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo 29 x 2.3 // Maxxis Aggressor Exo 29 x 2.3
▨	Syntace W28i 15x110 mm // Syntace W28i 12x148 mm SRAM XD

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65SL1043
M	65SL1044
L	65SL1045
XL	65SL1046



# KEY TO SUCCESS



## KEY FEATURES

DE

Leichter Carbon-Hauptrahmen mit Alu-Hinterbau  
Kompaktes Rahmendesign  
AMR-Wippe  
130 mm Federweg vorn und hinten gepaart mit 29" Laufrädern  
Innen verlegte Züge  
Touren orientierte Ausstattung

EN

Lightweight carbon main frame with aluminum rear  
Compact front triangle  
AMR rocker arm  
130 mm travel in the front and rear combined 29" wheelset  
Internal cable routing  
Well balanced mixture of touring dedicated specs



## BENEFITS

DE

Lebendig-wendiges Fahrverhalten für schnelle  
Richtungswechsel im Gelände  
Komfortable und aufrechte Sitzposition  
Optimierte Steifigkeit und Langlebigkeit  
Laufruhiger 29"-Allrounder für einen breiten Einsatzbereich  
Aufgeräumter Look  
Macht das Bike effizient, schnell und zuverlässig

EN

Lively, agile riding characteristics for quick turns in terrain  
Comfortable and very upright body position  
Optimized stiffness and durability  
29" smooth running bike for a wide range of use  
Clean and integrated look  
Makes the bike efficient, fast and reliable



## SL AMR 6.9

### SLAMR LC

- Rock Shox Revelation RC Debon Air 130 mm
- Rock Shox Deluxe Ultimate RCT 130 mm
- Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm
- Ground Fiftyone 760 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
- Production Privee CR 35
- Shimano XT RD-M8100 12-S

### -

- Shimano SLX SL-M7100
- Shimano FC-MT610 32T
- Shimano SLX CS-M7100 10-51
- Shimano XT BR-M8120 / 8100 4/2 Piston 180 mm Disc
- Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo 29 x 2.3 //  
Maxxis Aggressor Exo 29 x 2.3
- Shimano XT RD-M8100 12-S
- JD Dropper Post 31.6 mm

### Ergon SM Sport

- Rodi Tryp 622x30 mm 32H //
- Rodi Tryp 622x30 mm 32H
- Fastace DF813 15 x 110 mm
- Fastace DR2116B 12 x 148 mm
- 16012
- Shimano BB-MT800
- FRHG0057

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65SL1037
M	65SL1038
L	65SL1039
XL	65SL1040



29 AL

dust / jet black

## SL AMR 4.9

SLAMR AL
Rock Shox Pike Select RC 140 mm
Rock Shox Deluxe Select+ RT 130 mm
Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm
Ground Fiftyone 760 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
Production Privee CR 35
SRAM GX Eagle 12-S

-
SRAM GX Eagle
SRAM NX Eagle 32T
SRAM PG-1230 11-50
Formula Cura 2 2/2 Piston 203 / 180 mm Disc
Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo 29 x 2.3 // Maxxis Aggressor Exo 29 x 2.3
Rodi Wheelset 30 mm 15x110 mm // Rodi Wheelset 30 mm 12x148 mm

JD Dropper Post 31.6 mm
Ergon SM Sport
16012
SRAM Pressfit DUB
FRHG0057

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65SL1031
M	65SL1032
L	65SL1033
XL	65SL1034



29 AL

jet black / urban gray

## SL AMR 2.9

SLAMR AL
Rock Shox Judy Silver TK 130 mm
Rock Shox Deluxe Select+ RT 130 mm
Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm
Ground Fiftyone Race 780 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
Production Privee CR 35
Shimano SLX RD-M7100 12-S

-
Shimano SLX SL-M7100
Shimano FC-MT610 32T
JD Dropper Post 31.6 mm
Shimano SLX CS-M7100 10-51
Shimano BR-MT500 180 mm Disc
WTB Ranger 29 x 2.25 // WTB Riddler 29 x 2.25
Rodi Tryp 622x30 mm 32H // Rodi Tryp 622x30 mm 32H
FRHG0057

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65SL1025
M	65SL1026
L	65SL1027
XL	65SL1028

# SL AMR 27.5



## // TRAIL / AGGRESSIVE

### CHARACTERISTICS


Sensational suspension performance  
Fun trail bike with reserves for the rough stuff  
Long travel dropper seatposts provide plenty of space  
Offers precise and playful riding characteristics for fun trail rides

**TARGET GROUP //** Bikers who don't leave out any single trail and yearn for rampant fun

### CHARAKTERISTIK

Sensationelle Fahrwerks-Performance  
Spaß-orientiertes Trailbike mit ordentlich Reserven fürs Grobe  
Langhubige Variostützen ermöglichen viel Bewegungsfreiraum im Gelände  
Bietet ein präzises und verspieltes Fahrverhalten für spaßige Trailrides

**ZIELGRUPPE //** Biker, die jeden Trail mitnehmen und nach hemmungslosem Fahrspaß gieren



	STL	CSL	TTL	HTL	STA	BB	WB	ST	RE	SOH	AXLE STANDARD (REAR / FRONT)	BOTTOM BRACKET STANDARD	CRANK LENGTH	SEAT TUBE BOTTLE MOUNT	DOWN TUBE BOTTLE MOUNT
<b>SL AMR 8.7 AL U</b>															
S	395	430.5	562	105	66	75.5	20	1139	588	410	709	44/56	142/110	Pressfit 92	31.6
M	430	430.5	593	110	66	75.5	20	1171	592	440	728	44/56	142/110	Pressfit 92	31.6
L	460	430.5	616	120	66	75.5	20	1196	601	460	753	44/56	142/110	Pressfit 92	31.6
XL	500	430.5	638	130	66	75.5	20	1219	610	480	767	44/56	142/110	Pressfit 92	31.6
<b>SL AMR 6.7 / 4.7 AL U</b>															
S	395	430.5	562	105	66	75.5	20	1139	588	410	709	44/56	142/110	Pressfit 92	31.6
M	430	430.5	593	110	66	75.5	20	1171	592	440	728	44/56	142/110	Pressfit 92	31.6
L	460	430.5	616	120	66	75.5	20	1196	601	460	753	44/56	142/110	Pressfit 92	31.6
XL	500	430.5	638	130	66	75.5	20	1219	610	480	767	44/56	142/110	Pressfit 92	31.6
<b>SL AMR 2.7 AL U</b>															
S	395	430.5	562	105	66	75.5	20	1139	588	410	709	44/56	142/100	Pressfit 92	31.6
M	430	430.5	593	110	66	75.5	20	1171	592	440	728	44/56	142/100	Pressfit 92	31.6
L	460	430.5	616	120	66	75.5	20	1196	601	460	753	44/56	142/100	Pressfit 92	31.6
XL	500	430.5	638	130	66	75.5	20	1220	610	480	767	44/56	142/100	Pressfit 92	31.6



riot red / jet black



## SL AMR 8.7

SLAMR AL
Formula Selva S 140 mm
Rock Shox Super Deluxe Coil Select+ RT 130 mm
Syntace Megaforce2 Dia. 31.8 mm
Syntace Vector 780 mm Rise 20 mm Dia. 31.8 mm
SRAM X01 Eagle 12-S
-

SRAM GX Eagle
Truvativ Stylo 7K 32T
SRAM XG 1295 10-50
Formula Cura 2 2/2Piston 180 mm Disc
Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo 27.5 x 2.3 // Maxxis Aggressor Exo 27.5 x 2.3
Syntace W28i 15x110 mm // Syntace W28i 12x142 mm SRAM XD
Hodaka Dropper Post 31.6 mm

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65SL1019
M	65SL1020
L	65SL1021
XL	65SL1022



jet black / urban gray



## SL AMR 6.7

SLAMR AL
Rock Shox Pike Select+ RC 140 mm
Rock Shox Super Deluxe Coil Select+ RT 130 mm
Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm
Ground Fiftyone 760 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
Shimano XT RD-M8100 12-S
-

Shimano SLX SL-M7100
Shimano FC-MT610 32T
Shimano SLX CS-M7100 10-51
Shimano XT BR-M8120 / 8100 4/2 Piston 180 mm Disc
Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo 27.5 x 2.3 // Maxxis Aggressor Exo 27.5 x 2.3
Rodi Tryp 584x30 mm 32H // Rodi Tryp 584x30 mm 32H
Fastace DF813 15 x 110 mm

Fastace DR2116B 12 x 142 mm
Hodaka Dropper Post 31.6 mm
Ergon SM Sport
16012
Shimano BB-MT800
FRHG0057

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65SL1013
M	65SL1014
L	65SL1015
XL	65SL1016



27.5 AL

dust / jet black

## SL AMR 4.7

SLAMR AL
Rock Shox Pike Select RC 140 mm
Rock Shox Deluxe Select+ RT 130 mm
Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm
Ground Fiftyone 760 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
SRAM GX Eagle 12-S
-

SRAM GX Eagle
SRAM NX Eagle 32T
SRAM PG-1230 11-50
Formula Cura 2 2/2 Piston 203 / 180 mm Disc
Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo 27.5 x 2.3 // Maxxis Aggressor Exo 27.5 x 2.3
Rodi Wheelset 30 mm 15x110 mm // Rodi Wheelset 30 mm 12x142 mm
JD Dropper Post 31.6 mm

Ergon SM Sport
16012
SRAM Pressfit DUB
FRHG0057

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65SL1007
M	65SL1008
L	65SL1009
XL	65SL1010



27.5 AL

rock / jet black

## SL AMR 2.7

SLAMR AL
Rock Shox Judy Silver TK 130 mm
Rock Shox Super Deluxe Coil Select R 130 mm
Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm
Ground Fiftyone 780 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
Shimano SLX RD-M7100 12-S
-

Shimano SLX SL-M7100
Shimano FC-MT610 32T
Shimano SLX CS-M7100 10-51
Shimano BR-MT500 2/2 Piston 180 mm Disc
WTB Ranger 27.5 x 2.25 // WTB Ridder 27.5 x 2.25
Rodi Tryp 584x30 mm 32H // Rodi Tryp 584x30 mm 32H
Fastace DF813 15 x 110 mm

Fastace DR2116B 12 x 142 mm
JD Dropper Post 31.6 mm
Ergon SM Sport
16012
SRAM BB-MT800
FRHG0058

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65SL1001
M	65SL1002
L	65SL1003
XL	65SL1004

# BIKES

AMR

LECTOR

KATO

LANAO

ROAD RAGE

SQUARE

KIDS

# LECTOR



## // XC & MARATHON / EFFICIENT

### CHARACTERISTICS

A bike bursting with stiffness, transferring power into all-out propulsion

Marathon and XC target characteristics through different equipment combinations

Ergonomical components take the edge off of long, hard race stages

Precise and quick reacting handling for agile turns on the race course

**TARGET GROUP //** Racers, marathon enthusiasts and ambitious amateurs looking for genuine unaltered race bike DNA



### CHARAKTERISTIK


Ein Bike, das nur so vor Steifigkeit strotzt und diese in kompromisslosen Vortrieb umsetzt

Ausprägung in Marathon und XC durch unterschiedliche Ausstattungskombinationen

Ergonomische Anbauteile nehmen langen, harten Rennetappen ihren Schrecken

Präzises und reaktionsschnelles Handling für schnelle Richtungswechsel auf der Wettkampfstrecke

**ZIELGRUPPE //** Racer, Marathonisti und ambitionierte Hobbyfahrer, die nach unverfälschter Racebike-DNA suchen



		STL	CSL	TTL	HTL	HTA	STA	BB	WB	ST	RE	SOH	CS	HT	BB	WB	ST	RE	SOH	CS	HT	BB	WB	ST	RE	SOH	CS	HT
		LECTOR 2.9 / 3.9 LC U																										
XS		380	430	581	95.5	69.5	73	60	1084	607	395	699	44/56	142/100	Pressfit 92	31.6	-/-	-	-	100	-	75	740	175	-	0.75		
S		420	430	596	95.5	69.5	73	60	1100	607	410	727	44/56	142/100	Pressfit 92	31.6	-/-	-	-	100	-	75	740	175	0.75	0.75		
M		460	430	611	105.5	69.5	73	60	1115	616	423	734	44/56	142/100	Pressfit 92	31.6	-/-	-	-	100	-	75	740	175	0.75	0.75		
L		500	430	626	115.5	69.5	73	60	1131	626	436	743	44/56	142/100	Pressfit 92	31.6	-/-	-	-	100	-	75	740	175	0.75	0.75		
XL		540	430	637	125.5	69.5	73	60	1142	635	443	754	44/56	142/100	Pressfit 92	31.6	-/-	-	-	100	-	75	740	175	0.75	0.75		



## LECTOR 3.9

	LECTOR LC
	Rock Shox Recon RL Oneloc 100 mm
	Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm
	Ground Fiftyone 740 mm Rise 10 mm Dia. 31.8 mm
	Ergon GA2
	SRAM GX Eagle 12-S

	-
	Rodi Wheelset 15 x 110 mm // Rodi Wheelset 12 x 148 mm
	Ground Fiftyone 31.6 mm
	Fizik Antares R7
	HS0001
	SRAM GX Eagle 12-S

	Rodi Wheelset 15 x 110 mm // Rodi Wheelset 12 x 148 mm
	Ground Fiftyone 31.6 mm
	HS0001
	SRAM GX Eagle 12-S
	FRHG0002

SIZE	ARTICLE NUMBER
XS	65LE1015
S	65LE1016
M	65LE1017
L	65LE1018
XL	65LE1019

SIZE	ARTICLE NUMBER
XS	65LE1022
S	65LE1023
M	65LE1024
L	65LE1025
XL	65LE1026

# KEY TO SUCCESS



## KEY FEATURES

DE

Superleichter, steifer Carbon-Rahmen

Cross Country und Marathon orientierte Geometrie

Innen verlegte Züge

100% Race-Bike Ausstattung (z.B. leichtlaufende Reifen, leichte Anbauteile)

EN

Super lightweight and stiff carbon frame construction

XC and marathon style based geometry

Internal cable routing

100% race bike specs (e.g. low profile tires, lightweight parts)



## BENEFITS

DE

Generiert kompromisslosen Vortrieb

Sportliche, aber dennoch entspannte Fahrposition

Aufgeräumter Look

Super-effizient und schnell


EN

Make pace with ease

Sporty but still relaxed riding position to make full pace

Clean and integrated look

Super efficient and fast



29 LC



BIKES

## LECTOR 2.9

### LECTOR LC

Rock Shox Recon RL OneLoc 100 mm

Ground FiftyOne Dia. 31.8 mm

Ground FiftyOne 740 mm Rise 10 mm Dia. 31.8 mm

Ergon GA2

Shimano SLX RD-M7100 12-S

-

Shimano SLX SL-M7100

Shimano FC-MT610 32T

Shimano SLX CS-M7100 10-51

Shimano BR-MT500 2/2 Piston 180 / 160 mm Disc

Maxxis Ikon Wire 29 x 2.2 //  
Maxxis Ikon Wire 29 x 2.2

Rodi Blackrock 622x21 mm 32H //  
Rodi Blackrock 622x21 mm 32H

Fastace DF813 15 x 110 mm

Fastace DR2116B 12 x 148 mm

Ground FiftyOne 31.6 mm

Fizik Antares R7

HS0001

Shimano BB-MT800

FRHG0001

SIZE	ARTICLE NUMBER
XS	65LE1001
S	65LE1002
M	65LE1003
L	65LE1004
XL	65LE1005

# BIKES

AMR

LECTOR


KATO

LANAO

ROAD RAGE


SQUARE

KIDS



01 03 19 20 08 29 21

# KATO FS



KATO FS 3.7 / 2.7 AL U		STL	CSL	TTL	HTL	HTA	STA	BB	WB	ST	RE	SOH															
S	420	430	575	110	69	75	15	1114	587	418	700	44/56	135/100	BSA 68	31.6	30/22.2	200	51	130	130	60	760	175	-	0.5		
M	460	430	600	120	69	75	15	1141	597	440	745	44/56	135/100	BSA 68	31.6	30/22.2	200	51	130	130	60	760	175	-	0.75		
L	500	430	625	130	69	75	15	1166	606	462	755	44/56	135/100	BSA 68	31.6	30/22.2	200	51	130	130	75	760	175	-	0.75		
XL	540	430	645	140	69	75	15	1182	615	475	785	44/56	135/100	BSA 68	31.6	30/22.2	200	51	130	130	75	760	175	-	0.75		

ALL DIMENSIONS IN MM (EXCEPT HTA AND STA IN °)  
ALLE MASSE IN MM (AUSNAHME HTA UND STA IN °)

## // ALLROUND / ACTIVE

### CHARACTERISTICS

The renowned KATO FS geometry provides a playful bike handling

The plush AMR four-bar-linkage chassis guarantees the successful split between efficiency and gulping suspension performance

Tour-specific equipment options offer tremendous comfort on long tours

The compact cockpit offers a pleasantly upright seating position

### CHARAKTERISTIK

Die Geometrie des KATO FS sorgt für verspieltes Handling des Bikes

Dem satten AMR-Viergelenkfahrwerk gelingt der Spagat zwischen Effizienz und Schluckfreudigkeit

Tourenspezifische Ausstattungsvarianten sorgen auch auf langen Touren für viel Komfort

Das kompakte Cockpit bietet eine angenehm aufrechte Sitzposition

**TARGET GROUP //** Active leisure bikers who are looking for a powerful allrounder at a fair price

**ZIELGRUPPE //** Lässige Freizeitbiker, die einen leistungsstarken Alleskönner zum fairen Preis suchen





jet black / riot red




27.5 AL

## KATO FS 3.7

	KATO FS AL
	SR Suntour AION 34 LO-R 130 mm
	SR Suntour DUAir LO-R 130 mm
	GHOST MTB Dia. 31.8 mm
	GHOST MTB 760 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
	Velo Grip
	Shimano XT RD-M8000 Shadow Plus 11-S
	Shimano SLX FD-M7020

	Shimano SLX SL-M7000
	Shimano FC-MT600 36-26
	Shimano SLX CS-M7000 11-42
	Shimano BR-MT500 2/2 Piston 180 mm Disc
	Schwalbe Tough Tom K-Guard 27.5 x 2.25 // Schwalbe Rapid Rob 27.5 x 2.10
	Rodi Excalibur XC 584x19 mm 32H // Rodi Excalibur XC 584x19 mm 32H
	Shimano Deore HB-M6010 15 x 100 mm
	Shimano Deore FH-M6000 QR

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65KA1112
M	65KA1113
L	65KA1114
XL	65KA1115



# KEY TO SUCCESS



## KEY FEATURES

DE

Silder Aluminiumrahmen mit klassischer Geometrie  
Kompaktes Cockpit  
Touren orientierte Ausstattung  
Bewährtes AMR-Viergelenkfederungssystem

EN

Solid alloy frame with classic geometry style  
Compact cockpit  
Well balanced mixture of tour dedicated specs  
AMR Four-Bar-Linkage Suspension System



## BENEFITS

DE

Einfaches und verspieltes Handling  
Angenehm aufrechte Sitzposition  
Komfort und Sicherheit auch auf längeren Touren  
Effizientes und schluckfreudiges Fahrwerk

EN

Easy and playful handling  
Comfortable and upright body position  
Gives you comfort and confidence even on longer tours  
Successful split between efficiency and gulping suspension performance



## KATO FS 2.7

### KATO FS AL

SR SunTour XCR 34 LOR 130 mm

SR SunTour DUAir 130 mm

GHOST MTB Dia. 31.8 mm

GHOST Low Rizer MTB 760 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm

Velo Grip

Shimano Deore RD-M6000 Shadow Plus 10-S

Shimano Deore FD-M6020 Side Swing

Shimano Deore SL-M6000

Shimano Deore FC-M6000 Hollowtech II 34-24

Shimano CS-HG500-10 11-42

Tektro HD-M285 2/2 Piston 180 mm Disc

Schwalbe Tough Tom K-Guard 27.5 x 2.25 //  
Schwalbe Rapid Rob 27.5 x 2.10

Rodi Excalibur XC 584x19 mm 32H //

Rodi Excalibur XC 584x19 mm 32H

Formula DC-511 15 x 110 mm

Formula DC 22 QR

GHOST SP-DC1 31.6 mm

Selle Italia X-Base

16012

Shimano BB52 BSA

EZ1954

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65KA1106
M	65KA1107
L	65KA1108
XL	65KA1109

# KATO



## // ALLROUND / ACTIVE

### CHARACTERISTICS


The trusted geometry offers quality riding characteristics in all conditions  
Attractive designs make for a timeless bike holding its value  
Durable components you can count on long-term

**TARGET GROUP //** Bikers who are looking for a high-quality entry into mountain biking

### CHARAKTERISTIK

Die bewährte Geometrie bietet beste Fahreigenschaften in jeder Situation  
Schöne Designs ergeben ein zeitlos-wertstables Bike  
Haltbare Komponenten lassen dich auch auf Dauer nicht im Stich

**ZIELGRUPPE //** Biker, die einen hochwertigen Einstieg in den MTB-Sport suchen






riot red / night black



29 AL



jet black / star white / fiery red



## KATO 7.9

↗ KATO AL
↗ Rock Shox 30 Silver Poploc 100 mm
↗ GHOST MTB Dia. 31.8 mm
↗ GHOST 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
≡ Velo Grip
↘ Shimano XT RD-M8000 Shadow Plus 11-S
↗ Shimano SLX FD-M7025

⊕ Shimano SLX SL-M7000
⊕ Shimano SLX FC-M7000 34-24
⊕ Shimano SLX CS-M7000 11-42
⊕ Shimano BR-MT200 2/2 Piston 180 mm Disc
⊕ Schwalbe Rapid Rob 29 x 2.10 // Schwalbe Rapid Rob 29 x 2.10
⊕ Rodi Blackrock 622x21 mm 32H // Rodi Blackrock 622x21 mm 32H
⊕ Shimano HB-RM35 QR

⊕ Shimano FH-RM35 QR
⊕ GHOST SP-DC1 31.6 mm
⊕ DDK 2373A
⊕ 14106
⊕ Shimano BB52 BSA
⊕ EZ1954

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65KA1100
M	65KA1101
L	65KA1102
XL	65KA1103

## KATO 7.9

↗ KATO AL
↗ Rock Shox 30 Silver Poploc 100 mm
↗ GHOST MTB Dia. 31.8 mm
↗ GHOST 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
≡ Velo Grip
↘ Shimano XT RD-M8000 Shadow Plus 11-S
↗ Shimano SLX FD-M7025

⊕ Shimano SLX SL-M7000
⊕ Shimano SLX FC-M7000 34-24
⊕ Shimano SLX CS-M7000 11-42
⊕ Shimano BR-MT200 2/2 Piston 180 mm Disc
⊕ Schwalbe Rapid Rob 29 x 2.10 // Schwalbe Rapid Rob 29 x 2.10
⊕ Rodi Blackrock 622x21 mm 32H // Rodi Blackrock 622x21 mm 32H
⊕ Shimano HB-RM35 QR

⊕ Shimano FH-RM35 QR
⊕ GHOST SP-DC1 31.6 mm
⊕ DDK 2373A
⊕ 14106
⊕ Shimano BB52 BSA
⊕ EZ1954

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65KA1094
M	65KA1095
L	65KA1096
XL	65KA1097

# KEY TO SUCCESS



## KEY FEATURES

DE

Aluminiumrahmen mit klassischer, ausbalancierter Touren-Geometrie  
Steife Rahmenkonstruktion  
Kompaktes Rahmendesign  
Große 29" Laufräder  
Touren orientierte Ausstattung

EN

Alloy frame with classic, well-balanced touring-geometry  
Stiff frame construction  
Compact front triangle  
29" wheels  
Well balanced mixture of tour dedicated specs



## BENEFITS

DE

Angenehmes und komfortables Fahren  
Optimale Kraftübertragung  
Komfortable und aufrechte Sitzposition  
Ausgezeichnete Traktion und Überrollverhalten  
Beste Fahreigenschaften in jeder Situation

EN

Easy and comfortable handling  
Optimum power transfer  
Comfortable and very upright body position  
Best traction and rollover quality  
Offers quality riding characteristics in all conditions



night black / titanium gray / riot red

29 AL



## KATO 5.9




KATO AL




SR SunTour SF14 XCR Air RLR DS 100 mm




GHOST MTB Dia. 31.8 mm



GHOST 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm



Velo Grip



Shimano Deore RD-M6000 Shadow Plus 10-S




Shimano Deore FD-M6025-D



Shimano Deore SL-M6000



Shimano FC-MT500 36-26




Shimano CS-HG500-10 11-42



Shimano BR-MT200 2/2 Piston 180 mm Disc




Schwalbe Rapid Rob 29 x 2.10 //  
Schwalbe Rapid Rob 29 x 2.10



Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H //  
Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H




Shimano HB-RM35 QR



Shimano FH-RM35 QR



GHOST SP-DC1 31.6 mm



DDK 2373A



14106



Shimano BB52 BSA



EZ1954

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65KA1088
M	65KA1089
L	65KA1090
XL	65KA1091



29 AL

## KATO 5.9

↗ KATO AL
↗ SR Suntour SF14 XCR Air RLR DS 100 mm
↗ GHOST MTB Dia. 31.8 mm
↗ GHOST 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
≡ Velo Grip
↗ Shimano Deore RD-M6000 Shadow Plus 10-S
↗ Shimano Deore FD-M6025-D

↗ Shimano Deore SL-M6000
↗ Shimano FC-MT500 36-26
↗ Shimano CS-HG500-10 11-42
↗ Shimano BR-MT200 2/2 Piston 180 mm Disc
↗ Schwalbe Rapid Rob 29 x 2.10 // Schwalbe Rapid Rob 29 x 2.10
↗ Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H // Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H
↗ Shimano HB-RM35 QR

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65KA1082
M	65KA1083
L	65KA1084
XL	65KA1085





night black / riot green



29 AL



riot red / night black



## KATO 4.9

↗ KATO AL
↗ SR Suntour XCM RL 100 mm
↗ GHOST MTB Dia. 31.8 mm
↗ GHOST 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
≡ Velo Grip
↘ Shimano Deore RD-M592 9-S
↗ Shimano Acera FD-M300

↙ Shimano Acera SL-M3000
↗ Shimano FC-MT300 44-32-22
↗ Shimano CS-HG-200-9 11-36
↗ Shimano BR-MT400 2/2 Piston 180 mm Disc
≡ Schwalbe Rapid Rob 29 x 2.10 // Schwalbe Rapid Rob 29 x 2.10
↘ Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H // Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H
↗ Shimano HB-RM35 QR

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65KA1076
M	65KA1077
L	65KA1078
XL	65KA1079

29 AL

↗ KATO AL
↗ SR Suntour XCM RL 100 mm
↗ GHOST MTB Dia. 31.8 mm
↗ GHOST 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
≡ Velo Grip
↘ Shimano Deore RD-M592 9-S
↗ Shimano Acera FD-M300

↙ Shimano Acera SL-M3000
↗ Shimano FC-MT300 44-32-22
↗ Shimano CS-HG-200-9 11-36
↗ Shimano BR-MT400 2/2 Piston 180 mm Disc
≡ Schwalbe Rapid Rob 29 x 2.10 // Schwalbe Rapid Rob 29 x 2.10
↘ Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H // Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H
↗ Shimano HB-RM35 QR

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65KA1070
M	65KA1071
L	65KA1072
XL	65KA1073



night black / riot green



AL



riot red / night black



## KATO 4.7

↗ KATO AL
↗ SR Suntour XCM RL 100 mm
→ XLC MTB Dia. 31.8 mm
↔ XLC 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
≡ Velo Grip
↘ Shimano Deore RD-M592 9-S
↗ Shimano Acera FD-M300

↙ Shimano Acera SL-M300
↗ Shimano FC-MT300 44-32-22
○ Shimano CS-HG-200-9 11-36
◎ Shimano BR-MT400 2/2 Piston 180 mm Disc
○ Schwalbe Rapid Rob 27.5 x 2.10 // Schwalbe Rapid Rob 27.5 x 2.10
↙ Rodi Excalibur XC 584x19 mm 32H // Rodi Excalibur XC 584x19 mm 32H
↗ EZ1954

↔ Shimano FH-RM35 QR
↖ GHOST SP-DC1 31.6 mm
● DDK 2373A
● 14106
↖ Shimano BSA

## KATO 4.7

↗ KATO AL
↗ SR Suntour XCM RL 100 mm
→ XLC MTB Dia. 31.8 mm
↔ XLC 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
≡ Velo Grip
↘ Shimano Deore RD-M592 9-S
↗ Shimano Acera FD-M300

↙ Shimano Acera SL-M300
↗ Shimano FC-MT300 44-32-22
○ Shimano CS-HG-200-9 11-36
◎ Shimano BR-MT400 2/2 Piston 180 mm Disc
○ Schwalbe Rapid Rob 27.5 x 2.10 // Schwalbe Rapid Rob 27.5 x 2.10
↙ Rodi Excalibur XC 584x19 mm 32H // Rodi Excalibur XC 584x19 mm 32H
↗ EZ1954

SIZE	ARTICLE NUMBER
XS	65KA1040
S	65KA1041
M	65KA1042
L	65KA1043



# KEY TO SUCCESS




## KEY FEATURES

DE

Aluminiumrahmen mit klassischer, ausbalancierter Touren-Geometrie  
Steife Rahmenkonstruktion  
Kompaktes Rahmendesign  
Große 29" Laufräder  
Touren orientierte Ausstattung

EN

Alloy frame with classic, well-balanced touring-geometry  
Stiff frame construction  
Compact front triangle  
29" wheels  
Well balanced mixture of tour dedicated specs



## BENEFITS

DE

Angenehmes und komfortables Fahren  
Optimale Kraftübertragung  
Komfortable und aufrechte Sitzposition  
Ausgezeichnete Traktion und Überrollverhalten  
Beste Fahreigenschaften in jeder Situation

EN

Easy and comfortable handling  
Optimum power transfer  
Comfortable and very upright body position  
Best traction and rollover quality  
Offers quality riding characteristics in all conditions

## KATO 3.9



KATO AL



SR Suntour XCM RL DS 100 mm



GHOST MTB Dia. 31.8 mm



GHOST 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm



Velo Grip



Shimano Acera RD-M3000 9-S



Shimano Acera FD-M3000

Shimano SL-M2010

Shimano FC-MT300 44-32-22

Shimano CS-HG-200-9 11-34

Shimano BR-MT200 2/2 Piston 180 mm Disc

Mitas Ocelot 29 x 2.10 //  
Mitas Ocelot 29 x 2.10Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H //  
Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H

Shimano HB-RM35 QR

Shimano FH-RM35 QR

GHOST SP-DC1 31.6 mm

DDK 2373A

14106

Shimano BSA

EZ1954

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65KA1058
M	65KA1059
L	65KA1060
XL	65KA1061



29 AL

## KATO 3.9

△ KATO AL
▶ SR Suntour XCM RL DS 100 mm
◀ GHOST MTB Dia. 31.8 mm
— GHOST 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
— Velo Grip
▼ Shimano Acera RD-M3000 9-S
◀ Shimano Acera FD-M3000

● Shimano SL-M2010
● Shimano FH-RM35 QR
● Shimano FC-MT300 44-32-22
● Shimano CS-HG-200-9 11-34
● Shimano BR-MT200 2/2 Piston 180 mm Disc
● 14106
● Mitas Ocelot 29 x 2.10 //
● Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H //
● EZ1954
● Shimano HB-RM35 QR

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65KA1064
M	65KA1065
L	65KA1066
XL	65KA1067





## KATO 3.7

↗ KATO AL
↗ SR Suntour XCM RL DS 100 mm
↗ XLC MTB Dia. 31.8 mm
↗ GHOST 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
≡ Velo Grip
↘ Shimano Acera RD-M3000 9-S
↗ Shimano Acera FD-M3000

↙ Shimano SL-M2010
↗ Shimano FC-MT300 44-32-22
↙ Shimano CS-HG-200-9 11-34
↗ Shimano BR-MT200 2/2 Piston 180 mm Disc
≡ Mitas Ocelot 27.5 x 2.10 // Mitas Ocelot 27.5 x 2.10
↙ Rodi Excalibur XC 584x19 mm 32H // Rodi Excalibur XC 584x19 mm 32H
↗ Shimano HB-RM35 QR

27.5 AL



## KATO 3.7

↗ KATO AL
↗ SR Suntour XCM RL DS 100 mm
↗ XLC MTB Dia. 31.8 mm
↗ GHOST 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
≡ Velo Grip
↘ Shimano Acera RD-M3000 9-S
↗ Shimano Acera FD-M3000

↙ Shimano SL-M2010
↗ Shimano FC-MT300 44-32-22
↙ Shimano CS-HG-200-9 11-34
↗ Shimano BR-MT200 2/2 Piston 180 mm Disc
≡ Mitas Ocelot 27.5 x 2.10 // Mitas Ocelot 27.5 x 2.10
↙ Rodi Excalibur XC 584x19 mm 32H // Rodi Excalibur XC 584x19 mm 32H
↗ Shimano HB-RM35 QR

SIZE	ARTICLE NUMBER
XS	65KA1028
S	65KA1029
M	65KA1030
L	65KA1031

SIZE	ARTICLE NUMBER
XS	65KA1022
S	65KA1023
M	65KA1024
L	65KA1025

# KEY TO SUCCESS



## KEY FEATURES

DE

Aluminiumrahmen mit klassischer, ausbalancierter Touren-Geometrie

Steife Rahmenkonstruktion

Kompaktes Rahmendesign

Große 29" Laufräder

Touren orientierte Ausstattung

EN

Alloy frame with classic, well-balanced touring-geometry

Stiff frame construction

Compact front triangle

29" wheels

Well balanced mixture of tour dedicated specs

monarch orange / jet black



## BENEFITS

DE

Angenehmes und komfortables Fahren

Optimale Kraftübertragung

Komfortable und aufrechte Sitzposition

Ausgezeichnete Traktion und Überrollverhalten

Beste Fahreigenschaften in jeder Situation

EN

Easy and comfortable handling

Optimum power transfer

Comfortable and very upright body position

Best traction and rollover quality

Offers quality riding characteristics in all conditions

## KATO 2.9

KATO AL

SR Suntour SF19 XCT30 100 mm

GHOST MTB Dia. 31.8 mm

GHOST 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm

Velo Grip

Shimano Acera RD-M360 8-S

Shimano Tourney FD-TY700-TS6

Shimano SL-M315

Shimano FC-TY301 42-34-24

Sunrace CSM400 12-32

Shimano BR-MT200 2/2 Piston 160 mm Disc

Mitas Ocelot 29 x 2.10 // Mitas Ocelot 29 x 2.10

Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H // Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H

Shimano HB-TX505 QR

Shimano FH-TX505 QR

GHOST SP-DC1 31.6 mm

DDK 2373A

14106

Shimano BBUN100

EZ1954

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65KA1052
M	65KA1053
L	65KA1054
XL	65KA1055



29 AL



## KATO 2.9

△ KATO AL
SR Suntour SF19 XCT30 100 mm
GHOST MTB Dia. 31.8 mm
GHOST 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
Velo Grip
Shimano Acera RD-M360 8-S
Shimano Tourney FD-TY700-TS6

● Shimano SL-M315
● Shimano FC-TY301 42-34-24
● Sunrace CSM400 12-32
● Shimano BR-MT200 2/2 Piston 160 mm Disc
● Mitas Ocelot 29 x 2.10 // Mitas Ocelot 29 x 2.10
● Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H // Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H
● Shimano HB-TX505 QR

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65KA1046
M	65KA1047
L	65KA1048
XL	65KA1049





jet black / riot red



## KATO 2.7

↗ KATO AL
↗ SR Suntour SF19 XCT30 100 mm
↗ XLC MTB Dia. 31.8 mm
↗ GHOST 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
≡ Velo Grip
↘ Shimano Acera RD-M360 8-S
↗ Shimano Tourney FD-TY700-TS6

↗ Shimano SL-M315
↗ Shimano FC-TY301 42-34-24
↗ Sunrace CSM400 12-32
↗ Shimano BR-MT200 2/2 Piston 160 mm Disc
≡ Mitas Ocelot 27.5 x 2.10 // Mitas Ocelot 27.5 x 2.10
↘ Rodi Excalibur XC 584x19 mm 32H // Rodi Excalibur XC 584x19 mm 32H
↗ Shimano HB-TX505 QR

SIZE	ARTICLE NUMBER
XXS	65KA1015
XS	65KA1016
S	65KA1017
M	65KA1018
L	65KA1019



27.5 AL



monarch orange / jet black



## KATO 2.7

↗ KATO AL
↗ SR Suntour SF19 XCT30 100 mm
↗ XLC MTB Dia. 31.8 mm
↗ GHOST 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
≡ Velo Grip
↘ Shimano Acera RD-M360 8-S
↗ Shimano Tourney FD-TY700-TS6

↗ Shimano SL-M315
↗ Shimano FC-TY301 42-34-24
↗ Sunrace CSM400 12-32
↗ Shimano BR-MT200 2/2 Piston 160 mm Disc
≡ Mitas Ocelot 27.5 x 2.10 // Mitas Ocelot 27.5 x 2.10
↘ Rodi Excalibur XC 584x19 mm 32H // Rodi Excalibur XC 584x19 mm 32H
↗ Shimano HB-TX505 QR

SIZE	ARTICLE NUMBER
XXS	65KA1008
XS	65KA1009
S	65KA1010
M	65KA1011
L	65KA1012



vibrant blue / night black / star white

(26) AL



## KATO 1.6

↗ KATO AL

↙ SR Suntour SF15 XCM HLO DS 100 mm

➡ XLC MTB Dia. 31.8 mm

↔ GHOST 700 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm

≡ Velo Grip

↘ Shimano Tourney TX RD-TX800 8-S

↗ Shimano Tourney FD-TY700-TS6

↗ Shimano SL-M315

↙ Shimano FC-TY301 42-34-24

◎ Sunrace CSM400 12-32

◎ Shimano BR-MT200 2/2 Piston 160 mm Disc

⚙ Mitas Ocelot 26 x 2.10 //  
Mitas Ocelot 26 x 2.10

↙ Rodi Excalibur XC 559x19 mm 32H //  
Rodi Excalibur XC 559x19 mm 32H

↗ Shimano HB-TX505 QR

↗ Shimano FH-TX505 QR

↖ GHOST SP-DC1 31.6 mm

▲ DDK 2373A

● 14106

↖ Shimano BBUN100

↙ EZ2036

SIZE	ARTICLE NUMBER
XXS	65KA1001
XS	65KA1002
S	65KA1003
M	65KA1004
L	65KA1005

# BIKES

AMR

LECTOR

KATO

LANAO

ROAD RAGE

SQUARE

KIDS





smoke gray / jade blue

29 AL



## LANAO 5.9

△ LANAO AL
↳ SR Suntour SF14 XCR Air RLR DS 100 mm
-
☒ GHOST MTB Dia. 31.8 mm
~~ GHOST 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
■ Velo Grip
⌚ Shimano Deore RD-M6000 Shadow Plus 10-S

↳ Shimano Deore FD-M6020-D
↳ Shimano Deore SL-M6000
☒ Shimano FC-MT500 36-26
◎ Shimano CS-HG500-10 11-42
◎ Shimano BR-MT200 2/2 Piston 180 mm Disc
☒ Schwalbe Rapid Rob 29 x 2.10 // Schwalbe Rapid Rob 29 x 2.10
⌚ Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H // Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H

✚ Shimano HB-RM35 QR
✚ Shimano FH-RM35 QR
⌚ GHOST SP-DC1 31.6 mm
⌚ DDK 258
● 14106
⌚ Shimano SM-BB52
⌚ EZ1954

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65LA1060
M	65LA1061
L	65LA1062



smoke gray / jade blue

27.5 AL



## LANAO 5.7

△ LANAO AL
↳ SR Suntour SF14 XCR Air RLR DS 100 mm
-
☒ GHOST MTB Dia. 31.8 mm
~~ GHOST 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
■ Velo Grip
⌚ Shimano Deore RD-M6000 Shadow Plus 10-S

↳ Shimano Deore FD-M6020-D
↳ Shimano Deore SL-M6000
☒ Shimano FC-MT500 36-26
⌚ GHOST SP-DC1 31.6 mm
⌚ DDK 258
● 14106
⌚ Shimano SM-BB52
⌚ EZ1954

SIZE	ARTICLE NUMBER
XS	65LA1030
S	65LA1031
M	65LA1032

  
jet black / ruby pink



## LANAO 3.9

↗ LANAO AL
↳ SR Suntour XCM RL DS 100 mm
-
➡ GHOST MTB Dia. 31.8 mm
~~ GHOST 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
■ Velo Grip
↗ Shimano Acera RD-M3000 9-S

↗ Shimano Acera FD-M3000
↳ Shimano SL-M2010
➡ Shimano FC-MT300 44-32-22
◎ Shimano CS-HG-200-9 11-34
◎ Shimano BR-MT200 2/2 Piston 180 mm Disc
○ Mitas Ocelot 29 x 2.10 // Mitas Ocelot 29 x 2.10
↙ Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H // Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H

➡ Shimano HB-RM35 QR
➡ Shimano FH-RM35 QR
↑ GHOST SP-DC1 31.6 mm
↑ DDK 258
● 14106
➡ Shimano BSA
↖ EZ1954

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65LA1050
M	65LA1051
L	65LA1052

  
jet black / ruby pink



## LANAO 3.7

↗ LANAO AL
↳ SR Suntour XCM RL DS 100 mm
-
➡ GHOST MTB Dia. 31.8 mm
~~ GHOST 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
■ Velo Grip
↗ Shimano Acera RD-M3000 9-S

↗ Shimano Acera FD-M3000
↳ Shimano SL-M2010
➡ Shimano FC-MT300 44-32-22
◎ Shimano CS-HG-200-9 11-34
◎ Shimano BR-MT200 2/2 Piston 180 mm Disc
○ Mitas Ocelot 27.5 x 2.10 // Mitas Ocelot 27.5 x 2.10
↙ Rodi Excalibur XC 584x19 mm 32H // Rodi Excalibur XC 584x19 mm 32H

➡ Shimano HB-RM35 QR
➡ Shimano FH-RM35 QR
↑ GHOST SP-DC1 31.6 mm
↑ DDK 258
● 14106
➡ Shimano BSA
↖ EZ1954

SIZE	ARTICLE NUMBER
XS	65LA1020
S	65LA1021
M	65LA1022



star white / ruby pink



## LANAO 2.9

↗ LANAO AL
↙ SR Suntour SF19 XCT30 100 mm
↔ -
➡ GHOST MTB Dia. 31.8 mm
↔ GHOST 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
➡ Velo Grip
↘ Shimano Acera RD-M360 8-S

↗ Shimano Tourney FD-TY700-TS6
↙ Shimano SL-M315
↔ Shimano FC-TY301 42-34-24
➡ Sunrace CSM400 12-32
➡ Shimano BR-MT200 2/2 Piston 160 mm Disc
➡ Mitas Ocelot 29 x 2.10 // Mitas Ocelot 29 x 2.10
↘ Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H // Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65LA1040
M	65LA1041
L	65LA1042



star white / ruby pink




## LANAO 2.7

↗ LANAO AL
↙ SR Suntour SF19 XCT30 100 mm
↔ -
➡ GHOST MTB Dia. 31.8 mm
↔ GHOST 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
➡ Velo Grip
↘ Shimano Acera RD-M360 8-S

↗ Shimano Tourney FD-TY700-TS6
↙ Shimano SL-M315
↔ Shimano FC-TY301 42-34-24
➡ Sunrace CSM400 12-32
➡ Shimano BR-MT200 2/2 Piston 160 mm Disc
➡ Mitas Ocelot 27.5 x 2.10 // Mitas Ocelot 27.5 x 2.10
↘ Rodi Excalibur XC 584x19 mm 32H // Rodi Excalibur XC 584x19 mm 32H

SIZE	ARTICLE NUMBER
XXS	65LA1008
XS	65LA1009
S	65LA1010
M	65LA1011



jade blue / night black



## LANAO 1.6

LANAO AL	Shimano Tourney FD-TY700-TS6
SR Suntour SF15 XCM HLO DS 100 mm	Shimano SL-M315
-	Shimano FC-TY301 42-34-24
GHOST MTB Dia. 31.8 mm	Sunrace CSM400 12-32
GHOST 700 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm	Shimano BR-MT200 2/2 Piston 160 mm Disc
Velo Grip	Mitas Ocelot 26 x 2.10 // Mitas Ocelot 26 x 2.10
Shimano Tourney TX RD-TX800 8-S	Rodi Excalibur XC 559x19 mm 32H // Rodi Excalibur XC 559x19 mm 32H
	Shimano HB-TX505 QR
	Shimano FH-TX505 QR
	GHOST SP-DC1 31.6 mm
	DDK 258
	14106
	Shimano BBUN100
	EZ2036

SIZE	ARTICLE NUMBER
XXS	65LA1001
XS	65LA1002
S	65LA1003
M	65LA1004
L	65LA1005

# BIKES

AMR

LECTOR

KATO

LANAO

ROAD RAGE

SQUARE

KIDS



## // ADVENTURE / RELIABLE

### CHARACTERISTICS


Extra comfortable long-distance bike with extensive detailed solutions  
Comfort on non-paved trails with wider tires  
Extensive mounting options for pack system make self-sufficient multi-day tours possible

**TARGET GROUP //** Explorers who are planning multi-day and long distance adventures

### CHARAKTERISTIK

Besonders komfortables Langstrecken-Bike mit umfangreichen Detaillösungen  
Komfort auch abseits befestigter Wege dank breiter Bereifung  
Umfangreiche Aufnahmemöglichkeiten für Gepäcktaschen und Halterungen ermöglichen autarke Mehrtagestouren

**ZIELGRUPPE //** Abenteurer, die Mehrtages- und Langstreckentouren im Sinn haben





tan / titanium gray

27.5 LC



## ENDLESS ROAD RAGE 8.7

	ROAD RAGE LC
	GHOST LC Rigid
	Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm
	Ground Fiftyone Race WB 440 mm Dia. 31.8 mm
	SRAM Rival 11-S
	-
	SRAM Apex

	Truvativ Descendant X-Sync 36T
	SRAM XG 1150 10-42
	SRAM Apex 2/2 Piston 180 / 160 mm Disc
	WTB Byway TCS 47-650 // WTB Byway TCS 47-650
	WTB XC i25 584x25 mm 32H // WTB XC i25 584x25 mm 32H
	KT Dynamo Hub JH-KDF 12 x 100 mm
	Formula DHT-1421 12x142 mm SRAM XD

SIZE	ARTICLE NUMBER
XS	65RR1001
S	65RR1002
M	65RR1003
L	65RR1004
XL	65RR1005





37 06 20 11 14 21

## // GRAVEL / COMFORT

### CHARACTERISTICS

Suitable for long tours; thanks to the 29" wheels ready for trips into rougher terrain

Comfort on non-paved trails with wider tires

Masters long descents with ease and guarantees full control in any situation thanks to the powerful disc brakes

**TARGET GROUP //** Gravel freaks who are searching an allrounder-bike with options for bikepacking

### CHARAKTERISTIK

Bestens geeignet für lange Touren, mit der 29"-Bereifung auch für Geländeausfahrten gewappnet


Komfort auch abseits befestigter Wege dank breiter Bereifung

Meistert auch lange Abfahrten souverän und bietet dank verlässlicher Scheibenbremsen volle Kontrolle in jeder Situation

**ZIELGRUPPE //** Gravelfreaks, die ein Allrounder-Bike mit der Möglichkeit zum Bikepacking suchen



ROAD FIRE  
RAGE



FIRE ROAD RAGE 6.9 LC U																	
XS	445	430	505	120	70	74.5	55	1012	527	359	746	42/52	142/100	Pressfit 92	31.6	-/-	- - -
S	465	432.5	525	135	70.5	74	55	1027	544	371	776	42/52	142/100	Pressfit 92	31.6	-/-	- - -
M	482.5	432.5	545	150	71	73.5	52.5	1037	554	381	794	42/52	142/100	Pressfit 92	31.6	-/-	- - -
L	505	432.5	568	165	71.5	73	52.5	1050	573	393	814	42/52	142/100	Pressfit 92	31.6	-/-	- - -
XL	530	432.5	590	180	72	72.5	52.5	1062	589	404	824	42/52	142/100	Pressfit 92	31.6	-/-	- - -



monarch orange / night black



## FIRE ROAD RAGE 6.9

ROAD RAGE LC

GHOST LC Rigid

Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm

Ground Fiftyone Race WB 440 mm Dia. 31.8 mm

SRAM Rival 11-S

-

SRAM Apex

Truvativ Descendant X-Sync 36T

SRAM XG 1150 10-42

SRAM Apex 2/2 Piston 180 / 160 mm Disc

WTB Ranger Dual 29x2.0 TCS Light/Fast //  
WTB Ranger Dual 29x2.0 TCS Light/Fast

Rodi Wheelset 25 mm 12 x 100 //  
Rodi Wheelset 25 mm 12 x 142 SRAM XD

Ground Fiftyone 31.6 mm

Ergon SRX3

HS0004

SRAM Pressfit GXP

FRHG0003

SIZE	ARTICLE NUMBER
XS	65RR2001
S	65RR2002
M	65RR2003
L	65RR2004
XL	65RR2005

# BIKES

AMR

LECTOR

KATO

LANAO

ROAD RAGE

SQUARE

KIDS

# SQUARE SPEEDLINE



**AL**    **28**    **0 / 0**  
 DISC BRAKE    BOTTLE CAGE READY    GHOST FORK    INVISIBLE ROUTING    MTB COCKPIT  
 29    20    09    12    38

## // URBAN / SPEED

### CHARACTERISTICS


1x11 drivetrain for maximum bandwidth and speed  
Powerful brakes for reliable stopping power  
Speed and style above all

### CHARAKTERISTIK

1x11 Antrieb für hohe Bandbreite und Geschwindigkeit  
Kräftige Bremsanlage für zuverlässige Verzögerung  
Geschwindigkeit trifft auf Stilsicherheit

**TARGET GROUP //** Appeals to style- and speed-conscious commuters

**ZIELGRUPPE //** Stil- und Geschwindigkeitsfanatische Pendler



SQUARE SPEEDLINE 8.8 AL U																							
	STL	CSL	TTL	HTL	HTA	STA	BB	WB	ST	RE	SOH	AXLE STANDARD	BOTTOM BRACKET STANDARD	SEATPOST DIAMETER	SEAT TUBE BOTTLE MOUNT	FRONT FORK TRAVEL	REAR WHEEL TRAVEL	HANDLEBAR WIDTH	CRANK LENGTH	SEAT TUBE BOTTLE MOUNT			
S	470	455	580	160	70	73.5	60	1105	636	391	735	44/56	135/100	BSA 68	31.6	-/-	-	-	60	660	175	0.75	0.75
M	520	455	595	165	70	72.5	60	1108	641	393	770	44/56	135/100	BSA 68	31.6	-/-	-	-	60	660	175	0.75	0.75
L	570	455	610	185	71	72.5	60	1112	664	400	815	44/56	135/100	BSA 68	31.6	-/-	-	-	60	660	175	0.75	0.75
XL	620	455	625	205	71	72	60	1121	683	403	855	44/56	135/100	BSA 68	31.6	-/-	-	-	60	660	175	0.75	0.75



## SQUARE SPEEDLINE 8.8

	SQUARE Speedline AL
	GHOST AL Rigid
	GHOST SQUARE Dia. 31.8 mm
	GHOST Low Rizer SQUARE 660 mm Rise 9 mm Dia. 31.8 mm
	Ergon GA20
	SRAM Apex 11-S

	SRAM Apex
	SRAM Apex X-Sync 44T
	SRAM PG-1130 11-42
	SRAM Level 2/2 Piston 160 mm Disc
	WTB Exposure Road TCS 700x32c // WTB Exposure Road TCS 700x32c
	Rodi Airline 1 622x19 mm 32H // Rodi Airline 1 622x19 mm 32H
	Formula DC 20 QR

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	18SP1001
M	18SP1002
L	18SP1003
XL	18SP1004



# SQUARE<sup>TIMES</sup>



AL	29	0 0	BELT DRIVE	DISC BRAKE	INVISIBLE ROUTING	BOTTLE CAGE READY	GHOST FORK	CAPSULED SHIFTING	MTB COCKPIT
34	29	12	20	09	31	38			

## // URBAN / MINIMALIST

### CHARACTERISTICS


Low maintenance, enclosed Doppio and Automatix shifting  
Wide slicks for optimum traction, comfort and unique style  
All bikes with high-quality Gates belt drive

### CHARAKTERISTIK

Gekapselt und wartungsarm: Doppio- und Automatix-Getriebeschaltungen  
Breite Slicks für beste Traktion, Komfort und einzigartige Optik  
Alle Räder mit hochwertigem Gates-Riemenantrieb

**TARGET GROUP //** Ideal for design-loving and technology savvy urban dwellers

**ZIELGRUPPE //** Ideal für designverliebte Städter mit Affinität zu technischen Innovationen



- STL SEAT TUBE LENGTH SITZROHRLÄNGE
- CSL CHAINSTAY LENGTH KETTENSTREBENLÄNGE
- TTL TOP TUBE LENGTH OBERROHRLÄNGE
- HTL HEADTUBE LENGTH STEUERROHRHÄNGE
- HTA HEADTUBE ANGLE STEUERROHRWINKEL
- RE REACH STANDOVER HEIGHT ÜBERSTANDSHÖHE
- SOH HEAD SET DIAMETER (UPPER / LOWER) STEUERSATZDURCHMESSER (OBEN / UNTER)
- CSL AXLE STANDARD (REAR/FRONT) ACHESENSTANDARD HINTEN/VORNE
- HTL BOTTOM BRACKET STANDARD TRETLAGERSTANDARD
- DT SEAT POST DIAMETER SATTELSTÜTZENDURCHMESSER
- ST SHOCK HARDWARE (Ø 8 MM) DÄMPFERBUCHSENMASSSE (Ø 8 MM)
- CSL SHOCK LENGTH DÄMPFERBAULÄNGE
- TTL SHOCK TRAVEL DÄMPFERHUB
- HTL FRONT FORK TRAVEL FEDERWEG VORNE
- HTA REAR WHEEL TRAVEL FEDERWEG HINTER
- RE STEM LENGTH VORBAULÄNGE
- SOH HANDLEBAR WIDTH LENKERBREITE
- HTL CRANK LENGTH KURBELLÄNGE
- HTL SEAT TUBE BOTTLE MOUNT FLASCHE SATTELROHR
- HTL BOTTOM TUBE BOTTLE MOUNT FLASCHE UNTERROHR



frosted tan / star white

29 AL




## SQUARE TIMES 9.9

↗ SQUARE Times AL
↗ GHOST AL Rigid
→ GHOST SQUARE Dia. 31.8 mm
↔ Satori Deviant Bow 700 mm Rise 12 mm Dia. 31.8 mm
≡ Ergon GA20
↘ -
↗ -

↗ Kappstein Doppio CX
↗ Kappstein Doppio CX 46T
→ Gates Carbon Drive 22
↔ Magura MT 2 2/2 Piston 160 mm Disc
≡ WTB Thickstick Comp 29x2.1 // WTB Thickstick Comp 29x2.1
↔ Rodi Airline 1 622x19 mm 32H // Rodi Airline 1 622x19 mm 32H
↔ Formula DC 20 QR

↔ Formula DC 42 QR
↑ Satori HL Comet 31.6 mm
↓ Brooks Cambium C17 Natural
● 16358
→ Kappstein

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	18TS1007
M	18TS1008
L	18TS1009
XL	18TS1010



frosted blue / neon yellow

29 AL



## SQUARE TIMES 6.9

↗ SQUARE Times AL
↗ -
→ GATES Carbon Drive S150 46T
↔ Gates Carbon Drive Polymer Ceramic 24
→ Magura MT 2 2/2 Piston 160 mm Disc

↗ -
→ Gates Carbon Drive S150 46T
↔ Gates Carbon Drive Polymer Ceramic 24
→ Magura MT 2 2/2 Piston 160 mm Disc
↔ WTB Thickstick Comp 29x2.1 // WTB Thickstick Comp 29x2.1

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	18TS1001
M	18TS1002
L	18TS1003
XL	18TS1004

# SQUARE URBAN X



<b>AL</b>	<b>28</b>	<b>0 / 0</b>	<b>BELT DRIVE</b>	<b>INVISIBLE ROUTING</b>	<b>BOTTLES CAGE READY</b>	<b>I-LIGHTS</b>	<b>CAPSULED SHIFTING</b>	<b>X-STRONG</b>	<b>I-HLOW-CARRIER</b>
34	12	20	40	31	43	46			

## // URBAN / COMMUTE

### CHARACTERISTICS


With integrated bag carrier and fenders  
Great equipment at an attractive pricepoint  
High quality Gates belt drive

### CHARAKTERISTIK


Mit integriertem Seitentaschenträger und Schutzblechen  
Toll ausgestattet zum attraktiven Preis  
Hochwertiger Gates-Riemenantrieb

**TARGET GROUP //** Commuters who need a stylish bike which is fully equipped with lights, fenders and belt drive

**ZIELGRUPPE //** Pendler im Großstadtdschungel, die ein stylisches und verkehrssicheres Bike suchen



SQUARE URBAN X 7.8 AL U																			
	STL	CSL	TTL	HTL	HTA	STA	BB	WB	ST	RE	SOH	AXLE STANDARD (REAR/FRONT)	AXLE STANDARD (HINTEN/VORNE)	BB STANDARD	BB STANDARD	STANDARD	STANDARD	DT	DT
S	470	455	580	160	70	73.5	60	1105	636	391	735	44/56	135/100	BSA 68	31.6	-/-	-	-	-
M	520	455	595	165	70	72.5	60	1108	641	393	770	44/56	135/100	BSA 68	31.6	-/-	-	-	-
L	570	455	610	185	71	72.5	60	1112	664	400	815	44/56	135/100	BSA 68	31.6	-/-	-	-	-
XL	620	455	625	205	71	72	60	1121	683	403	855	44/56	135/100	BSA 68	31.6	-/-	-	-	-



28 AL

## SQUARE URBAN X 7.8

△	SQUARE Urban AL
◐	GHOST AL Rigid
◑	GHOST SQUARE Dia. 31.8 mm
—	Satori Deviant Bow 700 mm Rise 12 mm Dia. 31.8 mm
—	Ergon GP10
—	-
—	-
◐	Shimano Alfine SL

♂	Gates Carbon Drive S150 46T
◎	Gates Carbon Drive Polymer Ceramic 24
◎	Shimano BR-M315 2/2 Piston 160 mm Disc
◎	Continental Contact Speed 37-622 // Continental Contact Speed 37-622
◎	Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H // Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H
◆	KT Dynamo Hub JH-KC6F QR
◆	Shimano Alfine SG-S7001-11 11-Speed
◆	Satori HL Comet 31.6 mm

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	18SU2013
M	18SU2014
L	18SU2015
XL	18SU2016



# SQUARE URBAN



<b>AL</b>	<b>28</b>	<b>0 / 0</b>						
34	12	20	46	31	43			

## // COMMUTING / STYLISH

### CHARACTERISTICS


With integrated bag carrier and fenders  
Great equipment at an attractive pricepoint  
Automatix or 8-speed Nexus drive system

### CHARAKTERISTIK

Mit integriertem Seitentaschenträger und Schutzblechen  
Toll ausgestattet zum attraktiven Preis  
Automatix oder 8-Gang Nexus-Antriebe

**TARGET GROUP //** Athletic, trendy commuters  
in metropolitan areas

**ZIELGRUPPE //** Sportlich, designorientierte Biker  
im Großstadtdschungel



SQUARE URBAN 5.8 / 3.8 AL U																			
	STL	CSL	TTL	HTL	HTA	STA	BB	WB	ST	RE	SOH								
S	470	455	580	160	70	73.5	60	1105	636	391	735	44/56	135/100	BSA 68	31.6	-/-	-	-	-
M	520	455	595	165	70	72.5	60	1108	641	393	770	44/56	135/100	BSA 68	31.6	-/-	-	-	-
L	570	455	610	185	71	72.5	60	1112	664	400	815	44/56	135/100	BSA 68	31.6	-/-	-	-	-
XL	620	455	625	205	71	72	60	1121	683	403	855	44/56	135/100	BSA 68	31.6	-/-	-	-	-



urban gray / iridium silver / night black



28 AL

## SQUARE URBAN 5.8

↗	SQUARE Urban AL
↖	GHOST AL Rigid
↔	GHOST SQUARE Dia. 31.8 mm
↔	GHOST Low Rizer SQUARE 700 mm Rise 10 mm Dia. 31.8 mm
≡	Ergon GP10
↶	-
↷	-

⦿	Shimano Alfine SL
✖	Shimano Nexus SG-C6000-8D 8-Speed
✖	Gates Carbon Drive S150 46T
✖	Satori HL Comet 31.6 mm
✖	Justek 2059 HRN
▼	GHOST SQUARE Urban Carrier
✖	16358
✖	Thun Jive

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	18SU2007
M	18SU2008
L	18SU2009
XL	18SU2010



urban gray / tan / night black



28 AL

## SQUARE URBAN 3.8

↗	SQUARE Urban AL
↖	Gates Carbon Drive S150 46T
↔	Gates Carbon Drive Polymer Ceramic 24
↔	Tektro HD-M285 2/2 Piston 160 mm Disc
✖	Continental Contact Speed 37-622 // Continental Contact Speed 37-622
↔	Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H // Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H
✖	Formula DC 20 QR
✖	SRAM Automatix
✖	Satori HL Comet 31.6 mm

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	18SU2001
M	18SU2002
L	18SU2003
XL	18SU2004

# SQUARE<sup>CROSS</sup>



## // CROSS / FITNESS

### CHARACTERISTICS


Athletic look and drive with mountain bike DNA  
Suspension forks for athletic use in easy terrain

### CHARAKTERISTIK

Sportiver Look und Antrieb mit Mountainbike-DNA  
Federgabeln für den sportiven Einsatz auch in leichtem Gelände

**TARGET GROUP //** Riders who are looking for the ideal combination of training and every-day-bike

**ZIELGRUPPE //** Sportive Biker, die Trainingsgerät mit Alltagsrad verbinden möchten



	STL	CSL	TTL	HTL	HTA	STA	BB	WB	ST	RE	SOH	CS	AXLE	BB	DT	ST	DT
<b>SQUARE CROSS 2.8 AL U</b>																	
S	470	455	580	160	70	73.5	60	1105	636	391	735	44/56	135/100	BSA 68	31.6	-/-	-/-
M	520	455	595	165	70	72.5	60	1108	641	393	770	44/56	135/100	BSA 68	31.6	-/-	-/-
L	570	455	610	185	71	72.5	60	1112	664	400	815	44/56	135/100	BSA 68	31.6	-/-	-/-
XL	620	455	625	205	71	72	60	1121	683	403	855	44/56	135/100	BSA 68	31.6	-/-	-/-
<b>SQUARE CROSS 2.8 AL W</b>																	
XS	420	455	560	150	70.5	73	60	1073	629	368	630	44/56	135/100	BSA 68	31.6	-/-	-/-
S	470	455	575	155	70.5	72	60	1076	634	369	625	44/56	135/100	BSA 68	31.6	-/-	-/-
M	520	455	590	170	70.5	72	60	1091	648	379	625	44/56	135/100	BSA 68	31.6	-/-	-/-
L	560	455	610	185	70.5	72	60	1112	662	395	625	44/56	135/100	BSA 68	31.6	-/-	-/-
<b>SQUARE CROSS 1.8 AL U</b>																	
S	470	455	580	160	70	73.5	60	1105	636	391	735	44/56	135/100	BSA 68	31.6	-/-	-/-
M	520	455	595	165	70	72.5	60	1108	641	393	770	44/56	135/100	BSA 68	31.6	-/-	-/-
L	570	455	610	185	71	72.5	60	1112	664	400	815	44/56	135/100	BSA 68	31.6	-/-	-/-
XL	620	455	625	205	71	72	60	1121	683	403	855	44/56	135/100	BSA 68	31.6	-/-	-/-
<b>SQUARE CROSS 1.8 AL W</b>																	
XS	420	455	560	150	70.5	73	60	1073	629	368	630	44/56	135/100	BSA 68	31.6	-/-	-/-
S	470	455	575	155	70.5	72	60	1076	634	369	625	44/56	135/100	BSA 68	31.6	-/-	-/-
M	520	455	590	170	70.5	72	60	1091	648	379	625	44/56	135/100	BSA 68	31.6	-/-	-/-
L	560	455	610	185	70.5	72	60	1112	662	395	625	44/56	135/100	BSA 68	31.6	-/-	-/-



star white / jet black / fiery red

28 AL



## SQUARE CROSS 2.8

↗ SQUARE Cross AL
↗ SR Suntour SF16 NEX HLO-DS 63 mm
↗ GHOST SQUARE Dia. 31.8 mm
↗ GHOST SQUARE 680 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm
≡ Ergon GP1
↘ Shimano XT RD-M781 10-S
↗ Shimano Deore FD-T6000

➊ Shimano Deore SL-M6000
➋ Shimano FC-T551 48-36-26
➌ Shimano CS-HG50-10 11-36
➍ Tektro HD-M285 2/2 Piston 160 mm Disc
➎ Continental AT Ride 42-622 // Continental AT Ride 42-622
➏ Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H // Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H
➐ Formula DC 20 QR

➑ Formula DC 22 QR
➒ Satori HL Comet 31.6 mm
➓ Justek 3050 HRN
➔ 14106
➕ Shimano SM-BB52
➖ EZ1954

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65SC1012
M	65SC1013
L	65SC1014
XL	65SC1015



star white / jet black / fiery red

28 AL




## SQUARE CROSS 2.8

↗ SQUARE Cross AL
↗ SR Suntour SF16 NEX HLO-DS 63 mm
↗ GHOST SQUARE Dia. 31.8 mm
↗ GHOST SQUARE 680 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm
≡ Ergon GP1
↘ Shimano XT RD-M781 10-S
↗ Shimano Deore FD-T6000

➊ Shimano Deore SL-M6000
➋ Shimano FC-T551 48-36-26
➌ Shimano CS-HG50-10 11-36
➍ Justek 3050 DRN
➎ 14106
➏ Shimano SM-BB52
➐ EZ1954

SIZE	ARTICLE NUMBER
XS	65SC1018
S	65SC1019
M	65SC1020
L	65SC1021



## SQUARE CROSS 1.8

	SQUARE Cross AL
	SR Suntour SF14 NEX DS-700C 63 mm
	GHOST SQUARE Dia. 31.8 mm
	GHOST SQUARE 680 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm
	Ergon GP1
	Shimano Altus RD-M2000 9-S
	Shimano Altus FD-M370

	Shimano Altus SL-M2010
	Shimano FC-M371 48-36-26
	Shimano CS-HG-200-9 11-34
	Tektro HD-M285 2/2 Piston 160 mm Disc
	Continental AT Ride 42-622 // Continental AT Ride 42-622
	Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H // Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H
	Formula DC 20 QR

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65SC1001
M	65SC1002
L	65SC1003
XL	65SC1004

28 AL

iridium silver / jet black / star white

28 AL

# SQUARE TREKKING



## // TREKKING / LEISURE

### CHARACTERISTICS


All models fully equipped including hub dynamo  
High-quality trekking bike with comfortable contact points  
Rear carrier with spring clamps for easy transportation

### CHARAKTERISTIK

Alle Modelle mit Vollausrüstung und Nabendynamo  
Hochwertiges Trekkingrad mit komfortablen Kontaktpunkten  
Gepäckträger mit Federklappe

**TARGET GROUP //** Comfort-oriented trekking riders with a sense of appreciation for design

**ZIELGRUPPE //** Komfortorientierte Trekkingfahrer mit Sinn für Design



jet black / ext gold



28 AL

## SQUARE TREKKING 6.8

↗ SQUARE Trekking AL
↗ SR Suntour NCX D LO Air 63 mm
↗ GHOST SQUARE Dia. 31.8 mm
↗ GHOST SQUARE 680 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm
≡ Ergon GP1
↘ Shimano XT RD-M781 10-S
↗ Shimano Deore FD-T6000

➊ Shimano Deore SL-M6000
➋ Shimano FC-T551 48-36-26
➌ Shimano CS-HG50-10 11-36
➍ Tekro HD-M285 2/2 Piston 160 mm Disc
➎ Continental Contact Plus 37-622 // Continental Contact Plus 37-622
➏ Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H // Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H
➐ Shimano Hub Dynamo DH-3D32-QR

➑ Formula DC 22 QR
➒ Satori HL Comet 31.6 mm
➓ Justek 3050 HRN
➔ 14106
➕ Shimano SM-BB52
➖ EZ1954

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65ST1025
M	65ST1026
L	65ST1027
XL	65ST1028

jet black / ext gold



28 AL

## SQUARE TREKKING 6.8

↗ SQUARE Trekking AL
↗ SR Suntour NCX D LO Air 63 mm
↗ GHOST SQUARE Dia. 31.8 mm
↗ GHOST SQUARE 680 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm
≡ Ergon GP1
↘ Shimano XT RD-M781 10-S
↗ Shimano Deore FD-T6000

➊ Shimano Deore SL-M6000
➋ Shimano FC-T551 48-36-26
➌ Shimano CS-HG50-10 11-36
➍ Justek 3050 DRN
➎ Shimano SM-BB52
➏ EZ1954

SIZE	ARTICLE NUMBER
XS	65ST1031
S	65ST1032
M	65ST1033
L	65ST1034



## SQUARE TREKKING 4.8

	SQUARE Trekking AL
	Shimano Altus SL-M2010
	SR Suntour SF16 NEX HLO-DS 63 mm
	GHOST SQUARE Dia. 31.8 mm
	GHOST SQUARE 680 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm
	Herrmans Grip Clik
	Shimano Deore RD-M592 9-S
	Shimano Alivio FD-T4000

	Formula DC 22 QR
	SHIMANO FC-M371 48-36-26
	SHIMANO CS-HG-200-9 11-34
	Tekro HD-M285 2/2 Piston 160 mm Disc
	Continental Contact Plus 37-622 // Continental Contact Plus 37-622
	Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H // Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H
	EZ1954

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65ST1013
M	65ST1014
L	65ST1015
XL	65ST1016

28 AL

iridium silver / jet black / star white

28 AL

iridium silver / jet black / star white



river blue / jet black / monarch orange

28 AL



## SQUARE TREKKING 2.8

△	SQUARE Trekking AL
▶	SR Suntour SF14 NEX DS 63 mm
◀	GHOST SQUARE Dia. 31.8 mm
~~	GHOST SQUARE 680 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm
==	Herrmans Ergo Grip
⚡	Shimano Altus RD-M310 8-S
↗	Shimano FD-TX800

●	Shimano SL-M315
✖	Shimano Tourney FC-TX801 48-38-28
◎	Shimano CS-HG31 11-30
◎	Tektro HD-M285 2/2 Piston 160 mm Disc
○	Continental Contact Plus 37-622 // Continental Contact Plus 37-622
⌚	Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H // Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H
✚	Shimano Hub Dynamo DH-3D32-QR

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65ST1001
M	65ST1002
L	65ST1003
XL	65ST1004



river blue / jet black / monarch orange

28 AL



## SQUARE TREKKING 2.8

△	SQUARE Trekking AL
▶	SR Suntour SF14 NEX DS 63 mm
◀	GHOST SQUARE Dia. 31.8 mm
~~	GHOST SQUARE 680 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm
==	Herrmans Ergo Grip
⚡	Shimano Altus RD-M310 8-S
↗	Shimano FD-TX800

●	Shimano SL-M315
✖	Shimano Tourney FC-TX801 48-38-28
◎	Shimano CS-HG31 11-30
◎	Tektro HD-M285 2/2 Piston 160 mm Disc
○	Continental Contact Plus 37-622 // Continental Contact Plus 37-622
⌚	Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H // Rodi Excalibur XC 622x19 mm 32H
✚	Shimano Hub Dynamo DH-3D32-QR

SIZE	ARTICLE NUMBER
XS	65ST1007
S	65ST1008
M	65ST1009
L	65ST1010

# BIKES

AMR

ROAD RAGE

LECTOR

SQUARE

KATO

KIDS

LANAO

# LECTOR KID



## // KIDS / EFFICIENT

### CHARACTERISTICS

Compact frame for optimum agility and playful riding characteristics  
Child-appropriate package with ergonomically optimized equipment  
Intuitive handling, easy to use components, full focus on riding  
Lightweight and stiff frame for optimum pedaling efficiency of the young and wild


**TARGET GROUP //** Young upcoming talents and the future heroes of racing



### CHARAKTERISTIK

Kompakter Rahmen für beste Wendigkeit und spielerisches Fahrverhalten  
Kindgerechtes Gesamtpaket mit ergonomisch optimierter Ausstattung  
Intuitives Handling mit unkomplizierten Bedienelementen für vollen Fokus auf die Strecke  
Leicht und steif für bestmögliche Treteffizienz der jungen Wilden

**ZIELGRUPPE //** Heranwachsende Talente und die zukünftigen Helden des Rennsports



LECTOR 1.6 LC U																
XS	380	423	550	100.5	69.5	74.6	51	1052	576	391	650	44 / 56	142 / 100	Pressfit 92	31.6	- / -



riot red / jet black



26 LC

## LECTOR KID 1.6

△ LECTOR LC
↳ X-Fusion Velvet RL2 100 mm
↳ Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm
~~~ Ground Fiftyone Race 680 mm Dia. 31.8 mm
— Ergon GA2
♂ SRAM NX 11-S

↳ -
↳ SRAM NX
↳ GHOST 28T
◎ Sunrace MS8-E 11-46
◎ Tektro HD-M282 2/2 Piston 160 mm Disc
◎ Mitas SCYLLA 26 x 2.25 // Mitas SCYLLA 26 x 2.25

◎ Rodi Wheelset 26 25 mm //
◎ Rodi Wheelset 26 25 mm
↑ Ground Fiftyone 31.6 mm
↓ Fizik Antares R7
● 16012
— Pressfit
♂ FRHG0021

SIZE	ARTICLE NUMBER
XS	65LE1057



# ASKET KID



29 04 14 21

## // KIDS / FUN

### CHARACTERISTICS


26" wheels for kids and teenagers: can be used as dirt and pumptrack bike as well  
Fun-focused hardtail: offers a great value  
Enormously versatile hardtail  
Great durability through smart engineering and long-lasting design

**TARGET GROUP //** Kids and teenagers looking for a versatile bike

### CHARAKTERISTIK

26" für Kinder und Jugendliche: auch nutzbar für Dirt und Pumptrack  
Spaß-orientiertes Hardtail: bietet viel und schont den Geldbeutel  
Enorm vielseitiges Bike  
Besonders robuste Konstruktion für lange Haltbarkeit

**ZIELGRUPPE //** Kinder und Jugendliche, die ein vielseitiges Bike suchen



ASKET 4.6 AL U																
M	380	430	587	110	66.8	74.3	47	1124	601	418	677	44/56	148/110	Pressfit 92	31.6	-/-



riot red / night black / star white



26 AL

## ASKET KID 4.6

ASKET AL
SR Suntour Raidon XC LO R 120 mm
GHOST MTB Dia. 31.8 mm
GHOST Low Rizer MTB 640 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
GHOST Grip with lock ring single
Shimano Deore RD-M6000 10-Speed
-

Shimano Deore SL-M6000
Formula DC-1248 12x148 mm
GHOST 28T
Shimano CS-HG500-10 11-42
Tektro HD-M282 2/2 Piston 180 / 160 mm Disc
WTB Vigilante Comp 26x2.3 // WTB Trail Boss 26x2.25
WTB XC i25 559x25 mm 32H // WTB XC i25 559x25 mm 32H
FRHG0022
Formula DC-51 15 x 100 mm
EZ1954

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	18AS4001



# KATO KID



**AL**  
**24 | 20**  
**50 | 0**  
**GHOST FORK**  
**BOTTLECAKE READY**  
**HF-TUBES**

09      20      04

## // KIDS / PLAYFUL

### CHARACTERISTICS


Trusted kid frame, matches the adult models perfectly  
Child-friendly saddles and components  
24" and 20" models  
24" also available with disc brakes

**TARGET GROUP //** Kids who want to try the first longer tours with their family

### CHARAKTERISTIK

Bewährter Kinderrahmen, passt perfekt zu den Erwachsenenmodellen  
Kindgerechte Sättel und Anbauteile  
24" - und 20"-Modelle  
24" auch mit Scheibenbremsen erhältlich

**ZIELGRUPPE //** Kinder, die mit der Familie die ersten längeren Touren angehen möchten



	STL	CSL	TTL	HTL	HTA	STA	BB	WB	ST	RE	SOH	AXLE STANDARD (REAR/FRONT)	AXLE STANDARD (HINTEN/VORNE)	BOTTOM BRACKET STANDARD	TRETLAGERSTANDARD	SEAT POST DIAMETER	SATTELSTÜTZENDURCHMESSER
<b>KATO D4.4 / 2.4 AL U</b>																	
24	320	415	485	100	71	73	40	955	-	-	550	44 / 44	135 / 100	BSA 68	31.6	- / -	-
<b>KATO D4.4 / 2.4 AL U</b>																	
24	320	415	485	100	71	73	40	955	-	-	550	44 / 44	135 / 100	BSA 68	31.6	- / -	-
<b>KATO 2.0 AL U</b>																	
20	270	355	440	110	73.5	73.5	20	840	-	-	470	34 / 34	135 / 100	BSA 68	27.2	- / -	-
<b>KATO R1.0 AL U</b>																	
20	270	355	440	110	73.5	73.5	20	840	-	-	470	34 / 34	135 / 100	BSA 68	27.2	- / -	-



# KEY TO SUCCESS



## KEY FEATURES

DE

Bewährter Kinderrahmen, passt perfekt zu den Erwachsenenmodellen

Kindgerechte Sättel und Anbauteile

160 mm Scheibenbremsen

EN

Trusted kid frame, matches the adult models perfectly

Child-friendly saddle and components

160 mm disc brakes



## BENEFITS

DE

Optimal für Kinder, die die ersten Touren mit der Familie angehen wollen

Angenehmes Fahren und einfache Bedienung der Anbauteile


Ermöglicht kraftvolles Bremsen auch in brenzlichen Situationen

EN

Ideal for children who want to tackle the first bike tours with their family

Pleasant riding and easy handing of parts

Enables powerful braking even in risky situations



## KATO KID D4.4

KATO Kid AL

Shimano Tourney

GHOST SP-DC1 31.6 mm

RST Capa T 50 mm

GHOST 38/24

Selle Bassano Mito 24

GHOST Kid Dia. 31.8 mm

Shimano CS-HG-200-8 12-32

14106

GHOST Kid 580 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm

Tektro HD-M282 2/2 Piston 160 mm Disc

EZ2036

Shimano Tourney TX RD-TX800 8-S

Mitas Ocelot 24 x 2.10 //

Rodi Viper Wheelset 507x21 mm QR //

Shimano Tourney FD-TY500-TS6

Mitas Ocelot 24 x 2.10

Rodi Viper Wheelset 507x21 mm QR

SIZE	ARTICLE NUMBER
24	65KA1136



## KATO KID D4.4

△ KATO Kid AL
▶ RST Capa T 50 mm
◀ GHOST Kid Dia. 31.8 mm
— GHOST Kid 580 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
↗ Shimano Tourney TX RD-TX800 8-S
↗ Shimano Tourney FD-TY500-TS6

● Shimano Tourney
● GHOST 38/24
● Shimano CS-HG-200-8 12-32
● Tektro HD-M282 2/2 Piston 160 mm Disc
● Mitas Ocelot 24 x 2.10 // Mitas Ocelot 24 x 2.10
● Rodi Viper Wheelset 507x21 mm QR // Rodi Viper Wheelset 507x21 mm QR

SIZE	ARTICLE NUMBER
24	65KA1139

24 AL





monarch orange / jet black

24 AL



## KATO KID 2.4

△ KATO Kid AL
▶ RST Capa T 50 mm
◀ GHOST Kid Dia. 31.8 mm
~~ GHOST Kid 580 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
⚡ Shimano Tourney TX RD-TX800 8-S
♂ Shimano Tourney FD-TY500-TS6

● Shimano Tourney
● GHOST 38/24
● Shimano CS-HG-200-8 12-32
● Tektro 855 AL
● Mitas Ocelot 24 x 2.10 // Mitas Ocelot 24 x 2.10
● Rodi Viper Wheelset 507x21 mm QR // Rodi Viper Wheelset 507x21 mm QR

● GHOST SP-DC1 31.6 mm
● Selle Bassano Mito 24
● 14106
● -
● EZ2036

SIZE	ARTICLE NUMBER
24	65KA1133



night blue / neon yellow / riot blue

24 AL




## KATO KID 2.4

△ KATO Kid AL
▶ RST Capa T 50 mm
◀ GHOST Kid Dia. 31.8 mm
~~ GHOST Kid 580 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
⚡ Shimano Tourney TX RD-TX800 8-S
♂ Shimano Tourney FD-TY500-TS6

● Shimano Tourney
● GHOST 38/24
● Shimano CS-HG-200-8 12-32
● 14106
● -

● GHOST SP-DC1 31.6 mm
● Selle Bassano Mito 24
● 14106
● -
● EZ2036

SIZE	ARTICLE NUMBER
24	65KA1130



monarch orange / jet black

20 AL



## KATO KID 2.0

△ KATO Kid AL
▶ RST Capa T 50 mm
◀ GHOST Kid Dia. 25.4 mm
~~ GHOST Kid 520 mm Rise 20 mm Dia. 25.4 mm
⚡ Shimano Tourney TX RD-TX800 8-S
♂ -

● Shimano Tourney
● GHOST 32T
● Shimano CS-HG-200-8 12-32
● Tektro 855 AL
● Mitas Ocelot 20 x 2.10 // Mitas Ocelot 20 x 2.10
● Rodi Scout Wheelset 406x21 mm QR // Rodi Scout Wheelset 406x21 mm QR

SIZE	ARTICLE NUMBER
20	65KA1127



night blue / neon yellow / riot blue

20 AL




## KATO KID 2.0

△ KATO Kid AL
▶ RST Capa T 50 mm
◀ GHOST Kid Dia. 25.4 mm
~~ GHOST Kid 520 mm Rise 20 mm Dia. 25.4 mm
⚡ Shimano Tourney TX RD-TX800 8-S
♂ -

● Shimano Tourney
● GHOST 32T
● Shimano CS-HG-200-8 12-32
● 14440
● -
● EZ2036

SIZE	ARTICLE NUMBER
20	65KA1124



monarch orange / jet black

20 AL



## KATO KID 1.0

△ KATO Kid AL
▶ GHOST AL 20 Rigid
◀ GHOST Kid Dia. 25.4 mm
~~ GHOST Kid 520 mm Rise 20 mm Dia. 25.4 mm
⚡ Shimano Tourney TX RD-TX800 8-S
♂ -

● Shimano Tourney
▲ GHOST 32T
◎ Shimano CS-HG-200-8 12-32
◎ Tekro 855 AL
◎ Mitas Ocelot 20 x 2.10 // Mitas Ocelot 20 x 2.10
◎ Rodi Scout Wheelset 406x21 mm QR // Rodi Scout Wheelset 406x21 mm QR

SIZE	ARTICLE NUMBER
20	65KA1121



night blue / neon yellow / riot blue

20 AL



## KATO KID 1.0

△ KATO Kid AL
▶ GHOST AL 20 Rigid
◀ GHOST Kid Dia. 25.4 mm
~~ GHOST Kid 520 mm Rise 20 mm Dia. 25.4 mm
⚡ Shimano Tourney TX RD-TX800 8-S
♂ -

● Shimano Tourney
▲ GHOST 32T
◎ Shimano CS-HG-200-8 12-32
◎ Tekro 855 AL
◎ Mitas Ocelot 20 x 2.10 // Mitas Ocelot 20 x 2.10
◎ Rodi Scout Wheelset 406x21 mm QR // Rodi Scout Wheelset 406x21 mm QR

SIZE	ARTICLE NUMBER
20	65KA1118

# LANAO KID



## // KIDS / PLAYFUL

### CHARACTERISTICS


Trusted kid frame, matches the adult models perfectly  
Child-friendly saddles and components  
24" and 20" models  
24" also available with disc brakes

**TARGET GROUP //** Girls who want to try the first longer tours with their family

### CHARAKTERISTIK

Bewährter Kinderrahmen, passt perfekt zu den Erwachsenenmodellen  
Kindgerechte Sättel und Anbauteile  
24" - und 20"-Modelle  
24" auch mit Scheibenbremsen erhältlich

**ZIELGRUPPE //** Mädchen, die mit der Familie die ersten längeren Touren angehen möchten



	STL	CSL	TTL	HTL	HTA	STA	BB	WB	ST	RE	SOH	AXLE STANDARD (REAR/FRONT)	BOTTOM BRACKET STANDARD	SEATPOST DIAMETER
<b>LANAO D4.4 / 2.4 AL W</b>	24	320	415	485	100	71	73	40	955	-	-	530	44/44	135/100 BSA 68 31.6
<b>LANAO 2.0 AL W</b>	20	270	355	440	110	73.5	73.5	20	840	-	-	442	34/34	135/100 BSA 68 27.2
<b>LANAO R1.0 AL W</b>	20	270	355	440	110	73.5	73.5	20	840	-	-	442	34/34	135/100 BSA 68 27.2

# KEY TO SUCCESS



## KEY FEATURES

DE

Bewährter Kinderrahmen, passt perfekt zu den Erwachsenenmodellen

Kindgerechte Sättel und Anbauteile

160 mm Scheibenbremsen

EN

Trusted kid frame, matches the adult models perfectly

Child-friendly saddle and components

160 mm disc brakes



## BENEFITS

DE

Optimal für Kinder, die die ersten Touren mit der Familie angehen wollen

Angenehmes Fahren und einfache Bedienung der Anbauteile

Ermöglicht kraftvolles Bremsen auch in brenzlichen Situationen

EN

Ideal for children who want to tackle the first bike tours with their family

Pleasant riding and easy handing of parts

Enables powerful braking even in risky situations



24 AL



## LANAO D4.4



LANAO Kid AL



RST Capa T 50 mm



GHOST MTB Dia. 31.8 mm



GHOST Kid 580 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm



Shimano Tourney TX RD-TX800 8-S



Shimano Tourney FD-TY500-TS6



Shimano Tourney



GHOST 38/24



Shimano CS-HG-200-8 12-32



Tektro HD-M282 2/2 Piston 160 mm Disc



Mitas Ocelot 24 x 2.10 //



Mitas Ocelot 24 x 2.10 // Rodi Viper Wheelset 507x21 mm QR //



GHOST SP-DC1 31.6 mm



Selle Bassano Mito 24



14106



-



EZ2036

SIZE	ARTICLE NUMBER
24	65LA1088



jade blue / star white

24 AL



## LANAO D4.4

△ LANAO Kid AL
▶ RST Capa T 50 mm
◀ GHOST MTB Dia. 31.8 mm
— GHOST Kid 580 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
↗ Shimano Tourney TX RD-TX800 8-S
↗ Shimano Tourney FD-TY500-TS6

● Shimano Tourney
● GHOST 38/24
● Shimano CS-HG-200-8 12-32
● Tektro HD-M282 2/2 Piston 160 mm Disc
● Mitas Ocelot 24 x 2.10 // Mitas Ocelot 24 x 2.10
● Rodi Viper Wheelset 507x21 mm QR // Rodi Viper Wheelset 507x21 mm QR

SIZE	ARTICLE NUMBER
24	65LA1091





jade blue / star white



## LANAO 2.4

△ LANAO Kid AL
▶ RST Capa T 50 mm
◀ GHOST MTB Dia. 31.8 mm
~~ GHOST Kid 580 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
⚡ Shimano Tourney TX RD-TX800 8-S
↗ Shimano Tourney FD-TY500-TS6

● Shimano Tourney
▲ GHOST 38/24
◎ Shimano CS-HG-200-8 12-32
◎ Mitas Ocelot 24 x 2.10 //
◎ Rodi Viper Wheelset 507x21 mm QR //

▲ GHOST SP-DC1 31.6 mm
▲ Selle Bassano Mito 24
● 14106
■ -
♂ EZ2036

SIZE	ARTICLE NUMBER
24	65LA1085



star white / ruby pink



## LANAO 2.4

△ LANAO Kid AL
▶ RST Capa T 50 mm
◀ GHOST MTB Dia. 31.8 mm
~~ GHOST Kid 580 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
⚡ Shimano Tourney TX RD-TX800 8-S
↗ Shimano Tourney FD-TY500-TS6

● Shimano Tourney
▲ GHOST 38/24
◎ Shimano CS-HG-200-8 12-32
◎ Mitas Ocelot 24 x 2.10 //
◎ Rodi Viper Wheelset 507x21 mm QR //

▲ GHOST SP-DC1 31.6 mm
▲ Selle Bassano Mito 24
● 14106
■ -
♂ EZ2036

SIZE	ARTICLE NUMBER
24	65LA1082



jade blue / star white



## LANAO 2.0

△ LANAO Kid AL	● Shimano Tourney
● RST Capa T 50 mm	● GHOST 32T
● GHOST Kid Dia. 25.4 mm	● Shimano CS-HG-200-8 12-32
— GHOST Kid 520 mm Rise 20 mm Dia. 25.4 mm	● 14440
● Shimano Tourney TX RD-TX800 8-S	● Tektro 855 AL
—	● Mitas Ocelot 20 x 2.10 // Mitas Ocelot 20 x 2.10
	● EZ2036

SIZE	ARTICLE NUMBER
20	65LA1079



star white / ruby pink



## LANAO 2.0

△ LANAO Kid AL	● Shimano Tourney
● RST Capa T 50 mm	● GHOST 32T
● GHOST Kid Dia. 25.4 mm	● Shimano CS-HG-200-8 12-32
— GHOST Kid 520 mm Rise 20 mm Dia. 25.4 mm	● 14440
● Shimano Tourney TX RD-TX800 8-S	● Tektro 855 AL
—	● Mitas Ocelot 20 x 2.10 // Mitas Ocelot 20 x 2.10
	● EZ2036

SIZE	ARTICLE NUMBER
20	65LA1076



jade blue / star white



## LANAO 1.0

△ LANAO Kid AL
▲ GHOST AL 20 Rigid
■ GHOST Kid Dia. 25.4 mm
~ GHOST Kid 520 mm Rise 20 mm Dia. 25.4 mm
♪ Shimano Tourney TX RD-TX800 8-S
▲ -

● Shimano Tourney
▲ GHOST 32T
■ Shimano CS-HG-200-8 12-32
~ Tektro 855 AL
♪ Mitas Ocelot 20 x 2.10 // Mitas Ocelot 20 x 2.10
● Rodi Scout Wheelset 406x21 mm QR // Rodi Scout Wheelset 406x21 mm QR

▲ GHOST SP-DC1 27.2 mm
▲ Selle Bassano Mito 24
● 14440
■ -
♪ EZ2036

SIZE	ARTICLE NUMBER
20	65LA1070



star white / ruby pink



## LANAO 1.0



△ LANAO Kid AL
▲ GHOST AL 20 Rigid
■ GHOST Kid Dia. 25.4 mm
~ GHOST Kid 520 mm Rise 20 mm Dia. 25.4 mm
♪ Shimano Tourney TX RD-TX800 8-S
▲ -

● Shimano Tourney
▲ GHOST 32T
■ Shimano CS-HG-200-8 12-32
~ Tektro 855 AL
♪ Mitas Ocelot 20 x 2.10 // Mitas Ocelot 20 x 2.10
● Rodi Scout Wheelset 406x21 mm QR // Rodi Scout Wheelset 406x21 mm QR

▲ GHOST SP-DC1 27.2 mm
▲ Selle Bassano Mito 24
● 14440
■ -
♪ EZ2036

SIZE	ARTICLE NUMBER
20	65LA1073

# POWERKID



## // KIDS / ENTRY

### CHARACTERISTICS

16" and 12" models  
Comfortable saddles, focus on safety  
With training wheels and pennant

### CHARAKTERISTIK

16"- und 12"-Modelle  
Bequeme Sättel, Augenmerk auf Sicherheit  
Mit Stützrädern und Wimpel

**TARGET GROUP //** Youngsters who pedal for the first time

**ZIELGRUPPE //** Youngsters, die das erste Mal in die Pedale treten





dark fuchsia pink / violet / star white



16 AL

## POWERKID 16

↗ POWERKID AL
↳ GHOST AL 16 Rigid
➡ GHOST POWERKID

↳ -
↗ GHOST POWERKID
➡ -
➡ Front: V-Brake, Rear: back pedal brake
➡ Kenda 16 // Kenda 16
➡ AL 16 // AL 16

➡ Joytech/KT
➡ Joytech/KT
➡ Leadtec
➡ Velo
➡ -

SIZE	ARTICLE NUMBER
16	18PK1009



night black / riot blue / star white



16 AL

## POWERKID 16

↗ POWERKID AL
↳ GHOST AL 16 Rigid
➡ GHOST POWERKID
➡ -
➡ Front: V-Brake, Rear: back pedal brake
➡ Kenda 16 // Kenda 16
➡ AL 16 // AL 16

↳ -
↗ GHOST POWERKID
➡ Joytech/KT
➡ Joytech/KT
➡ Leadtec
➡ Velo
➡ -

SIZE	ARTICLE NUMBER
16	18PK1010



riot green / cane yellow / night black

16 AL



## POWERKID 16

↗ POWERKID AL
↘ GHOST AL 16 Rigid
↔ GHOST POWERKID
↙ GHOST POWERKID
↖ -
↗ -

↗ -
↗ GHOST POWERKID
↔ -
↙ Front: V-Brake, Rear: back pedal brake
↖ Kenda 16 // Kenda 16
↗ AL 16 // AL 16

↗ Joytech/KT
↗ Joytech/KT
↔ Leadtec
↙ Velo
↖ -

SIZE	ARTICLE NUMBER
16	18PK1007



star white / riot blue / dark fuchsia pink

16 AL



## POWERKID 16

↗ POWERKID AL
↘ GHOST AL 16 Rigid
↔ GHOST POWERKID
↙ -
↖ Front: V-Brake, Rear: back pedal brake
↗ Kenda 16 // Kenda 16
↖ AL 16 // AL 16

↗ -
↗ GHOST POWERKID
↔ Joytech/KT
↙ Leadtec
↖ Velo
↖ -

SIZE	ARTICLE NUMBER
16	18PK1008



dark fuchsia pink / violet / star white



12 AL

## POWERKID 12

↗ POWERKID AL
↳ GHOST AL 12 Rigid
➡ GHOST POWERKID
↔ GHOST POWERKID
↔ GHOST POWERKID
↔ -
↔ -

↳ -
↗ GHOST POWERKID
➡ -
↔ Front: V-Brake, Rear: back pedal brake
↔ Kenda 12 // Kenda 12
↔ AL 12 // AL 12

↔ Joytech/KT
↔ Joytech/KT
➡ Leadtec
↔ Velo
↔ -

SIZE	ARTICLE NUMBER
12	18PK1005



juice orange / riot red / night black



12 AL


## POWERKID 12

↗ POWERKID AL
↳ GHOST AL 12 Rigid
➡ GHOST POWERKID
➡ -
↔ GHOST POWERKID
↔ -
↔ -

↳ -
↗ GHOST POWERKID
➡ -
↔ Front: V-Brake, Rear: back pedal brake
↔ Kenda 12 // Kenda 12
↔ AL 12 // AL 12

↔ Joytech/KT
↔ Joytech/KT
➡ Leadtec
↔ Velo
↔ -

SIZE	ARTICLE NUMBER
12	18PK1004




## POWERKID 12

	POWERKID AL
	GHOST AL 12 Rigid
	GHOST POWERKID

	-
	GHOST POWERKID
	-
	Front: V-Brake, Rear: back pedal brake
	Kenda 12 // Kenda 12
	AL 12 // AL 12

SIZE	ARTICLE NUMBER
12	18PK1006

12 AL



## POWERKID 12

	POWERKID AL
	GHOST AL 12 Rigid
	GHOST POWERKID
	-
	Front: V-Brake, Rear: back pedal brake
	Kenda 12 // Kenda 12
	AL 12 // AL 12

	-
	GHOST POWERKID
	-
	Leadtec
	Velo
	-

SIZE	ARTICLE NUMBER
12	18PK1003

12 AL

# POWERKIDDY



HANDLEBAR WITH RUBBER PADS // LENKERDEN MIT GUMMIPUFFER

CHILD-FRIENDLY DESIGN // KINDERGERECHTE GESTALTUNG

AL 12 0/0

## // KIDS / FIRST RIDE

### CHARACTERISTICS


12" balance bike  
Comfortable and safe  
Trusted and popular for years

### CHARAKTERISTIK

12"-Laufrad  
Bequem und sicher  
Seit Jahren bewährt und beliebt

**TARGET GROUP //** Little explorers who ride their first turns on a balance bike

**ZIELGRUPPE //** Kleine Entdecker, die ihre ersten Kurven auf dem Laufrad ziehen





riot green / riot red / star white

12 AL



## POWERKIDDY 12

↗ POWERKIDDY AL	-
↗ GHOST AL Rigid	-
↗ GHOST POWERKIDDY	-
↗ GHOST POWERKIDDY	-
↗ -	-
↗ -	-

↗ -	-
↗ Joytech/KT	-
↗ Joytech/KT	-
↗ Leadtec	-
↗ Velo	-
↗ Kenda 12 // Kenda 12	-
↗ AL 12 // AL 12	-

SIZE	ARTICLE NUMBER
12	18PK1001



violet / star white / fuchsia pink

12 AL



## POWERKIDDY 12

↗ POWERKIDDY AL	-
↗ GHOST AL Rigid	-
↗ GHOST POWERKIDDY	-
↗ GHOST POWERKIDDY	-
↗ -	-
↗ -	-

↗ -	-
↗ Joytech/KT	-
↗ Joytech/KT	-
↗ Leadtec	-
↗ Velo	-
↗ Kenda 12 // Kenda 12	-
↗ AL 12 // AL 12	-

SIZE	ARTICLE NUMBER
12	18PK1002

# E-BIKES

AMR

LECTOR

KATO

TERU

SQUARE



	STL	CSL	TTL	HTL	HTA	STA	BB	WB	ST	RE	SOH	AXLE STANDARD (REAR/FRONT)	AXLE STANDARD HINTEN/VORNE	BOTTOM BRACKET STANDARD	TRETLAGERSTANDARD	SEAT POST DIAMETER	SATTELSTÜTZENDURCHMESSER
S	390	455	574	90	65.6	75.2	23	1186	616	411	722	44/56	148/110	-	31.6	30/30	210 55 160 140 45 780 155 - -
M	430	455	596	100	65.6	75.2	23	1209	625	430	727	44/56	148/110	-	31.6	30/30	210 55 160 140 45 780 155 - -
L	460	455	636	120	65.7	75.3	23	1253	644	466	753	44/56	148/110	-	31.6	30/30	210 55 160 140 45 780 155 - -
XL	500	455	670	140	65.7	75.3	23	1290	663	495	775	44/56	148/110	-	31.6	30/30	210 55 160 140 45 780 155 - -

## // ENDURO / AGGRESSIVE

### CHARACTERISTICS

Lightweight carbon frame with semi-integrated 504 Wh battery and Shimano Steps 8000 motor with up to 70 Nm torque at less than 2.9 kg

The whole package impresses by its low weight, its playful handling and results in maximum fun on the bike

A genuine and true e-enduro bike ready to tackle any uphill, let alone any descent

**TARGET GROUP //** E-mountain bikers with high expectations and the skills to master technical climbs and rough descents with playful ease

### CHARAKTERISTIK

Leichter Carbonrahmen mit semi-integriertem 504 Wh Akku und Shimano Steps 8000 Motor mit max. 70 Nm Drehmoment bei unter 2,9 kg

Das Gesamtpaket steht für maximalen Fahrspaß und besticht durch sein beachtlich geringes Gewicht

Ein waschechtes E-Enduro, das keinen Uphill und erst recht keinen Downhill scheut

**ZIELGRUPPE //** Anspruchsvolle E-Mountainbiker, die auf technischen Uphills und ruppigen Downhills so richtig aufgehen



# KEY TO SUCCESS



## KEY FEATURES

DE

Superleichte Rahmenkonstruktion  
Kraftvoller und sportlicher Shimano Steps 8000 Antrieb  
Semi-integrierter Akku im GHOST Shape Fit Design  
Auf Stahlfederdämpfer optimierte Hinterbaukinematik  
100% Singletrail orientierte Ausstattung (z.B. absenkbare Gabel, kurze Kurbelarme)  
HYBRIDE MXer Laufradkonzept // 29" und 27.5" + Mix

EN

Super lightweight frame construction  
Powerful and sportive Shimano Steps 8000 drive unit  
Modern frame with easily accessible semi-integrated battery  
Coil shock only rear suspension style  
100% single trail dedicated specs (e.g. travel adjust fork and short crank arms)  
HYBRIDE MXer wheel concept // 29"/ 27,5" + Mix



## BENEFITS

DE

Handlich und verspielt wie ein echtes MTB  
Natürliche und MTB-typische Kraftentfaltung des Motors  
Kinderleichter Akku-Tausch  
Ausgezeichnete Traktion erweitert die Komfortzone  
Außerordentliche Uphill- und Downhill-Performance  
Einfaches und intuitives Handling

EN

Easy and playful MTB-alike handling  
Super natural and MTB-alike modulation of power and cadence  
Easy peasy battery change (have a spare battery everywhere at anytime)  
Superior traction expands comfort zone  
Uphill and downhill performance on an equal high level  
Easy and predictable handling to feel safe in every situation



## HYBRIDE SL AMR X S7.7+

Hybride SLAMR LC

Rock Shox Lyrik Ultimate RCT3 Dual Position Air 160 mm

Rock Shox Super Deluxe Coil Ultimate RCT 140 mm

Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm

Ground Fiftyone 780 mm Dia. 31.8 mm Rise 15 (S) 25 (M/L)  
35 (XL)

Ergon GE1

SRAM X01 Eagle 12-S

-

SRAM X01 Eagle Single Click

GND51 34T

SRAM PG-1230 11-50

SRAM G2 RSC 4/4 Piston 200 mm Disc

Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo+ 29x2.5 //  
Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra Exo+ 27.5x2.8

Syntace W33i 15x110 mm //  
Syntace W40i 12x148 mm

Hodaka Dropper Post 31.6 mm

Ergon SM E-Mountain

Shimano SC-E8000

Shimano DU-E8000

Shimano BT-E8010 504 Wh

Shimano EC-E6002

16012

-

FRHG0057

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65YA1055
M	65YA1056
L	65YA1057
XL	65YA1058





## HYBRIDE SL AMR X S5.7+

↗ Hybride SLAMR LC
↗ Rock Shox Yari RC Dual Position Air 160 mm
↗ Rock Shox Super Deluxe Coil Select+ RT 140 mm
↗ Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm
Ground Fiftyone 780 mm Dia. 31.8 mm Rise 15 (S) 25 (M/L) 35 (XL)
↗ Ergon GE1
↗ SRAM GX Eagle 12-S
↗ -

↗ SRAM GX Eagle Single Click
↗ GND51 34T
↗ SRAM PG-1230 11-50
↗ Shimano SLX BR-M7120 4/4 Piston 203 mm Disc
Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo+ 29x2.5 // Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra Exo+ 27.5x2.8
↗ Syntace V30 15x110 mm // Syntace V35 12x148 mm
↗ Hodaka Dropper Post 31.6 mm
↗ FRHG0058
↗ Ergon SM E-Mountain

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65YA1049
M	65YA1050
L	65YA1051
XL	65YA1052





## // ENDURO / AGGRESSIVE

### CHARACTERISTICS

Aluminum frame with semi-integrated powerful 504 Wh battery and Shimano Steps 8000 motor with up to 70 Nm torque at less than 2.9 kg

Lightweight aluminum full-suspension with e-bike specific components for long-term riding fun

A genuine and true e-allrounder with outstandingly superior riding characteristics for maximum riding fun

**TARGET GROUP //** E-mountain bikers with high demands in terms of superior riding performance and visual elegance

### CHARAKTERISTIK

Aluminiumrahmen mit semi-integriertem 504 Wh Akku und Shimano Steps 8000 Motor mit max. 70 Nm Drehmoment bei unter 2,9 kg

Leichtes Alu-E-Fully mit E-Bike spezifischer und abfahrtstauglicher Ausstattung

Ein waschechter E-Allrounder mit bestechend souveränen Fahrqualitäten für maximalen Fahrspaß

**ZIELGRUPPE //** E-Mountainbiker mit höchsten Ansprüchen an souveräne Fahr-Performance, die es vor allem bergab gerne krachen lassen





night black / jet black / iridium silver



SRAM EX1

AL




## HYBRIDE SL AMR X S4.7+

△	Hybride SLAMR AL
▶	Rock Shox Lyrik Select+ RC Dual Position Air 160 mm
▶	Rock Shox Super Deluxe Coil Select+ RT 140 mm
▶	Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm
▶	Ground Fiftyone 780 mm Dia. 31.8 mm Rise 15 (S) 25 (M/L) 35 (XL)
▶	Ergon GA2
▶	SRAM EX1 8-S
▶	-

●	SRAM EX1
●	GND51 34T
●	SRAM XG 899 11-48
●	Formula Cura 4 4/4 Piston 203 mm Disc
●	Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo+ 29x2.5 // Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra Exo+ 27.5x2.8
●	Syntace W33i 15x110 mm // Syntace W40i 12x148 mm
●	Hodaka Dropper Post 31.6 mm
●	Ergon SM E-Mountain

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65YA1025
M	65YA1026
L	65YA1027
XL	65YA1028



# KEY TO SUCCESS



## KEY FEATURES

DE

Superleichte Rahmenkonstruktion  
Kraftvoller und sportlicher Shimano Steps 8000 Antrieb  
Semi-integrierter Akku im GHOST Shape Fit Design  
Auf Stahlfederdämpfer optimierte Hinterbaukinematik  
100% Singletrail orientierte Ausstattung (z.B. absenkbare Gabel, kurze Kurbelarme)  
HYBRIDE MXer Laufradkonzept // 29" und 27.5" + Mix

EN

Super lightweight frame construction  
Powerful and sportive Shimano Steps 8000 drive unit  
Modern frame with easily accessible semi-integrated battery  
Coil shock only rear suspension style  
100% single trail dedicated specs (e.g. travel adjust fork & short crank arms)  
HYBRIDE MXer wheel concept // 29"/ 27,5" + Mix



## BENEFITS

DE

Handlich und verspielt wie ein echtes MTB  
Natürliche und MTB-typische Kraftentfaltung des Motors  
Kinderleichter Akku-Tausch  
Ausgezeichnete Traktion erweitert die Komfortzone  
Außerordentliche Uphill- und Downhill-Performance  
Einfaches und intuitives Handling

Easy and playful MTB-alike handling  
Super natural and MTB-alike modulation of power and cadence  
Easy peasy battery change (have a spare battery everywhere at anytime)  
Superior traction expands comfort zone  
Uphill and downhill performance on an equal high level  
Easy and predictable handling to feel safe in every situation

urban gray / jet black



## HYBRIDE SL AMR X S3.7+

	Hybride SLAMR AL		SRAM NX Eagle Single Click		Shimano SC-E7000
	Rock Shox Yari RC Dual Position Air 160 mm		GND51 34T		Shimano DU-E8000
	Rock Shox Super Deluxe Coil Select R 140 mm		SRAM PG-1210 11-50		Shimano BT-E8010 504 Wh
	Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm		TRP G-Spec Trail SL 4/4 Piston 203 mm Disc		Shimano EC-E6002
	Ground Fiftyone 780 mm Dia. 31.8 mm Rise 15 (S) 25 (M/L) 35 (XL)		Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo+ 29x2.5 // Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra Exo+ 27.5x2.8		16012
	Rodi Wheelset 30 mm 15x110 mm // Rodi Wheelset 35 mm 12x148 mm		JD Dropper Post 31.6 mm		-
	Velo Grip		SRAM GX Eagle 12-S		FRHG0057
	-		Ergon SM E-Mountain		

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65YA1019
M	65YA1020
L	65YA1021
XL	65YA1022



// ALL MOUNTAIN / TOUR

## CHARACTERISTICS

Carbon frame with semi-integrated powerful 504 Wh battery and Shimano Steps 8000 motor with up to 70 Nm torque at less than 2.9 kg

Lightweight carbon full suspension bike with e-bike specific components

A genuine and true e-trail bike with outstandingly superior riding characteristics for maximum riding fun

**TARGET GROUP //** E-mountain bikers with high demands in terms of superior riding performance and visual elegance


## CHARAKTERISTIK

Carbonrahmen mit semi-integriertem 504 Wh Akku und Shimano Steps 8000 Motor mit max. 70 Nm Drehmoment bei unter 2,9 kg.


Leichtes Carbon-Fully mit E-Bike spezifischer Ausstattung

Fahrqualitäten für maximalen Fahrspaß

**ZIELGRUPPE //** E-Mountainbiker mit höchster Ansprüchen an souveräne Fahr-Performance



E-BIKES



## HYBRIDE SL AMR S8.7+

	Hybride SLAMR LC
	Formula Selva S 140 mm
	Rock Shox Super Deluxe Coil Ultimate RCT 140 mm
	Syntace Megaforce2 Dia. 31.8 mm
	Syntace Vector Carbon 780 mm Rise 35 mm Dia. 31.8 mm
	Ergon GE1
	SRAM XX1 Eagle 12-S
	-
	SRAM X01 Eagle Single Click
	GND51 Carbon 34T
	SRAM PG-1230 11-50
	Formula Cura 2 2/2 Piston 203 mm Disc
	Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo+ 29x2.5 // Maxxis Rekon 3C MaxxTerra Exo 27.5x2.6
	Syntace C33i 15x110 mm // Syntace C33i 12x148 mm
	Hodaka Dropper Post 31.6 mm
	FRHG0058
	Ergon SM E-Mountain

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65YA1043
M	65YA1044
L	65YA1045
XL	65YA1046

## HYBRIDE SL AMR S6.7+

	Hybride SLAMR LC
	Rock Shox Revelation RC Debon Air 140 mm
	Rock Shox Super Deluxe Coil Select+ RT 140 mm
	Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm
	Ground Fiftyone 780 mm Dia. 31.8 mm Rise 15 (S) 25 (M/L) 35 (XL)
	Ergon GE1
	SRAM X01 Eagle 12-S
	-
	SRAM X01 Eagle Single Click
	GND51 34T
	SRAM PG-1230 11-50
	Shimano XT BR-M8120 4/4 Piston 203 mm Disc
	Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo+ 29x2.5 // Maxxis Rekon 3C MaxxTerra Exo 27.5x2.6
	Syntace V30 15x110 mm // Syntace V30 12x148 mm
	Hodaka Dropper Post 31.6 mm
	FRHG0058
	Ergon SM E-Mountain

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65YA1037
M	65YA1038
L	65YA1039
XL	65YA1040

# KEY TO SUCCESS



## KEY FEATURES

DE

Superleichte Rahmenkonstruktion  
Tourenorientierte Geometrie  
Semi-integrierter Akku im GHOST Shape Fit Design  
Auf Stahlfederdämpfer optimierte Hinterbaukinematik  
100% Touren orientierte Ausstattung (z.B. moderate Kurbelarme, haltbare Teile)  
HYBRIDE MXer Laufradkonzept // 29" und 27.5" + Mix

EN

Super lightweight frame construction  
Touring style based geometry  
Modern frame with easily accessible semi-integrated battery  
Coil shock only rear suspension style  
100% touring dedicated specs (e.g. moderate crank arms, reliable parts)  
HYBRIDE MXer wheel concept // 29"/ 27,5" + Mix



## BENEFITS

DE

Handlich und verspielt wie ein echtes MTB  
Natürliche und MTB-typische Kraftentfaltung des Motors  
Kinderleichter Akku-Tausch  
Ausgezeichnete Traktion erweitert die Komfortzone  
Außerordentliche Uphill- und Downhill-Performance  
Einfaches und intuitives Handling

EN

Easy and comfortable MTB-alike handling  
Relaxed and comfortable riding position  
Easy peasy battery change (have a spare battery everywhere at anytime)  
Superior traction expands comfort zone  
Low fatigue on rider even on long rides  
Easy and predictable handling to feel safe in every situation



## HYBRIDE SL AMR S4.7+



Hybride SLAMR LC



Rock Shox 35 Gold RL 140 mm



Rock Shox Super Deluxe Coil Select R 140 mm




Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm



Ground Fiftyone 780 mm Dia. 31.8 mm Rise 15 (S) 25 (M/L)  
35 (XL)



Ergon GE1



SRAM GX Eagle 12-S



-



Shimano SC-E8000



Shimano DU-E8000




Shimano BR-MT520 4/4 Piston 203 mm Disc



Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo+ 29x2.5 //  
Maxxis Rekon 3C MaxxTerra Exo 27.5x2.6



Rodi Wheelset 30 mm 15x110 mm //  
Rodi Wheelset 30 mm 12x148 mm



JD Dropper Post 31.6 mm




Ergon SM E-Mountain

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65YA1031
M	65YA1032
L	65YA1033
XL	65YA1034



**SLAMR<sup>AL</sup>**

<b>STL</b>	SEAT TUBE LENGTH SITZROHRLÄNGE
<b>CSL</b>	CHAINSTAY LENGTH KETTENSTREBENLÄNGE
<b>TTL</b>	TOP TUBE LENGTH OBERRÖHRLÄNGE
<b>HTL</b>	HEADTUBE LENGTH STEUERRÖHRLÄNGE
<b>HTA</b>	HEADTUBE ANGLE STEUERRÖHRWINKEL
<b>RE</b>	REACH VORBAULÄNGE
<b>SOH</b>	STANDOVER HEIGHT ÜBERSTANDSHÖHE
<b>STA</b>	HEAD SET DIAMETER (UPPER / LOWER) STEUERSATZDURCHMESSER (OBEN / UNTEN)
<b>BB</b>	AXLE STANDARD (REAR / FRONT) ACHTENSSTANDARD (HINTEN / VORNE)
<b>WB</b>	BOTTOM BRACKET STANDARD TRETLAGERSTANDARD
<b>ST</b>	SEAT POST DIAMETER SATTELSTÜTZENDURCHMESSER
<b>CSL</b>	SEAT TUBE BOTTLE MOUNT FLASCHE SATTELROHR
<b>DT</b>	DOWNTUBE BOTTLE MOUNT FLASCHE UNTERROHR



ALL DIMENSIONS IN MM (EXCEPT HTA AND STA IN °)  
ALLE MASSE IN MM (AUSNAHME HTA UND STA IN °)

ALLE MASSE IN MM (AUSNAHME HTA UND STA IN °)

HYBRIDE SL AMR 53.7+ AL U																
	STL	CSL	TTL	HTL	HTA	STA	BB	WB	ST	RE	SOH	STA	BB	WB	HTA	BB
S	390	458	572	100	66.5	76	33	1182	618	418	728	44/56	148/110	-	31.6	30/30
M	430	458	594	110	66.5	76	33	1206	628	438	723	44/56	148/110	-	31.6	30/30
L	460	458	635	140	66.5	75.9	33	1251	655	470	745	44/56	148/110	-	31.6	30/30
XL	500	458	670	170	66.5	75.9	33	1291	683	498	760	44/56	148/110	-	31.6	30/30

HYBRIDE SL AMR S2.7+ / S1.7+ AL U																
	STL	CSL	TTL	HTL	HTA	STA	BB	WB	ST	RE	SOH	STA	BB	WB	HTA	BB
S	390	458	572	100	66.5	76	33	1182	618	418	728	44/56	148/110	-	31.6	30/30
M	430	458	594	110	66.5	76	33	1206	628	438	723	44/56	148/110	-	31.6	30/30
L	460	458	635	140	66.5	75.9	33	1251	655	470	745	44/56	148/110	-	31.6	30/30
XL	500	458	670	170	66.5	75.9	33	1291	683	498	760	44/56	148/110	-	31.6	30/30



35 28 22 01 02 27

## // ALL MOUNTAIN / PLAYFUL

### CHARACTERISTICS

Aluminum frame with semi-integrated powerful 504 Wh battery and Shimano Steps 8000 motor with up to 70 Nm torque at less than 2.9 kg

Lightweight aluminum full-suspension with e-bike specific components for long-term riding fun

A genuine and true e-allrounder with outstandingly superior riding characteristics for maximum riding fun

**TARGET GROUP //** E-mountain bikers with high demands in terms of superior riding performance and visual elegance

### CHARAKTERISTIK

Aluminiumrahmen mit semi-integriertem 504 Wh Akku und Shimano Steps 8000 Motor mit max. 70 Nm Drehmoment bei unter 2,9 kg

Leichtes Alu-E-Fully mit E-Bike spezifischer Ausstattung

Ein waschechter E-Allrounder mit bestechend souveränen Fahrqualitäten für maximalen Fahrspaß

**ZIELGRUPPE //** E-Mountainbiker mit höchsten Ansprüchen an souveräne Fahr-Performance





night black / spectra yellow / iridium silver



## HYBRIDE SL AMR S3.7+

△ Hybride SLAMR AL
▶ Formula Selva S 140 mm
▶ Cane Creek DB Coil IL CS 140 mm
▶ Ground Fiftyone Race Dia. 31.8 mm
▶ Ground Fiftyone 780 mm Dia. 31.8 mm Rise 15 (S) 25 (M/L) 35 (XL)
▶ Ergon GA2
▶ SRAM XX1 Eagle 12-S
▶ -

● SRAM GX Eagle Single Click
● GND51 34T
● SRAM PG-1230 11-50
● Formula Cura 4 4/4 Piston 203 mm Disc
● Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo+ 29x2.5 // Maxxis Rekon 3C MaxxTerra Exo 27.5x2.6
● Syntace V30 15x110 mm // Syntace V30 12x148 mm
● Hodaka Dropper Post 31.6 mm
● FRHG0057
● Ergon SM E-Mountain

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65YA1013
M	65YA1014
L	65YA1015
XL	65YA1016



# KEY TO SUCCESS



## KEY FEATURES

DE

Superleichte Rahmenkonstruktion  
Tourenorientierte Geometrie  
Semi-integrierter Akku im GHOST Shape Fit Design  
Auf Stahlfederdämpfer optimierte Hinterbaukinematik  
100% Touren orientierte Ausstattung (z.B. moderate Kurbelarme, haltbare Teile)  
HYBRIDE MXer Laufradkonzept // 29" und 27.5" + Mix

EN

Super lightweight frame construction  
Touring style based geometry  
Modern frame with easily accessible semi-integrated battery  
Coil shock only rear suspension style  
100% touring dedicated specs (e.g. moderate crank arms, reliable parts)  
HYBRIDE MXer wheel concept // 29"/ 27,5" + Mix



night black / riot red / iridium silver



## BENEFITS

DE

Handlich und verspielt wie ein echtes MTB  
Natürliche und MTB-typische Kraftentfaltung des Motors  
Kinderleichter Akku-Tausch  
Ausgezeichnete Traktion erweitert die Komfortzone  
Außerordentliche Uphill- und Downhill-Performance  
Einfaches und intuitives Handling

EN

Easy and comfortable MTB-alike handling  
Relaxed and comfortable riding position  
Easy peasy battery change (have a spare battery everywhere at anytime)  
Superior traction expands comfort zone  
Low fatigue on rider even on long rides  
Easy and predictable handling to feel safe in every situation

## HYBRIDE SL AMR S2.7+

Hybride SLAMR AL	GND51 34T	Shimano SC-E7000
Rock Shox Revelation RC Debon Air 140 mm	SRAM PG-1210 11-50	Shimano DU-E8000
Rock Shox Super Deluxe Coil Select R 140 mm	TRP G-Spec Trail SL 4/4 Piston 203 mm Disc	Shimano BT-E8010 504 Wh
Ground Fiftyone Race Dia. 31.8 mm	Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo+ 29x2.5 // Maxxis Rekon 3C MaxxTerra Exo 27.5x2.6	Shimano EC-E6002
Ground Fiftyone 780 mm Dia. 31.8 mm Rise 15 (S) 25 (M/L) 35 (XL)	Rodi Tryp 622x30 mm 32H // Rodi Tryp 584x30 mm 32H	16012
Velo Grip	Fastace DA201-F 15 x 110 mm	-
SRAM NX Eagle 12-S	Fastace DA201-R 12 x 148 mm	FRHG0057
JD Dropper Post 31.6 mm	Ergon SM E-Mountain	
SRAM NX Eagle Single Click		

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65YA1007
M	65YA1008
L	65YA1009
XL	65YA1010

# KEY TO SUCCESS



## KEY FEATURES

DE

Superleichte Rahmenkonstruktion  
Tourenorientierte Geometrie  
Semi-integrierter Akku im GHOST Shape Fit Design  
Auf Stahlfederdämpfer optimierte Hinterbaukinematik  
100% Touren orientierte Ausstattung (z.B. moderate Kurbelarme, haltbare Teile)  
HYBRIDE MXer Laufradkonzept // 29" und 27.5" + Mix

EN

Super lightweight frame construction  
Touring style based geometry  
Modern frame with easily accessible semi-integrated battery  
Coil shock only rear suspension style  
100% touring dedicated specs (e.g. moderate crank arms, reliable parts)  
HYBRIDE MXer wheel concept // 29"/ 27,5" + Mix



## BENEFITS

DE

Handlich und verspielt wie ein echtes MTB  
Natürliche und MTB-typische Kraftentfaltung des Motors  
Kinderleichter Akku-Tausch  
Ausgezeichnete Traktion erweitert die Komfortzone  
Außerordentliche Uphill- und Downhill-Performance  
Einfaches und intuitives Handling

EN

Easy and comfortable MTB-alike handling  
Relaxed and comfortable riding position  
Easy peasy battery change (have a spare battery everywhere at anytime)  
Superior traction expands comfort zone  
Low fatigue on rider even on long rides  
Easy and predictable handling to feel safe in every situation



## HYBRIDE SL AMR S1.7+

Hybride SLAMR AL	GND51 34T	Shimano SC-E7000
Rock Shox Recon RL 140 mm	SRAM PG-1210 11-50	Shimano DU-E8000
Rock Shox Deluxe Select+ RL 140 mm	Tektro HDM-735 4/2 Piston 203 mm Disc	Shimano BT-E8010 504 Wh
GHOST MTB 31.8 mm	Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo+ 29x2.5 // Maxxis Rekon 3C MaxxTerra Exo 27.5x2.6	Shimano EC-E6002
Ground Fiftyone 780 mm Dia. 31.8 mm Rise 15 (S) 25 (M/L) 35 (XL)	Rodi Tryp 622x30 mm 32H // Rodi Tryp 584x30 mm 32H	16012
Velo Grip	Fastace DA201-F 15 x 110 mm	-
SRAM SX Eagle 12-S	Fastace DA201-R 12 x 148 mm	FRHG0058
-	JD Dropper Post 31.6 mm	
SRAM SX Eagle Single Click	Ergon SM E-Mountain	

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65YA1001
M	65YA1002
L	65YA1003
XL	65YA1004

OK AL



# E-BIKES

AMR

LECTOR

KATO

TERU

SQUARE

# LECTOR



<b>LC</b>	<b>27.5+   29</b>	<b>120   0</b>	<b>DROPPER POST</b>	<b>SHORT EMTB CRANK</b>	<b>8000 STEPS</b>	<b>MXer CONCEPT</b>	<b>FEM</b>	<b>BOTTLECAGE READY</b>	<b>DISC BRAKE</b>
35	28	22	27	19	20	29			

## // TOUR / LIVELY

### CHARACTERISTICS

Carbon frame with semi-integrated powerful 504 Wh battery and Shimano Steps 8000 motor with up to 70 Nm torque at less than 2.9 kg

Super lightweight carbon hardtail with e-bike specific components

Cross country tours and gravel redefined

A genuine and true e-allrounder with outstandingly superior riding characteristics for maximum riding fun

**TARGET GROUP //** E-bikers who value sports as much as exclusivity and the charm of a strong personality

### CHARAKTERISTIK


Carbonrahmen mit semi-integriertem 504 Wh Akku und Shimano Steps 8000 Motor mit max. 70 Nm Drehmoment bei unter 2,9 kg

Superleichtes Carbon-Hardtail mit E-Bike spezifischer Ausstattung

Definiert Cross Country Touren und Gravel neu

Ein waschechter E-Allrounder mit bestechend souveränen Fahrqualitäten für maximalen Fahrspaß

**ZIELGRUPPE //** E-Biker, denen Sportlichkeit ebenso wichtig ist wie Exklusivität und charakterstarke Ausstrahlung



### HYBRIDE LECTOR S6.7+ / 4.7+ LC

S	380	442.7	600	100	65.8	73.3	59	1161	621	413	693	44/56	148/110	-	31.6	-/-	-	-	120	-	55	760	165	0.5	-
M	420	442.7	616	105	65.8	73.3	59	1178	626	428	706	44/56	148/110	-	31.6	-/-	-	-	120	-	55	760	165	0.6	-
L	460	442.7	640	120	65.8	73.3	59	1204	640	448	730	44/56	148/110	-	31.6	-/-	-	-	120	-	55	760	165	0.6	-



titanium gray / riot red / star white



titanium gray / star white / riot red



## HYBRIDE LECTOR S6.7+

Hybride Lector LC
Rock Shox Pike Select+ RC 120 mm
Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm
Ground Fiftyone Race 760 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm
Ergon GE1
SRAM X01 Eagle 12-S
Hodaka Dropper Post 31.6 mm
Ergon SM E-Mountain
SRAM GX Eagle Single Click

GND51 34T
SRAM PG-1230 11-50
Shimano G2 RSC 4/4 Piston 200/180 mm Disc
Maxxis Ardent 3C MaxxTerra Exo 29x2.35 // Maxxis Rekon 3C MaxxTerra Exo 27.5x2.6
Rodi Wheelset 30 mm 15x110 mm // Rodi Wheelset 30 mm 12x148 mm
-
FRHG0021

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65YC1013
M	65YC1014
L	65YC1015

## HYBRIDE LECTOR S4.7+

Hybride Lector LC
Rock Shox Judy Gold RL 120 mm
Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm
Ground Fiftyone 760 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm
Production Privee CR 35

GND 51 34T
Shimano SLX CS-M7100 10-51
Shimano BR-MT420 4/4 Piston 203/180 mm Disc
Maxxis Ardent 3C MaxxTerra Exo 29x2.35 // Maxxis Rekon 3C MaxxTerra Exo 27.5x2.6
Rodi Tryp 622x30 mm 32H // Rodi Tryp 584x30 mm 32H

Ergon SM E-Mountain
Shimano SC-E8000
Shimano DU-E8000
Shimano BT-E8010 504 Wh
Shimano EC-E6002

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65YC1007
M	65YC1008
L	65YC1009

# E-BIKES

AMR


LECTOR

KATO

TERU

SQUARE

**KATO FS**



HYBRIDE KATO FS 5.9 AL U	
STL	CSL
S 390	455
M 430	455
L 460	455
XL 500	455
TTL	569
HTL	100
HTA	67
STA	76.5
BB	28
WB	1176
ST	583
RE	430
SOH	745
HTA	44/56
STA	148/110
BB	-
WB	31.6
ST	30/30
RE	210
SOH	50
HTA	120
STA	130
BB	55
WB	740
ST	170
RE	-
SOH	0.5

## // ALL MOUNTAIN / LIVELY

### CHARACTERISTICS

Aluminum frame with semi-integrated 504 Wh battery and Shimano Steps 8000 motor with up to 70 Nm torque at less than 2.9 kg

The plush AMR four-bar-linkage chassis guarantees a successful balance between efficiency and gulping suspension performance

Tour-specific components

Compact cockpit guarantees a pleasant upright seating position

**TARGET GROUP //** Cool e-bikers who want to relax and glide along on any surface



### CHARAKTERISTIK

Aluminiumrahmen mit semi-integriertem 504 Wh Akku und Shimano Steps 8000 Motor mit max. 70 Nm Drehmoment bei unter 2,9 kg

Dem satten AMR-Viergelenkhinterbau gelingt der Spagat zwischen Effizienz und Schluckfreudigkeit

Tour-spezifische Ausstattung

Das kompakte Cockpit bietet eine angenehm aufrechte Sitzposition

**ZIELGRUPPE //** Lässige E-Biker, die auf jedem Untergrund entspannt dahingleiten wollen





night black / star white

⚡ 29 AL



## HYBRIDE KATO FS 3.9

↗ HybRide KATO FS AL
↳ SR Suntour XCM 34 LO DS 120 mm
↳ X-Fusion O2 Pro RL 130 mm
➡ GHOST MTB Dia. 31.8 mm
↔ GHOST MTB 740 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm
─ Velo Grip
↗ Shimano Deore RD-M6000 Shadow Plus 10-S
↗ -
↗ Shimano Deore SL-M6000

↗ Shimano FC-E8000 34T
↳ Shimano CS-HG500-10 11-42
↳ Shimano BR-MT200 2/Piston 180 mm
➡ Continental X-King Pure Grip 29x2.2 // Continental X-King Pure Grip 29x2.2
↔ Rodi Tryp 622x25 mm 32H // Rodi Tryp 622x25 mm 32H
→ Shimano HB-MT400-B 15x110 mm
↔ Shimano FH-MT400-B 12x148 mm
↑ GHOST Light DC 1 31.6 mm
↑ Velo VL-1353

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	86YK1017
M	86YK1018
L	86YK1019
XL	86YK1020



**KATO X**



<b>AL</b>	<b>27.5+   29</b>	<b>120   0</b>	<b>8000 STEPS</b>	<b>DISC BRAKE</b>	<b>BOOST</b>	<b>INNER ROUTING</b>	<b>DROPPER POST</b>	<b>THROUGH AXLE</b>	<b>FORGED DROPOUT</b>
22	29	16	11	35	14	07			

## // TRAIL / PLAYFUL

### CHARACTERISTICS

Aluminum frame with semi-integrated powerful 504 Wh battery and Shimano Steps 8000 motor with up to 70 Nm torque at under 2.9 kg

Modern geometry makes an exceptionally versatile hardtail

Build to be tough: front and rear through axles create a stiff chassis

**TARGET GROUP //** Trail bikers who love e-mtbs with the minimalism of a hardtail


### CHARAKTERISTIK

Aluminiumrahmen mit semi-integriertem 504 Wh Akku und Shimano Steps 8000 Motor mit max. 70 Nm Drehmoment bei unter 2,9 kg

Moderne Geometrie resultiert in einem unvergleichlich vielseitigen Hardtail

Gebaut für die härtesten Ansprüche: Steckachsen vorn und hinten bilden ein enorm steifes Chassis

**ZIELGRUPPE //** Trail-Biker, die den Purismus eines Hardtails auch am E-MTB nicht missen möchten





night black / jet black / iridium silver



## HYBRIDE KATO X S5.7+

Hybride KATO AL
SR Suntour XCR 34 LOR DS Air 120 mm
GHOST MTB Dia. 31.8 mm
GHOST MTB 780 mm Rise 35 mm Dia. 31.8 mm
Ergon GA20
Shimano SLX RD-M7000 Shadow Plus 11-S
Shimano SLX SL-M7000

GND51 34T
Sunrace CSMS8 11-46
Tektro HDM-735 4/2 Piston 203 mm
Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo 29x2.5 // Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra Exo 27.5x2.8
Rodi Tryp 622x30 mm 32H // Rodi Tryp 584x35 mm 32H
Formula DC-511 15x110 mm
Formula DC-1248 12x148 mm
Satori Sorata Fury 31.6 mm
FRHG0022

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	86YK1006
M	86YK1007
L	86YK1008
XL	86YK1009







night black / star white



29

AL



## HYBRIDE KATO S3.9

↗ HyBride KATO AL

↳ SR Suntour XCR 34 LOR DS Air 120 mm

➡ GHOST MTB Dia. 31.8 mm

↔ GHOST MTB 740 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm

≡ Velo Grip

♂ Shimano XT RD-M8000 Shadow Plus 11-S

↔ -

⌚ Shimano SLX SL-M7000

↗ GND51 38T

◎ Sunrace CSMS8 11-46

◎ Shimano BR-MT200 2/2 Piston 180 mm

○ Continental X-King Pure Grip 29x2.2 //  
Continental X-King Pure Grip 29x2.2

♂ Rodi Tryp 622x25 mm 32H //  
Rodi Tryp 622x25 mm 32H

↔ Formula CL-811 15x110 mm

↔ Formula CL1248 12x148 mm

⌚ GHOST Light DC 1 31.6 mm

↑ Velo VL-1353

□ Shimano SC-E7000

○ Shimano DU-E8000

■ Shimano BT-E8010 504 Wh

⌚ Shimano EC-E6002

● 16012

↔ -

⌚ FRHG0022

SIZE	ARTICLE NUMBER
XS	86YK1035
S	86YK1001
M	86YK1002
L	86YK1003
XL	86YK1004

# E-BIKES

AMR

LECTOR

KATO

TERU

SQUARE



+ 27.5" + WHEELS FOR MAXIMUM COMFORT // BREITE 27.5" + BEREIFUNG FÜR KOMFORTABLEN FAHRSPASS

E-BIKE SPECIFIC COMPONENTS // E-BIKE SPEZIFISCHE KOMPONENTEN

+ FULLY INTEGRATED BATTERY // VOLLINTEGRIERTE BATTERIE FÜR FORMSCHÖNE OPTIK

+ BOSCH MOTOR // BOSCH-ANTRIEB



23



24



42



29



44

## // ALLROUND / ACTIVE

### CHARACTERISTICS


Fully integrated battery for a smooth and clean look  
Powerful battery, motor with up to 75 Nm torque  
High-quality saddles and powerful brakes  
Easy to adjust suspension forks with 120 mm travel

**TARGET GROUP //** Relaxed touring bikers who value range and style as much as a fair price

### CHARAKTERISTIK

Voll-integrierter Akku für einen cleanen Look  
Starke Akku-Optionen, Motor mit bis zu 75 Nm Drehmoment  
Hochwertige Sättel und standfeste Scheibenbremsen  
Leicht einzustellende Federgabeln mit 120 mm Federweg

**ZIELGRUPPE //** Entspannte Touren-Biker, denen Reichweite und Style genauso wichtig sind wie ein fairer Preis





ALL DIMENSIONS IN MM (EXCEPT HTA AND STA IN °) ALLE MASSE IN MM (AUSNAHME HTA UND STA IN °)

ALLE MASSE IN MM (AUSNAHME HTA UND STA IN °)

**HYBRIDE TERU PT B5.9 / B3.9 / B5.7+ / B3.7 + AL U**

	STL	CSL	TTL	HTL	HTA	STA	BB	WB	ST	RE	SOH	AXLE STANDARD (REAR/FRONT)	AXLE STANDARD (HINTEN/VORNE)	BOTTOM BRACKET STANDARD	TRETLAGERSTANDARD	SEAT POST DIAMETER	SATTELSTÜTZENDURCHMESSER
XS	360	472.5	580	100	66.5	73.5	60	1168	616	398	697	44/56	135/110	-	31.6	-/-	-/-
S	380	472.5	592	100	66.5	73.5	60	1180	616	410	697	44/56	135/110	-	31.6	-/-	-/-
M	420	472.5	608	105	66.5	73.5	60	1196	620	424	709	44/56	135/110	-	31.6	-/-	-/-
L	460	472.5	630	115	66.5	73.5	60	1220	629	444	732	44/56	135/110	-	31.6	-/-	-/-
XL	500	472.5	650	130	66.5	73.5	60	1242	643	460	765	44/56	135/110	-	31.6	-/-	-/-



## HYBRIDE TERU PT B5.9

↗ HybRide TERU AL
↗ Rock Shox Recon RL 120 mm
↗ GHOST MTB Dia. 31.8 mm
↗ GHOST MTB 740 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm
≡ Velo Grip
↘ Shimano XT RD-M8000 Shadow Plus 11-S
↗ -
⊕ Shimano SLX SL-M7000

↗ Samox EC13-F13 16T
↗ Shimano SLX CS-M7000 11-46
↗ Tektro HDM-735 4/2 Piston 203 mm
↗ Continental X-King Pure Grip 29x2.2 // Continental X-King Pure Grip 29x2.2
↗ Bosch Power Tube 500 Wh
↗ Rodi Blackrock 622x21 mm 32H // Rodi Blackrock 622x21 mm 32H
↗ Fastace DA201-F 15x110 mm
↗ Fastace DA201-R 12x148 mm
↗ GHOST Light DC1 31.6 mm

↗ Velo VL-1353
↗ Bosch Purion
↗ Bosch Performance CX
↗ Bosch Charger 2 Ah
↗ 16012
↗ -
↗ EZ1954


## HYBRIDE TERU PT B5.9

↗ HybRide TERU AL
↗ Rock Shox Recon RL 120 mm
↗ GHOST MTB Dia. 31.8 mm
↗ GHOST MTB 740 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm
≡ Velo Grip
↘ Shimano XT RD-M8000 Shadow Plus 11-S
↗ -
⊕ Shimano SLX SL-M7000

↗ Samox EC13-F13 16T
↗ Shimano SLX CS-M7000 11-46
↗ Bosch Purion
↗ Bosch Performance CX
↗ Bosch Power Tube 500 Wh
↗ Bosch Charger 2 Ah
↗ 16012
↗ -
↗ EZ1954

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	86YT1038
M	86YT1039
L	86YT1040
XL	86YT1041

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	86YT1044
M	86YT1045
L	86YT1046
XL	86YT1047



## HYBRIDE TERU PT B5.7+


↗ Hybride TERU AL
↗ Rock Shox Recon RL 120 mm
↗ GHOST MTB Dia. 31.8 mm
↗ GHOST MTB 760 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm
≡ Velo Grip
↘ Shimano XT RD-M8000 Shadow Plus 11-S
↗ -
⊕ Shimano SLX SL-M7000

↗ Samox EC13-F13 16T
⊕ Shimano SLX CS-M7000 11-46
↗ Tektro HDM-735 4/2 Piston 203 mm Disc
↗ Schwalbe Smart Sam K-Guard 27.5 x 2.6 // Schwalbe Smart Sam K-Guard 27.5 x 2.6
↗ Rodi Tryp 58x30 mm 32H // Rodi Tryp 58x30 mm 32H
↗ Fastace DA201-F 15 x 110 mm
↗ Fastace DA201-R 12 x 148 mm
↗ GHOST SP-DC1 31.6 mm

↗ Velo VL-1353
⊕ Bosch Purion
⊕ Bosch Performance CX
↗ Bosch Power Tube 500 Wh
↗ Bosch Charger 2 Ah
⊕ 16012
↗ -
↗ EZ1954

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65YT1019
M	65YT1020
L	65YT1021
XL	65YT1022

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	86YT1032
M	86YT1033
L	86YT1034
XL	86YT1035



## HYBRIDE TERU PT B3.9

HybRide TERU AL
SR Suntour XCM 34 LO DS 120 mm
GHOST MTB Dia. 31.8 mm
GHOST MTB 740 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm
Velo Grip
Shimano Deore RD-M6000 Shadow Plus 10-S
Shimano Deore SL-M6000

Samox EC13-F13 16T
Shimano CS-HG500-10 11-42
Shimano BR-MT200 2/2 Piston 180 mm
Continental X-King Pure Grip 29x2.2 // Continental X-King Pure Grip 29x2.2
Bosch Power Tube 500 Wh
Rodí Blackrock 622x21 mm 32H // Rodí Blackrock 622x21 mm 32H
Shimano HB-MT400-B 15x110 mm
Shimano FH-MT400-B 12x148 mm
GHOST Light DC1 31.6 mm

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	86YT1026
M	86YT1027
L	86YT1028
XL	86YT1029

29 AL




## HYBRIDE TERU PT B3.7+

Hybride TERU AL
SR Suntour XCM 34 LO DS 120 mm
GHOST MTB Dia. 31.8 mm
GHOST MTB 760 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm
Velo Grip
Shimano Deore RD-M6000 Shadow Plus 10-S
Shimano Deore SL-M6000

Samox EC13-F13 16T
Shimano CS-HG500-10 11-42
Shimano BR-MT200 2/2 Piston 180 mm Disc
Schwalbe Smart Sam K-Guard 27.5 x 2.6 // Schwalbe Smart Sam K-Guard 27.5 x 2.6
Rodí Tryp 584x30 mm 32H // Rodí Tryp 584x30 mm 32H
Bosch Power Tube 500 Wh
Bosch Charger 2 Ah
16012
Shimano FH-MT400-B 12x148 mm
GHOST SP-DC1 31.6 mm

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65YT1013
M	65YT1014
L	65YT1015
XL	65YT1016

27.5 AL



HYBRIDE TERU B4.9 / B2.9 ALU																		
	STL	CSL	TTL	HTL	HTA	STA	BB	WB	ST	RE	SOH	AXLE STANDARD (REAR/FRONT)	AXLE STANDARD (HINTEN/VORNE)	BOTTOM BRACKET STANDARD	TRETLAGERSTANDARD	SEAT POST DIAMETER	SATTELSTÜTZENDURCHMESSER	
XS	360	472.5	580	100	66.5	73.5	60	1168	616	398	697	44/56	135/110	-	31.6	-/-	-	
S	380	472.5	592	100	66.5	73.5	60	1180	616	410	697	44/56	135/110	-	31.6	-/-	-	
M	420	472.5	608	105	66.5	73.5	60	1196	620	424	709	44/56	135/110	-	31.6	-/-	-	
L	460	472.5	630	115	66.5	73.5	60	1220	629	444	732	44/56	135/110	-	31.6	-/-	-	
XL	500	472.5	650	130	66.5	73.5	60	1242	643	460	765	44/56	135/110	-	31.6	-/-	-	

## // ALLROUND / ACTIVE

### CHARACTERISTICS

Powerful battery, motor with up to 75 Nm torque  
High-quality saddles and powerful brakes  
Easy to adjust suspension forks with 120 mm travel


### CHARAKTERISTIK

Starke Akku-Optionen, Motor mit bis zu 75 Nm Drehmoment  
Hochwertige Sättel und standfeste Scheibenbremsen  
Leicht einzustellende Federgabeln mit 120 mm Federweg

**TARGET GROUP //** Relaxed touring bikers who value range and style as much as a fair price

**ZIELGRUPPE //** Entspannte Touren-Biker, denen Reichweite und Style genauso wichtig sind wie ein fairer Preis





## HYBRIDE TERU B4.9

Hybride TERU AL
SR Suntour XCR 34 LOR DS Air 120 mm
GHOST MTB Dia. 31.8 mm
GHOST MTB 740 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm
Velo Grip
Shimano XT RD-M8000 Shadow Plus 11-S
Shimano SLX SL-M7000

Samox EC13-F13 16T
Sunrace CSMS8 11-46
Shimano BR-MT200 2/2 Piston 180 mm
Continental X-King Pure Grip 29x2.2 // Continental X-King Pure Grip 29x2.2
Rodi Blackrock 622x21 mm 32H // Rodi Blackrock 622x21 mm 32H
Shimano HB-MT400-B 15x110 mm
Shimano FH-TX505-8 QR
GHOST Light DC1 31.6 mm

SIZE	ARTICLE NUMBER
XS	86YT1023
S	86YT1011
M	86YT1012
L	86YT1013
XL	86YT1014

29 AL




## HYBRIDE TERU B4.9

Hybride TERU AL
SR Suntour XCR 34 LOR DS Air 120 mm
GHOST MTB Dia. 31.8 mm
GHOST MTB 740 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm
Velo Grip
Shimano XT RD-M8000 Shadow Plus 11-S
Shimano SLX SL-M7000

Samox EC13-F13 16T
Sunrace CSMS8 11-46
Shimano BR-MT200 2/2 Piston 180 mm
Continental X-King Pure Grip 29x2.2 // Continental X-King Pure Grip 29x2.2
Rodi Blackrock 622x21 mm 32H // Rodi Blackrock 622x21 mm 32H
Shimano HB-MT400-B 15x110 mm
Shimano FH-TX505-8 QR
GHOST Light DC1 31.6 mm

SIZE	ARTICLE NUMBER
XS	86YT1024
S	86YT1016
M	86YT1017
L	86YT1018
XL	86YT1019

29 AL



## HYBRIDE TERU B4.7+

	Hybride TERU AL
	SR Suntour XCR 34 LOR DS Air 120 mm
	GHOST MTB Dia. 31.8 mm
	GHOST MTB 760 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm
	Velo Grip
	Shimano XT RD-M8000 Shadow Plus 11-S
	-
	Shimano SLX SL-M7000

	Samox EC13-F13 16T
	Sunrace CSMS8 11-46
	Shimano BR-MT200 2/2 Piston 180 mm Disc
	Schwalbe Smart Sam K-Guard 27.5 x 2.6 // Schwalbe Smart Sam K-Guard 27.5 x 2.6
	Rodi Tryp 584x30 mm 32H // Rodi Tryp 584x30 mm 32H
	Fastace DA201-F 15 x 110 mm
	Fastace DA201-R 12 x 148 mm
	16012
	EZ1954

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65YT1007
M	65YT1008
L	65YT1009
XL	65YT1010

SIZE	ARTICLE NUMBER
XS	86YT1021
S	86YT1001
M	86YT1002
L	86YT1003
XL	86YT1004



riot red / jet black / shadow red



29

AL



jet black / star white



## HYBRIDE TERU B2.9

↗ HybRide TERU AL
↗ SR Suntour XCM 34 LO DS 120 mm
↗ GHOST MTB Dia. 31.8 mm
↗ GHOST MTB 740 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm
≡ Velo Grip
↗ Shimano Altus RD-M2000 9-S
↗ -
↗ Shimano Altus SL-M2000

↗ Samox EC13-F13 16T
↗ Shimano CS-HG200-9 11-34
↗ Shimano BR-MT200 2/2 Piston 180 mm
↗ Continental X-King Pure Grip 29x2.2 // Continental X-King Pure Grip 29x2.2
↗ Rodi Blackrock 622x21 mm 32H // Rodi Blackrock 622x21 mm 32H
↗ Shimano HB-MT400-B 15x110 mm
↗ Shimano FH-TX505-8 QR
↗ GHOST Light DC1 31.6 mm

↗ Velo VL-1353
↗ Bosch Purion
↗ Bosch Performance CX
↗ Bosch Power Pack 500 Wh
↗ Bosch Charger 2 Ah
↗ 16012
↗ -
↗ EZ1954

## HYBRIDE TERU B2.7+

↗ HybRide TERU AL
↗ SR Suntour XCM 34 LO DS 120 mm
↗ GHOST MTB Dia. 31.8 mm
↗ GHOST MTB 760 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm
≡ Velo Grip
↗ Shimano Altus RD-M2000 9-S
↗ -
↗ Shimano Altus SL-M2010

↗ Samox EC13-F13 16T
↗ Shimano CS-HG-200-9 11-34
↗ Shimano BR-MT200 2/2 Piston 180 mm Disc
↗ Schwalbe Smart Sam K-Guard 27.5 x 2.6 // Schwalbe Smart Sam K-Guard 27.5 x 2.6
↗ Rodi Tryp 584x30 mm 32H // Rodi Tryp 584x30 mm 32H
↗ Fastace DA201-F 15 x 110 mm
↗ Fastace DA201-R 12 x 148 mm
↗ GHOST SP-DC1 31.6 mm

SIZE	ARTICLE NUMBER
XS	86YT1022
S	86YT1006
M	86YT1007
L	86YT1008
XL	86YT1009



jet black / star white



27.5

AL

# E-BIKES

AMR

LECTOR

KATO

TERU

SQUARE



AL  
 29|28  
 60/0  
 INTEGRATED  
 CX BOSCH  
 KICK STAND READY  
 INNER ROUTING  
 THROUGH AXLE  
 GHOST FORK

25      19      23      42      11      14      09

## // CROSS / FITNESS

### CHARACTERISTICS

Perfect bike for sportive beginners  
29" components for a sporty and safe ride similar to a mountain bike  
Athletic looks and equipment

**TARGET GROUP //** Pleasure seeking riders looking for a comfortable, universal e-bike that feels at home on any terrain


### CHARAKTERISTIK



Perfekt für sportlich-ambitionierte Einsteiger  
29"-Komponenten für sicheres und sportliches Fahren wie beim Mountainbike  
Sportive Optik und Ausstattung

**ZIELGRUPPE //** Genussradler, die ein komfortables, universelles E-Bike suchen, das sich auf allen Strecken wohlfühlt



# SQUARE<sup>CROSS</sup>





## HYBRIDE SQUARE CROSS B2.9

↗ Hybride SQUARE CROSS AL
↗ RST Nova MLO 60 mm
↗ GHOST SQUARE Dia. 31.8 mm
↗ GHOST SQUARE 680 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm
≡ Velo Grip
↗ Shimano Deore RD-M6000 Shadow Plus 10-S
↗ -
↗ Shimano Deore SL-M6000

↗ Samox EC-38-F5-ISIS 16T
↗ Shimano CS-HG500-10 11-42
↗ Tektro HD-M285 2/2 Piston 180 mm Disc
↗ Continental Race King Performance 29 x 2.0 // Continental Race King Performance 29 x 2.0
↗ Rodi Blackrock 622x21 mm 32H // Rodi Blackrock 622x21 mm 32H
↗ Formula DC 20 QR
↗ Formula DC 22 QR
↗ GHOST SP-DC1 31.6 mm

↗ Justek 3050 HRN
↗ Bosch Purion
↗ Bosch Performance CX
↗ Bosch Power Pack 500 Wh
↗ Bosch Charger 2 Ah
↗ 16012
↗ -
↗ EZ1954

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65YS1037
M	65YS1038
L	65YS1039
XL	65YS1040

SIZE	ARTICLE NUMBER
XS	65YS1043
S	65YS1044
M	65YS1045
L	65YS1046

# SQUARE TREKKING



## // TREKKING / LEISURE

### CHARACTERISTICS

500 Wh battery with 2 Ah charger  
Latest looks with subtle colors  
Reliable and stable luggage carrier

### CHARAKTERISTIK

500 Wh Akku mit 2 Ah Ladegerät  
Moderne Optik mit dezenten Farben  
Stabiler Gepäckträger

**TARGET GROUP //** Comfort-oriented trekking bikers with appreciation for design and outstanding riding characteristics


**ZIELGRUPPE //** Komfortorientierte Trekking-Biker mit Augenmerk auf Design und ausgezeichneten Fahreigenschaften

SPORT      LIFESTYLE

SPORTIVE      COMFORTABLE

STYLISH      PRACTICAL

COMPLEX      EASY



	SHOCK HARDWARE (Ø 8 MM) DÄMPFERBUCHSEN (Ø 8 MM)
	SHOCK LENGTH DÄMPFERREIBLAHLÄNGE
	SHOCK TRAVEL DÄMPFERHUB
	FRONT FORK TRAVEL FEDERWEG VORNE
	REAR WHEEL TRAVEL FEDERWEG HINTEN
	HEAD TUBE ANGLE STEUERROHRWINKEL
	REACH VORBAULÄNGE
	STANDOVER HEIGHT ÜBERSTANDSHÖHE
	HEAD SET DIAMETER (UPPER / LOWER) STEUERSETDURCHMESSER (OBEN / UNTEN)
	AXLE STANDARD (REAR / FRONT) ACHSENSTANDARD HINTEN / VORNE
	BOTTOM BRACKET STANDARD TRETLAGERSTANDARD
	SEAT POST DIAMETER SATTELSTÜTZENDURCHMESSER

	SEAT TUBE LENGTH SITZROHRLÄNGE
	CHAINSTAY LENGTH KETTENSTREBENLÄNGE
	TOP TUBE LENGTH OBERROHRLÄNGE
	HTL STEUERROHRLÄNGE
	HTA STEUERROHRWINKEL
	REACH VORBAULÄNGE
	STANDOVER HEIGHT ÜBERSTANDSHÖHE
	HEAD SET DIAMETER (UPPER / LOWER) STEUERSETDURCHMESSER (OBEN / UNTEN)
	AXLE STANDARD (REAR / FRONT) ACHSENSTANDARD HINTEN / VORNE
	BOTTOM BRACKET STANDARD TRETLAGERSTANDARD
	SEAT POST DIAMETER SATTELSTÜTZENDURCHMESSER



## HYBRIDE SQUARE TREKKING B5.8

↗ Hybride SQUARE TREKKING AL
↗ SR Suntour NCX-D-Air LO P 700C 63 mm
↗ GHOST SQUARE Dia. 31.8 mm
↘ GHOST SQUARE 680 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm
≡ Herrmans Ergo Grip
↗ Shimano XT RD-M8000 Shadow Plus 11-S
↗ -
↗ Shimano XT SL-M8000

↗ Samox EC-38-F5-ISIS 16T
↗ Shimano SLX CS-M7000 11-42
↗ Tektro HD-T285 2/2 Piston 180 mm Disc
↗ Continental Contact Plus 42-622 // Continental Contact Plus 42-622
↗ Rodi Blackrock 622x21 mm 32H // Rodi Blackrock 622x21 mm 32H
↗ Formula DC 20 QR
↗ Formula DC 22 QR
↗ GHOST SP-DC1 31.6 mm

↗ Justek 3050 HRN
↗ Bosch Intuvia
↗ Bosch Performance CX
↗ Bosch Power Pack 500 Wh
↗ Bosch Charger 2 Ah
↗ 16012
↗ -
↗ EZ1954

## HYBRIDE SQUARE TREKKING B5.8

↗ Hybride SQUARE TREKKING AL
↗ SR Suntour NCX-D-Air LO P 700C 63 mm
↗ GHOST SQUARE Dia. 31.8 mm
↘ GHOST SQUARE 680 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm
≡ Herrmans Ergo Grip
↗ Shimano XT RD-M8000 Shadow Plus 11-S
↗ -
↗ Shimano XT SL-M8000

↗ Samox EC-38-F5-ISIS 16T
↗ Shimano SLX CS-M7000 11-42
↗ Tektro HD-T285 2/2 Piston 180 mm Disc
↗ Continental Contact Plus 42-622 // Continental Contact Plus 42-622
↗ Rodi Blackrock 622x21 mm 32H // Rodi Blackrock 622x21 mm 32H
↗ Formula DC 20 QR
↗ Formula DC 22 QR
↗ GHOST SP-DC1 31.6 mm

↗ Justek 3050 DRN
↗ Bosch Intuvia
↗ Bosch Performance CX
↗ Bosch Power Pack 500 Wh
↗ Bosch Charger 2 Ah
↗ 16012
↗ -
↗ EZ1954

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65YS1025
M	65YS1026
L	65YS1027
XL	65YS1028

SIZE	ARTICLE NUMBER
XS	65YS1031
S	65YS1032
M	65YS1033
L	65YS1034

# KEY TO SUCCESS



## KEY FEATURES

DE

Ansprechender und durchdachter Trekking-Rahmen  
Komfortorientierte Ausstattung  
Moderne Optik  
Stabiler Gepäckträger

EN

Beautiful, thought-out trekking frame  
Comfort-oriented spec  
Latest look  
Reliable and stable luggage carrier



## BENEFITS

DE

Außergewöhnliche Fahreigenschaften  
Sorgt für Komfort auf langen Trekking-Touren  
Blickfang auf jeder Tour  
Gepäckträger ermöglicht Mehrtagestouren und hält den Rücken frei

EN

Outstanding riding characteristics  
Gives you comfort on long trekking tours  
Eyecatcher wherever you ride  
Carrier allows multi-day tours and keeps your back free



28 AL



## HYBRIDE SQUARE TREKKING B2.8

↗ Hybride SQUARE TREKKING AL

↗ SR Suntour NEX E25 63 mm

↗ GHOST SQUARE Dia. 31.8 mm

↗ GHOST SQUARE 680 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm

↗ Herrmans Ergo Grip

↗ Shimano Deore RD-M6000 Shadow Plus 10-S

↗ -

↗ Shimano Deore SL-M6000

↗ Samox EC-33-F5-BNI 38T

↗ Shimano CS-HG500-10 11-42

↗ Tektro HD-T285 2/2 Piston 180 mm Disc

↗ Continental Contact Plus 42-622 //  
Continental Contact Plus 42-622

↗ Rodi Blackrock 622x21 mm 32H //  
Rodi Blackrock 622x21 mm 32H

↗ Formula DC 20 QR

↗ Formula DC 22 QR

↗ GHOST SP-DC1 31.6 mm

↗ Justek 3050 HRN

↗ Bosch Intuvia

↗ Bosch Performance

↗ Bosch Power Pack 500 Wh

↗ Bosch Charger 2 Ah

↗ 16012

↗ -

↗ EZ1954

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65YS1013
M	65YS1014
L	65YS1015
XL	65YS1016

# KEY TO SUCCESS



## KEY FEATURES

DE

Ansprechender und durchdachter Trekking-Rahmen  
Komfortorientierte Ausstattung  
Moderne Optik  
Stabiler Gepäckträger

EN

Beautiful, thought-out trekking frame  
Comfort-oriented spec  
Latest look  
Reliable and stable luggage carrier



## BENEFITS

DE

Außergewöhnliche Fahreigenschaften  
Sorgt für Komfort auf langen Trekking-Touren  
Blickfang auf jeder Tour  
Gepäckträger ermöglicht Mehrtagestouren und hält den Rücken frei

EN

Outstanding riding characteristics  
Gives you comfort on long trekking tours  
Eyecatcher wherever you ride  
Carrier allows multi-day tours and keeps your back free



AL



## HYBRIDE SQUARE TREKKING B2.8

↗ Hybride SQUARE TREKKING AL

↗ SR Suntour NEX E25 63 mm

↗ GHOST SQUARE Dia. 31.8 mm

↗ GHOST SQUARE 680 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm

↗ Herrmans Ergo Grip

↗ Shimano Deore RD-M6000 Shadow Plus 10-S

↗ -

↗ Shimano Deore SL-M6000

↗ Samox EC-33-F5-BNI 38T

↗ Shimano CS-HG500-10 11-42

↗ Tektro HD-T285 2/2 Piston 180 mm Disc

↗ Continental Contact Plus 42-622 //  
Continental Contact Plus 42-622

↗ Rodi Blackrock 622x21 mm 32H //  
Rodi Blackrock 622x21 mm 32H

↗ Formula DC 20 QR

↗ Formula DC 22 QR

↗ GHOST SP-DC1 31.6 mm

↗ Justek 3050 DRN

↗ Bosch Intuvia

↗ Bosch Performance

↗ Bosch Power Pack 500 Wh



↗ Bosch Charger 2 Ah

↗ 16012

↗ -

↗ EZ1954

SIZE	ARTICLE NUMBER
XS	65YS1019
S	65YS1020
M	65YS1021
L	65YS1024



## HYBRIDE SQUARE TREKKING B1.8

	Hybride SQUARE TREKKING AL
	SR Suntour NEX E25 63 mm
	GHOST SQUARE Dia. 31.8 mm
	GHOST SQUARE 680 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm
	Herrmans Ergo Grip
	Shimano Altus RD-M2000 9-S
	Shimano Altus SL-M2010

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65YS1001
M	65YS1002
L	65YS1003
XL	65YS1004

## HYBRIDE SQUARE TREKKING B1.8

	Hybride SQUARE TREKKING AL
	SR Suntour NEX E25 63 mm
	GHOST SQUARE Dia. 31.8 mm
	GHOST SQUARE 680 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm
	Herrmans Ergo Grip
	Shimano Altus RD-M2000 9-S
	Shimano Altus SL-M2010

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	65YS1007
M	65YS1008
L	65YS1009
XL	65YS1010

# PG&A

WEAR

HELMETS

ACCESSORIES

BIKE PARTS



## FACTORY RACING JERSEY SHORT

### ENG DETAILS

- Excellent moisture-wicking quality
- Full length, covered front zipper with stop provides many ventilation options
- Three open back pockets plus one zippered side pocket

### GER DETAILS

- Schneller Feuchtigkeitsabtransport
- Durchgängiger Frontreißverschluss mit Stopper für individuell regulierbare Belüftung
- Drei Rückentaschen, eine Seitentasche mit Reißverschluss

● night black / riot red / star white

# 100% Polyester

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Factory Racing Jersey Short	XS	18059
Factory Racing Jersey Short	S	18060
Factory Racing Jersey Short	M	18061
Factory Racing Jersey Short	L	18062
Factory Racing Jersey Short	XL	18063



## FACTORY RACING BIB SHORTS

### ENG DETAILS

- High-quality pad provides protection at the key pressure points
- Leg compression
- Outstanding moisture wicking and comfort for long rides


### GER DETAILS

- Hochwertiges Sitzpad mit dämpfenden Protektoren im Bereich der Sitzknochen
- Kompression an den Beinen
- Besten Feuchtigkeitstransport und Komfort für lange Strecken

● night black / riot red / star white

# Main: 80% Polyamide, 20% Elastane; Braces: 100% Polyester; Back Braces: 88% Polypropylene, 8% Elastane, 4% Polyamide

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Factory Racing Bib Shorts	XS	18071
Factory Racing Bib Shorts	S	18072
Factory Racing Bib Shorts	M	18073
Factory Racing Bib Shorts	L	18074
Factory Racing Bib Shorts	XL	18075



## FACTORY RACING JERSEY LONG

### ENG DETAILS

- Warm, breathable and fast drying fleece material at torso for colder days
- Full length, covered front zipper with stop provides many ventilation options
- Three back pockets with smart phone access at the left pocket


### GER DETAILS

- Atmungsaktives, warmes und schnell trocknendes Fleecematerial am Rumpf
- Durchgängiger Frontreißverschluss mit Stopper für individuell regulierbare Belüftung
- Drei Rückentaschen mit einem Smartphone-Zugang an der linken Tasche

● night black / riot red / star white

# 100% Polyester

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Factory Racing Jersey Long	XS	18065
Factory Racing Jersey Long	S	18066
Factory Racing Jersey Long	M	18067
Factory Racing Jersey Long	L	18068
Factory Racing Jersey Long	XL	18069



## FACTORY RACING VEST

### ENG DETAILS

- Wind-resistant material in the front
- Mesh back panel
- Lightweight and folds down into a very small pack

### GER DETAILS

- Winddichtes Material vorne
- Netzrücken
- Leicht, mit geringem Packmaß

● night black / riot red / star white

# 100% Polyester

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Factory Racing Vest	XS	18077
Factory Racing Vest	S	18078
Factory Racing Vest	M	18079
Factory Racing Vest	L	18080
Factory Racing Vest	XL	18081
Factory Racing Vest	XXL	18082





## PERFORMANCE EVO JERSEY SHORT

### ENG DETAILS

- Breathable, moisture wicking material
- Full length, covered front zipper with stop provides many ventilation options
- Three open back pockets

### GER DETAILS

- Atmungsaktives, feuchtigkeitstransportierendes Material
- Durchgängiger Frontreißverschluss mit Stopper für individuell regulierbare Belüftung
- Drei offene Rückentaschen

● night black / electric blue / reef blue  
■ 100% Polyester

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Performance Evo Jersey Short	XS	18083
Performance Evo Jersey Short	S	18084
Performance Evo Jersey Short	M	18085
Performance Evo Jersey Short	L	18086
Performance Evo Jersey Short	XL	18087
Performance Evo Jersey Short	XXL	18088



## PERFORMANCE EVO BIB SHORTS

### ENG DETAILS


- High-quality pad with excellent ventilation and moisture management
- Elastic, soft mesh straps provide a comfortable, perfect fit
- Muscle supporting compression material

### GER DETAILS

- Hochwertiges Sitzpad mit ausgezeichneter Belüftung und Feuchtigkeitsmanagement
- Hochelastische, weiche Netzträger sorgen für einen angenehmen und optimalen Sitz
- Muskelunterstützendes Kompressionsmaterial

● night black / electric blue  
■ Main: 80% Polyamide, 20% Elastane; Braces: 88% Polypropylene, 8% Elastane, 4% Polyamide

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Performance Evo Bib Shorts	XS	18095
Performance Evo Bib Shorts	S	18096
Performance Evo Bib Shorts	M	18097
Performance Evo Bib Shorts	L	18098
Performance Evo Bib Shorts	XL	18099
Performance Evo Bib Shorts	XXL	18100



## PERFORMANCE EVO JERSEY LONG

### ENG DETAILS

- High-quality fleece inner lining
- Full length, covered front zipper with stop provides many ventilation options
- Three open back pockets

### GER DETAILS

- Innenseite aus hochwertigem Fleecematerial
- Durchgängiger Frontreißverschluss mit Stopper für individuell regulierbare Belüftung
- Drei offene Rückentaschen

● night black / electric blue / reef blue  
■ 100% Polyester

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Performance Evo Jersey Long	XS	18089
Performance Evo Jersey Long	S	18090
Performance Evo Jersey Long	M	18091
Performance Evo Jersey Long	L	18092
Performance Evo Jersey Long	XL	18093
Performance Evo Jersey Long	XXL	18094



## PERFORMANCE EVO JERSEY SHORT

### ENG DETAILS

- Breathable, moisture wicking material
- Full length, covered front zipper with stop provides many ventilation options
- Three open back pockets

### GER DETAILS

- Atmungsaktives, feuchtigkeitstransportierendes Material
- Durchgängiger Frontreißverschluss mit Stopper für individuell regulierbare Belüftung
- Drei offene Rückentaschen

● night black / riot red  
■ 100% Polyester

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Performance Evo Jersey Short	XS	GA0094
Performance Evo Jersey Short	S	GA0095
Performance Evo Jersey Short	M	GA0096
Performance Evo Jersey Short	L	GA0097
Performance Evo Jersey Short	XL	GA0098





## PERFORMANCE EVO JERSEY LONG

### ENG DETAILS

- High-quality fleece inner lining
- Full length, covered front zipper with stop provides many ventilation options
- Three open back pockets

### GER DETAILS

- Innenseite aus hochwertigem Fleecematerial
- Durchgängiger Frontreißverschluss mit Stopper für individuell regulierbare Belüftung
- Drei offene Rückentaschen

● night black / riot red

■ 100% Polyester

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Performance Evo Jersey Long	XS	GA0100
Performance Evo Jersey Long	S	GA0101
Performance Evo Jersey Long	M	GA0102
Performance Evo Jersey Long	L	GA0103
Performance Evo Jersey Long	XL	GA0104
Performance Evo Jersey Long	XXL	GA0105



## PERFORMANCE EVO JERSEY SHORT

### ENG DETAILS

- Breathable, moisture wicking material
- Full length, covered front zipper with stop provides many ventilation options
- Three open back pockets

### GER DETAILS

- Atmungsaktives, feuchtigkeitstransportierendes Material
- Durchgängiger Frontreißverschluss mit Stopper für individuell regulierbare Belüftung
- Drei offene Rückentaschen

● night black / smoke gray

■ 100% Polyester

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Performance Evo Jersey Short	XS	GA0112
Performance Evo Jersey Short	S	GA0113
Performance Evo Jersey Short	M	GA0114
Performance Evo Jersey Short	L	GA0115
Performance Evo Jersey Short	XL	GA0116
Performance Evo Jersey Short	XXL	GA0117



## PERFORMANCE EVO BIB SHORTS

### ENG DETAILS

- High-quality pad with excellent ventilation and moisture management
- Elastic, soft mesh straps provide a comfortable, perfect fit
- Muscle supporting compression material


### GER DETAILS

- Hochwertiges Sitzpad mit ausgezeichneter Belüftung und Feuchtigkeitsmanagement
- Hochelastische, weiche Netzträger sorgen für einen angenehmen und optimalen Sitz
- Muskelunterstützendes Kompressionsmaterial

● night black / riot red

■ Main: 80% Polyamide, 20% Elastane; Braces: 88% Polypropylene, 8% Elastane, 4% Polyamide

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Performance Evo Bib Shorts	XS	GA0106
Performance Evo Bib Shorts	S	GA0107
Performance Evo Bib Shorts	M	GA0108
Performance Evo Bib Shorts	L	GA0109
Performance Evo Bib Shorts	XL	GA0110



## MTN RIDE LINE JERSEY SHORT

### ENG DETAILS

- Moisture-wicking and fast-drying MTB jersey with short sleeves
- Side mesh panels for improved breathability
- Fit allows for protectors to be worn underneath

### GER DETAILS

- Feuchtigkeitsableitendes und schnelltrocknendes Kurzarm MTB-Jersey
- Seiteneinsätze in Mesh für erhöhte Atmungsaktivität
- Passform geeignet zum Tragen von Protektoren

● spectra yellow / night black

■ 100% Polyester

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
MTN Ride Line Jersey Short	XS	18101
MTN Ride Line Jersey Short	S	18102
MTN Ride Line Jersey Short	M	18103
MTN Ride Line Jersey Short	L	18104
MTN Ride Line Jersey Short	XL	18105





## MTN RIDE LINE JERSEY 3/4

### ENG DETAILS

- Moisture-wicking and fast-drying MTB jersey with 3/4 sleeves
- Side mesh panels for improved breathability
- Fit allows for protectors to be worn underneath

### GER DETAILS

- Feuchtigkeitsableitendes und schnelltrocknendes 3/4 MTB-Jersey
- Seiteneinsätze in Mesh für erhöhte Atmungsaktivität
- Passform geeignet zum Tragen von Protektoren

● riot blue / night blue / riot red

# 100% Polyester

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
MTN Ride Line Jersey Long	XS	18107
MTN Ride Line Jersey Long	S	18108
MTN Ride Line Jersey Long	M	18109
MTN Ride Line Jersey Long	L	18110
MTN Ride Line Jersey Long	XL	18111



## MTN RIDE LINE SHORTS

### ENG DETAILS

- Light 4-way stretch material with permanent water-repelling finish
- Adjustable waistband
- Two zippered front pockets

### GER DETAILS

- Leichtes 4-Wege-Stretchmaterial mit dauerhaft wasserabweisendem Finish
- Verstellbarer Bund
- Zwei Reißverschlussstaschen vorne

● night black / riot red

# 91% Polyester, 9% Elastane

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
MTN Ride Line Shorts	XS	18052
MTN Ride Line Shorts	S	18053
MTN Ride Line Shorts	M	18054
MTN Ride Line Shorts	L	18055
MTN Ride Line Shorts	XL	18056
MTN Ride Line Shorts	XXL	18057



## MTN RIDE LINE JERSEY 3/4

### ENG DETAILS

- Moisture-wicking and fast-drying MTB jersey with 3/4 sleeves
- Side mesh panels for improved breathability
- Fit allows for protectors to be worn underneath

### GER DETAILS

- Feuchtigkeitsableitendes und schnelltrocknendes 3/4 MTB-Jersey
- Seiteneinsätze in Mesh für erhöhte Atmungsaktivität
- Passform geeignet zum Tragen von Protektoren

● riot red / dark red

# 100% Polyester

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
MTN Ride Line Jersey Long	XS	18113
MTN Ride Line Jersey Long	S	18114
MTN Ride Line Jersey Long	M	18115
MTN Ride Line Jersey Long	L	18116
MTN Ride Line Jersey Long	XL	18117



## RIDGE LINE MULTI JACKET

### ENG DETAILS

- Light wind-breaker jacket with waterproof, robust reinforcements at shoulders and hood
- Windproof and water repellent
- Folds into a very small pack

### GER DETAILS

- Leichte Windjacke mit wasserdichten, robusten Verstärkungen an Schulter und Kapuze
- Winddicht und wasserabweisend
- Kleines Packmaß

● night black / riot red

# Main - Membrane: 100% Polyurethane, Face/Backing: 100% Polyamid; Inserts: 100% Polyamid

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Ridge Line Multi Jacket	XS	18028
Ridge Line Multi Jacket	S	18029
Ridge Line Multi Jacket	M	18030
Ridge Line Multi Jacket	L	18031
Ridge Line Multi Jacket	XL	18032
Ridge Line Multi Jacket	XXL	18033



BY VAUDE



## RIDGE LINE SHORTS

### ENG DETAILS

- 80% wind-proof, very breathable and water-repellent
- Elastic 4-way stretch material, UPF 40
- Two leg pockets with zipper

### GER DETAILS

- 80% winddicht, sehr atmungsaktiv und wasserabweisend
- Elastisches 4-Wege-Stretchmaterial, UPF 40
- 2 Beintaschen mit Reißverschluss

● night black / riot red  
■ 88% Polyamide, 12% Elastane

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Ridge Line Shorts	XS	18034
Ridge Line Shorts	S	18035
Ridge Line Shorts	M	18036
Ridge Line Shorts	L	18037
Ridge Line Shorts	XL	18038
Ridge Line Shorts	XXL	18039



BY VAUDE



### ENG DETAILS

- Stylish pants for your commute to work or around the city
- Light and elastic
- Stylish look, organic cotton

### GER DETAILS

- Kurze, stilische Hose für den Weg zur Arbeit oder durch die City
- Leicht und elastisch
- Modische Optik, Bio-Baumwolle

● urban gray  
■ 98% Cotton (organic), 2% Elastane

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Urban Shorts	XS	18046
Urban Shorts	S	18047
Urban Shorts	M	18048
Urban Shorts	L	18049
Urban Shorts	XL	18050
Urban Shorts	XXL	18051

## RIDGE LINE URBAN SHORTS



BY VAUDE



## RIDGE LINE JERSEY LONG

### ENG DETAILS

- Light, breathable and fast-drying
- Elastic material
- Crew neck

### GER DETAILS

- Leicht, atmungsaktiv und schnelltrocknend
- Elastisches Material
- Rundhals

● riot red / night black  
■ 100% Polyester

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Ridge Line Jersey Long	XS	18040
Ridge Line Jersey Long	S	18041
Ridge Line Jersey Long	M	18042
Ridge Line Jersey Long	L	18043
Ridge Line Jersey Long	XL	18044
Ridge Line Jersey Long	XXL	18045



BY VAUDE

# PG&A

WEAR

HELMETS

ACCESSORIES

BIKE PARTS



## ENG DETAILS

- In-Mold technology for increased safety
- 16 vents
- 340/350/370 g

## GER DETAILS

- In-Mold-Technologie für erhöhte Sicherheit
- 16 Ventilationsöffnungen
- 340/350/370 g

# MTN LINE HELMET



● night black / titanium gray / riot red

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Helmet MTN Line	51–56 cm	18015
Helmet MTN Line	55–59 cm	18016
Helmet MTN Line	57–61 cm	18017



## ENG DETAILS

- In-Mold technology for increased safety
- Safety ventilation system with large vents
- 310/320 g

## GER DETAILS

- In-Mold-Technologie für erhöhte Sicherheit
- Sicherheitslüftungssystem mit großen Ventilationsöffnungen
- 310/320 g

# URBAN HELMET



● urban gray / night black

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Helmet Urban	52–58 cm	18013
Helmet Urban	57–61 cm	18014



## ENG DETAILS

- In-Mold technology for increased safety
- 16 vents
- 340/350/370 g

## GER DETAILS

- In-Mold-Technologie für erhöhte Sicherheit
- 16 Ventilationsöffnungen
- 340/350/370 g

# MTN LINE HELMET



● night black / titanium gray / riot red

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Helmet MTN Line	51–56 cm	18018
Helmet MTN Line	55–59 cm	18019
Helmet MTN Line	57–61 cm	18020



## ENG DETAILS

- In-Mold technology for increased safety
- 24 vents
- 290 g

## GER DETAILS

- In-Mold-Technologie für erhöhte Sicherheit
- 24 Ventilationsöffnungen
- 290 g

# YOUTH HELMET



● riot red / night black

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Helmet Youth	54–58 cm	18012



## ENG DETAILS

- In-Mold technology for increased safety
- 24 vents
- 290 g

## GER DETAILS

- In-Mold-Technologie für erhöhte Sicherheit
- 24 Ventilationsöffnungen
- 290 g

# YOUTH HELMET



## ENG DETAILS

- In-Mold technology for increased safety
- 12 vents
- 260 g

## GER DETAILS

- In-Mold-Technologie für erhöhte Sicherheit
- 12 Ventilationsöffnungen
- 260 g



● jade blue / star white

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Helmet Youth	54–58 cm	18011

# KIDS HELMET



● lake blue / pink

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Helmet Kids	52–56 cm	18009



## ENG DETAILS

- In-Mold technology for increased safety
- 12 vents
- 260 g

## GER DETAILS

- In-Mold-Technologie für erhöhte Sicherheit
- 12 Ventilationsöffnungen
- 260 g

# KIDS HELMET



## ENG DETAILS

- In-Mold technology for increased safety
- 12 vents
- 260 g

## GER DETAILS

- In-Mold-Technologie für erhöhte Sicherheit
- 12 Ventilationsöffnungen
- 260 g



● vibrant blue / dark blue

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Helmet Kids	52–56 cm	18008

# KIDS HELMET



● riot green / lime green

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Helmet Kids	52–56 cm	18010



## HELMET ALLTRACK BY CRATONI

### ENG DETAILS


- Inmold technology for more safety
- Multifunctional camera mount with safety release
- 17 Air vents, 320/340 g

### GER DETAILS

- In-Mold-Technologie für erhöhte Sicherheit
- Multifunktionale Kamerafixierung mit Sicherheitsauslösung
- 17 Ventilationsöffnungen, 320/340 g

● riot red / night black

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
HelmetAllTrack by Cratoni	54–58 cm	18002
HelmetAllTrack by Cratoni	58–61 cm	18003



### ENG DETAILS

- In-Mold technology for increased safety
- Lightweight and sturdy
- 21 vents, 280 g

### GER DETAILS

- In-Mold-Technologie für erhöhte Sicherheit
- Leicht und stabil
- 21 Ventilationsöffnungen, 280 g

● reef blue / monarch orange

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Helmet Classic	53–58 cm	17059
Helmet Classic	58–63 cm	17060



## HELMET CLASSIC PLUS

### ENG DETAILS

- Double In-Mold technology
- MIPS® Multidirectional Impact Protection for added protection
- 23 vents, 250/310 g

### GER DETAILS

- Double In-Mold-Technologie
- MIPS®, Multidirectional Impact Protection System für zusätzlichen Schutz
- 23 Ventilationsöffnungen, 250/310 g

● titanium gray/night black/riot red

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Helmet Classic Plus	54–58 cm	17057
Helmet Classic Plus	58–62 cm	17058



### ENG DETAILS

- In-Mold technology for increased safety
- Lightweight and sturdy
- 21 vents, 280 g

### GER DETAILS

- In-Mold-Technologie für erhöhte Sicherheit
- Leicht und stabil
- 21 Ventilationsöffnungen, 280 g

● star white / violet

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Helmet Classic	53–58 cm	17065
Helmet Classic	58–63 cm	17066





## ENG DETAILS

- In-Mold technology for increased safety
- Lightweight and sturdy
- 21 vents, 280 g

## GER DETAILS

- In-Mold-Technologie für erhöhte Sicherheit
- Leicht und stabil
- 21 Ventilationsöffnungen, 280 g

● night black / dark fuchsia pink

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Helmet Classic	53–58 cm	17067
Helmet Classic	58–63 cm	17068

# HELMET CLASSIC



# PG&A

WEAR

HELMETS

ACCESSORIES

BIKE PARTS



night black / riot red

## ENG DETAILS

- Snapback Cap
- 3D RIOT embroidery
- One size fits all

## GER DETAILS

- Snapback Cap
- 3D RIOT-Stickerei
- Einheitsgröße

● night black / riot red  
■ 80% Polyacrylic, 20% Wool

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Cap RIOT	One Size	16347

# CAP RIOT



## ENG DETAILS


- Lightweight, ultra-versatile tubular headwear
- Seamless, stretchy polyester microfiber, can be worn in many different styles

## GER DETAILS

- Leichtes und vielseitig tragbares Schlauchtuch
- Nahtlos, dehnbares Mikrofasermaterial, verschiedene Tragevarianten

■ 100 % Polyester

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Muffler Riot	night black / riot red	16262
Muffler AMR	night black / riot blue	16261
Muffler AMR	night black / tan / riot red	17036
Muffler LECTOR	night blue / reef blue	17117
Muffler LECTOR	monarch orange / night black	17118



# HOST MUFFLER



## ENG DETAILS

- Casual design
- Stylish AMR logo
- Fine mix of materials with merino for optimal function

## GER DETAILS

- Lässiges Design
- Stylisches AMR Logo
- Edler Materialmix mit Merino für beste Funktion

● micro chip gray / night black  
■ 50% Wool, 50% Acrylic

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Beanie AMR	One Size	17033

# AMR BEANIE



## ENG DETAILS

- Durable Cordura® Fabric
- Removable drybags
- Recycled materials

## GER DETAILS

- Haltbares Cordura®-Material
- Herausnehmbare Drybags
- Hergestellt aus recyceltem Material

● night black / riot red  
■ 100 % Polyester (Cordura® 300D / 600D Ripstop EcoMade)

NR.	DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
1	AMR Front Pack	night black / riot red	17001
2	AMR Accessory Pocket (Handlebar)	night black / riot red	17002
3	AMR Rear Pack	night black / riot red	17000
4	AMR Frame Pack Hardtail	night black / riot red	17116
5	AMR Frame Pack Fully	night black / riot red	17003



HINWEIS: Die AMR Accessory Pocket (Handlebar) lässt sich nur zusammen mit der AMR Front Pack montieren.  
NOTE: The AMR Accessory Pocket (Handlebar) can only be mounted in combination with the AMR Front Pack



## AMR BIKEPACKING SET HARDFAIL

### ENG DETAILS

- Durable Cordura® Fabric
- Removable drybags
- Recycled materials

### GER DETAILS

- Haltbares Cordura®-Material
- Herausnehmbare Drybags
- Hergestellt aus recyceltem Material

● night black / riot red  
■ 100 % Polyester (Cordura® 300D / 600D Ripstop EcoMade)

DESCRIPTION DETAILS ART.-NR.  
AMR Bikepacking Set Hardtail night black / riot red 17141



### ENG DETAILS

- SAS-Tech certified protection
- Multiple pockets to fit your packing style
- Integrated helmet holder and rain cover

### GER DETAILS

- SAS-Tech-zertifizierter Schutz
- Verschiedene Taschen für perfektes Packen
- Integrierte Helmhalterung und Regenabdeckung

● night black  
■ 100 % Polyester (Cordura 300D / 600D Ripstop EcoMade)

DESCRIPTION DETAILS ART.-NR.  
AMR Backpack 15l 17004



## AMR BIKEPACKING SET FULLY

### ENG DETAILS

- Durable Cordura® Fabric
- Removable drybags
- Recycled materials

### GER DETAILS

- Haltbares Cordura®-Material
- Herausnehmbare Drybags
- Hergestellt aus recyceltem Material

● night black / riot red  
■ 100 % Polyester (Cordura® 300D / 600D Ripstop EcoMade)

DESCRIPTION DETAILS ART.-NR.  
AMR Bikepacking Set Fully night black / riot red 17130



### ENG DETAILS

- Fast and simple Velcro straps
- Rear light holder
- With reflective GHOST print

### GER DETAILS

- Schnelle, einfache Klettbefestigung
- Rücklichtaufnahme
- Reflektierender GHOST-Aufdruck

● night black / riot red  
■ 100 % Polyester

DESCRIPTION DETAILS ART.-NR.  
Bike Saddlebag small 0.5l GA0177



## AMR BACKPACK



night black / riot red

## ENG DETAILS

- Fast and simple Velcro straps
- Rear light holder
- With reflective GHOST print


## GER DETAILS

- Schnelle, einfache Klettbefestigung
- Rücklichtaufnahme
- Reflektierender GHOST-Aufdruck

● night black / riot red

■ 100 % Polyester

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Bike Saddlebag Big	1.0l + 0.2l	GA0176



riot red / star white

## TRAVELBAG SMALL

## ENG DETAILS

- Extendable telescope handle
- Padded comfort grips
- 2 smooth rollers

## GER DETAILS

- Ausziehbarer Teleskopgriff
- Gepolsterte Griffe
- Zwei leichtlaufende Rollen

● riot red / star white

■ 100 % Polyester

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Travelbag small	40 + 5l	14046



# PG&A

WEAR

HELMETS

ACCESSORIES

BIKE PARTS



## ENG DETAILS

- Torx and Allen wrench
- GHOST branding

## GER DETAILS

- Torx- und Inbusschlüssel
- GHOST-Branding

# MULTITOOL



DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Multitool	night black / silver gray	15359

## ENG DETAILS

- CRO-Mo axle, sealed bearings
- Perfect grip, replaceable pins
- Lightweight, 300 g

## GER DETAILS

- CRO-MO-Achse, abgedichtete Lager
- Perfekter Grip, austauschbare Pins
- Sehr leicht, 300 g

# PEDALS FLAT



DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Pedals Flat	night black / silver gray	16013



# GHOST MUD FLAP

# GRIP

## ENG DETAILS

- Extra strong for perfect stiffness and durability; made of recyclable polypropylene
- Wheelsize 20", 24", 26", 26"+, 27.5", 27.5"+, 29", 29"+
- With 33 g the fender is a real lightweight and recommended for all forms of racing use

## GER DETAILS

- Extra stark für perfekte Steifig- und Dauerhaltbarkeit, hergestellt aus recyclefähigem Polypropylen (PP)
- Laufradgrößen 20", 24", 26", 26"+, 27.5", 27.5"+, 29", 29"+
- Mit 33 g ist der Fender ein echtes Leichtgewicht und für alle Formen des Raceeinsatzes empfehlenswert.



DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
GHOST Mud Flap by Riesel Design	FEF0017	16280



## ENG DETAILS

- Shaped ergonomically
- Plugs without fixing screw
- Reduces vibrations
- Integrated GHOST pattern

## GER DETAILS

- Ergonomisch geformt
- Endkappe ohne Verschraubung
- Reduzieren Vibratonen
- Mit eingearbeitetem GHOST Relief



DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Grip with end plugs without screw	night black	16002
Grip with end plugs with screw	night black	16003



## WATER BOTTLE CAGE FIDLOCK


### ENG DETAILS

- Fidlock magnet retaining system for easy handling
- GHOST branding
- No need for normal bottle cage anymore

### GER DETAILS

- Fidlock-Magnetsystem für einfache Handhabung
- GHOST-Branding
- Kein klassischer Flaschenhalter mehr nötig

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Water Bottle - Fidlock System 0,75 L	transparent / night black	GA0002



### ENG DETAILS

- Lightweight
- Easy to use
- Fits your GHOST bike perfectly

### GER DETAILS

- Leicht
- Einfach zu benutzen
- Passt perfekt auf dein GHOST-Bike

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Water bottle cage Alloy	night black	15048
Water bottle cage Plastic	night black / green	14090
Water bottle cage Plastic	white / gray	14091
Water bottle cage Plastic	riot blue	15037
Water bottle cage Plastic	riot green	15038

## WATER BOTTLE CAGE



## WATER BOTTLE


### ENG DETAILS

- BPA-free
- Dishwasher safe
- Squeezable

### GER DETAILS

- BPA-frei
- Spülmaschinenfest
- Leicht zu drücken

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Water Bottle - 0,75 L	transparent / night black	17143
Water Bottle Small - 0,5 L	transparent / night black	17142



### ENG DETAILS

- Matches your GHOST bike perfectly
- Easy to mount

### GER DETAILS

- Perfekter Sitz auf deinem GHOST-Bike
- Leicht zu montieren

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Chainstay Protector size small	black	14092
Chainstay Protector size medium	black	14093
Chainstay Protector size large	black	14094
RIOT Protection sticker set	night black / carbin	15040
Protection Kit	clear	15041
RIOT Protection sticker set	night black / carbin	15040
Protection Kit	clear	15041

## FRAME PROTECTION





## KICK STAND

### ENG DETAILS

- ▶ Matches your GHOST bike perfectly
- ▶ Easy to mount

### GER DETAILS

- ▶ Passt perfekt zu deinem GHOST-Bike
- ▶ Leicht zu montieren

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
Kick Stand Center	night black	14162
Kick Stand Center black	night black	14161
Kick Stand Rear Black [compatible with all SQUARE-models]	night black	15444
Kick Stand Rear black [compatible with all models, except SQUARE-models]	night black	15036
GHOST Kick Stand SET	night black	GA0127
GHOST Adapter for Kick Stand	night black	GA0128



## GND51 HANDLEBAR



DESCRIPTION	COLOR	ART.-NR.
GND 51 Race Alloy Handlebar 31.8/740/8°	black	GA0032
GND 51 Team Alloy Handlebar 31.8/740/8°	black	GA0003
GND 51 Pro Team Carbon Handlebar 31.8/740/8°	black	GA0004
GND 51 Race Alloy Handlebar 31.8/780/9°/15	black	GA0005
GND 51 Race 35 Handlebar 35/780/15 mm/9°/5°	black	GA0028
GND 51 Team 35 Alloy Handlebar 35/780/9°/5°	black	GA0030
GND 51 ProTeam 35 Carbon Handlebar 35/780/8°/5°	black	GA0031
GND 51 Race 35 Handlebar 35/800/15 mm/9°/5°	black	GA0029
GND 51 Race WRB Handlebar 31.8 mm/400 mm	black	GA0025
GND 51 Race WRB Handlebar 31.8 mm/420 mm	black	GA0026
GND 51 Race WRB Handlebar 31.8 mm/440 mm	black	GA0027

## HEADSET

### ENG DETAILS

- ▶ Complete headset
- ▶ Available in different sizes

### GER DETAILS

- ▶ Kompletter Steuersatz
- ▶ In verschiedenen Größen erhältlich

DESCRIPTION	ART.-NR.
Acros Headset full integrated 44/56 mm	16011
Acros Headset full integrated 44/56 mm	16012
Prestine PT-F2A Headset alloy, heavy duty, 1.5"	14102
Prestine PT-F2A Headset alloy AL6061T6 1 1/8", tapered 44/55, semi integrated	14103
Prestine PT-F11BH Headset steel, 1 1/8" tapered, tapered 44/55, 1 1/8" semi integrated	14105
Prestine PT-1806H Headset steel, 1 1/8", 28.6xL, 1 1/8" 44/44 semi integrated	14106
Prestine PT-F-11S reducer Headset alloy AL6061T6, Tapered 44/55 bottom 1 1/8" semi integrated	14107



### ENG DETAILS

- ▶ Lightweight aluminum seatpost
- ▶ Individual seating angle adjustment with screw
- ▶ GND51 Branding

### GER DETAILS

- ▶ Leichte Aluminium-Sattelstütze
- ▶ Verstellsschraube für die individuelle Anpassung des Sitzwinkels
- ▶ GND51-Branding

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
GND 51 Race Seatpost	black	GA0006
31.6x350 mm, 12 mm setback		
GND 51 Race Seatpost	black	GA0007
31.6x400 mm, 12 mm setback		
GND 51 Race Seatpost	black	GA0008
27.2x350 mm, 12 mm setback		
GND 51 Race Seatpost	black	GA0009
27.2x400 mm, 12 mm setback		
GND 51 Team Carbon SP	black	GA0010
31.6x350 mm 12 mm setback		





## GND51 STEM

DESCRIPTION	DETAILS	ART.-NR.
GND 51 Race Stem	black	GA0016
6 degree, 31.8 mm, 45 mm		
GND 51 Race Stem	black	GA0017
6 degree, 31.8 mm, 60 mm		
GND 51 Race Stem	black	GA0018
6 degree, 31.8 mm, 75 mm		
GND 51 Race Stem	black	GA0019
6 degree, 31.8 mm, 90 mm		
GND 51 Race Stem	black	GA0020
6 degree, 31.8 mm, 100 mm		
GND 51 Race Stem	black	GA0021
6 degree, 31.8 mm, 110 mm		
GND 51 Team AM Stem 35 OEM,	black	GA0022
35 mm, 35 mm		
GND 51 Team AM Stem 35 OEM,	black	GA0023
35 mm, 45 mm		
GND 51 Team AM Stem 35 OEM,	black	GA0024
35 mm, 55 mm		



## ENG DETAILS

- Smooth with great torsional strength
- Perfectly tuned to SHIMANO bike components
- High-quality crank for optimum riding experience


## GER DETAILS

- Leichtgängig und verwindungssteif
- Perfekt auf Shimano-Fahrradkomponenten abgestimmt
- Hochwertige Kurbel für bestes Fahrerlebnis




DESCRIPTION	COLOR	ART.-NR.
GND 51 Crank prepared for Shimano engine	black matt	GA0011
135 mm		
GND 51 Crank prepared for Shimano engine	black matt	GA0012
140 mm		
GND 51 Crank prepared for Shimano engine	black matt	GA0013
145 mm		
GND 51 Crank prepared for Shimano engine	black matt	GA0014
150 mm		


## HANGER




OUTSIDE / AUSSEN    INSIDE / INNEN  
Hanger for Shimano Direct Mount only



OUTSIDE / AUSSEN    INSIDE / INNEN  
Hanger for SRAM & Shimano standard



OUTSIDE / AUSSEN    INSIDE / INNEN  
Hanger for Shimano Direct Mount only



OUTSIDE / AUSSEN    INSIDE / INNEN  
Hanger for SRAM & Shimano standard

FITS
LECTOR UC 29 (9, 10, WC) '17, '18, '19   LECTOR UC X 29 (X8) '17, '18, '19
ART.-NR.    DESCRIPTION    COLOR
FRHG0001    Hanger GHM11-001    black matt

FITS
LECTOR LC KID 26 '17, '18, '19, 20   LECTOR LC 29/27.5 '17, '18, '19   ASKET LC 27.5 '17, '18, '19   ASKET AL 29/27.5 '17, '18, '19   ROKET AL 27.5+ '17, '18, '19   HYBRIDE LECOR LC 29/27.5+ '19, 20   HYBRIDE LANAO AL 29/27.5+ '17, '18   HYBRIDE KATO AL incl. X 29/27.5+ '17, '18, '19, 20   HYBRIDE TERU X 27.5+ '18   HYBRIDE TERU PT '19, 20   HYBRIDE KATO X 27.5+ '19, 20   KATO X '18, '19
ART.-NR.    DESCRIPTION    COLOR
FRHG0002    Hanger GHM11-002    black matt

FITS
FRSC0026    Screw CGR16-026 M3 x 21 mm
ART.-NR.    DESCRIPTION    COLOR
FRHG0022    Hanger GHM09-022    black matt

FITS
FRSC0060    Screw GHT12-060 M4 x 18 mm
ART.-NR.    DESCRIPTION    COLOR
FRHG0021    Hanger GHM09-021    black matt

FITS
LECTOR LC KID 26 '17, '18, '19, 20   LECTOR LC 29/27.5 '17, '18, '19   ASKET LC 27.5 '17, '18, '19   ASKET AL 29/27.5 '17, '18, '19   ROKET AL 27.5+ '17, '18, '19   HYBRIDE LECOR LC 29/27.5+ '19, 20   HYBRIDE LANAO AL 29/27.5+ '17, '18   HYBRIDE KATO AL incl. X 29/27.5+ '17, '18, '19, 20   HYBRIDE TERU X 27.5+ '18   HYBRIDE TERU PT '19, 20   HYBRIDE KATO X 27.5+ '19, 20   KATO X '18, '19
ART.-NR.    DESCRIPTION    COLOR
FRHG0021    Hanger GHM09-021    black matt

FITS
FRSC0060    Screw GHT12-060 M4 x 18 mm
ART.-NR.    DESCRIPTION    COLOR
FRHG0020    Hanger GHM09-020    black matt

FITS
LECTOR LC KID 26 '17, '18, '19, 20   LECTOR LC 29/27.5 '17, '18, '19   ASKET LC 27.5 '17, '18, '19   ASKET AL 29/27.5 '17, '18, '19   ROKET AL 27.5+ '17, '18, '19   HYBRIDE LECOR LC 29/27.5+ '19, 20   HYBRIDE LANAO AL 29/27.5+ '17, '18   HYBRIDE KATO AL incl. X 29/27.5+ '17, '18, '19, 20   HYBRIDE TERU X 27.5+ '18   HYBRIDE TERU PT '19, 20   HYBRIDE KATO X 27.5+ '19, 20   KATO X '18, '19
ART.-NR.    DESCRIPTION    COLOR
FRHG0020    Hanger GHM09-020    black matt

FITS
FRSC0060    Screw GHT12-060 M4 x 18 mm
ART.-NR.    DESCRIPTION    COLOR
FRHG0020    Hanger GHM09-020    black matt

FITS
LECTOR LC KID 26 '17, '18, '19, 20   LECTOR LC 29/27.5 '17, '18, '19   ASKET LC 27.5 '17, '18, '19   ASKET AL 29/27.5 '17, '18, '19   ROKET AL 27.5+ '17, '18, '19   HYBRIDE LECOR LC 29/27.5+ '19, 20   HYBRIDE LANAO AL 29/27.5+ '17, '18   HYBRIDE KATO AL incl. X 29/27.5+ '17, '18, '19, 20   HYBRIDE TERU X 27.5+ '18   HYBRIDE TERU PT '19, 20   HYBRIDE KATO X 27.5+ '19, 20   KATO X '18, '19
ART.-NR.    DESCRIPTION    COLOR
FRHG0020    Hanger GHM09-020    black matt

FITS
FRSC0060    Screw GHT12-060 M4 x 18 mm
ART.-NR.    DESCRIPTION    COLOR
FRHG0020    Hanger GHM09-020    black matt

FITS
LECTOR LC KID 26 '17, '18, '19, 20   LECTOR LC 29/27.5 '17, '18, '19   ASKET LC 27.5 '17, '18, '19   ASKET AL 29/27.5 '17, '18, '19   ROKET AL 27.5+ '17, '18, '19   HYBRIDE LECOR LC 29/27.5+ '19, 20   HYBRIDE LANAO AL 29/27.5+ '17, '18   HYBRIDE KATO AL incl. X 29/27.5+ '17, '18, '19, 20   HYBRIDE TERU X 27.5+ '18   HYBRIDE TERU PT '19, 20   HYBRIDE KATO X 27.5+ '19, 20   KATO X '18, '19
ART.-NR.    DESCRIPTION    COLOR
FRHG0020    Hanger GHM09-020    black matt

FITS
------

FITS




## RANGE OF USE // EINSATZBEREICHE

Each bicycle is designed for a specific range of use.  
This section explains those ranges and the weight limits.

The **total weight (A)** equals the weight of the bicycle plus fully geared rider plus luggage.

The **rider's weight (B)** equals the weight of the fully geared rider plus luggage.

**A** MAX. ALLOWED TOTAL WEIGHT //  
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT



### WARNING

Bikes always have to be used within and according to their range of use. If a bike is exposed to more stress than intended in its specific range of use, the bicycle and/or its parts may be damaged or break. A damaged or broken bike may be difficult or impossible to control and may cause severe crashes.

Always pay attention to the operating manual of the respective bicycle as well.

Jedes Fahrrad wurde für einen bestimmten Gebrauch beziehungsweise Einsatzbereich entwickelt und gebaut. Dieser Abschnitt erklärt diese Einsatzbereiche und gibt Auskunft über das maximal zulässige Gesamtgewicht bzw. Fahrergewicht.

Das **Gesamtgewicht (A)** setzt sich zusammen aus dem Gewicht des Fahrrads, des fahrfertig bekleideten Fahrers und des Gepäcks.

Das **Fahrergewicht (B)** setzt sich zusammen aus dem Gewicht des fahrfertig bekleideten Fahrers und des Gepäcks.

**B** MAX. ALLOWED RIDER'S WEIGHT //  
MAXIMAL ZULÄSSIGES FAHRERGEWICHT



### ACHTUNG

Fahrräder sind stets entsprechend ihrem zugelassenen Einsatzbereich zu verwenden. Wird ein Fahrrad höheren Belastungen ausgesetzt, als von uns in der jeweiligen Kategorie empfohlen, kann das zu Beschädigungen des Materials und sogar zum Bruch führen. Ein beschädigtes Fahrrad kann unkontrollierbar werden und dadurch schwere Stürze verursachen.

Beachten Sie auch die Betriebsanleitung des jeweiligen Fahrrads.

## RANGE OF USE // EINSATZBEREICHE

MODEL // MODELL	RANGE OF USE CATEGORY // KATEGORIE EINSATZBEREICH	MAX. ALLOWED TOTAL WEIGHT (*max. allowed riders weight) // MAX. ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (*max. zulässiges Fahrergewicht)
FR AMR	4	120 kg
SL AMR X	4	120 kg
SL AMR others / sonstige	4	120 kg
LECTOR	3	120 kg
ASKET 4.6	3	120 kg
ASKET others / sonstige	4	120 kg
ROKET X	3	120 kg
ROKET others / sonstige	3	120 kg
KATO FS	3	120 kg
KATO X	3	120 kg
KATO others / sonstige	3	120 kg
LANAO others / sonstige	3	120 kg
ROAD RAGE	2	120 kg
SQUARE Speedline	2	140 kg
SQUARE Times	2	140 kg
SQUARE Urban	2	140 kg
SQUARE Cross X	2	140 kg
SQUARE Cross others / sonstige	2	140 kg
SQUARE Trekking	2	140 kg
KATO Kid 2.0 / R1.0	2	60 kg
KATO Kid D4.4 / 2.4	2	60 kg
LANAO Kid 2.0 / R1.0	2	60 kg
LANAO Kid D4.4 / 2.4	2	60 kg
POWERKID 16	0	36 kg*
POWERKID 12	0	36 kg*
POWERKIDDY 12	0	36 kg*
Hybride SLAMR X	4	140 kg
Hybride SLAMR others / sonstige	4	140 kg
Hybride LECTOR S 8.7+	3	120 kg
Hybride LECTOR others / sonstige	3	140 kg
Hybride KATO FS	3	140 kg
Hybride KATO others / sonstige	3	140 kg
Hybride TERU others / sonstige	3	140 kg
Hybride SQUARE Cross	2	140 kg
Hybride SQUARE Trekking	2	140 kg

# RANGE OF USE // EINSATZBEREICHE

Symbol	Cycle category	Use
 0	Category 0 cycles are generally 12" balance bikes and 12" or 16" children's bikes.	<p><b>CATEGORY 0:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- For children aged 3 years and up</li> <li>- Only for use under the supervision of a parent or guardian</li> <li>- Not permitted on the road</li> <li>- Not permitted in competitions</li> <li>- Not suitable for jumps or acrobatics</li> </ul>
 1	Category 1 cycles are generally bikes, pedelecs and S-pedelecs in the style of racing bikes or fitness bikes (urban bikes).	<p><b>CATEGORY 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solely for asphalt, concrete or paved roads and paths</li> <li>- Wheels must be kept in permanent contact with the ground</li> <li>- Permitted in competitions</li> <li>- Not suitable for drops, jumps or acrobatics</li> </ul>
 2	Category 2 cycles are generally bikes, pedelecs and S-pedelecs in the style of city, trekking, cross-trekking or cargo bikes, as well as 20" children's bikes and 24" junior bikes.	<p><b>CATEGORY 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Includes category 1, plus surfaced and naturally firm paths with moderate inclines</li> <li>- Can ride down steps of up to 15 cm / 5.9", e.g. kerbs</li> <li>- Not permitted in competitions</li> <li>- Not suitable for jumps or acrobatics</li> </ul>
 3	Category 3 cycles are generally bikes, pedelecs and S-pedelecs in the style of mountain bikes designed for cross-country, marathon and touring use, plus bikes in the cyclo-cross and all-track segments.	<p><b>CATEGORY 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Includes categories 1 and 2, plus rough trails with small obstacles, and unsurfaced routes that require good riding technique</li> <li>- Permitted in competitions</li> <li>- Drops and jumps permitted up to a max. height of 60 cm / 23.6" (with appropriate riding technique)</li> <li>- Not suitable for acrobatics</li> </ul>
 4	Category 4 cycles are generally bikes, pedelecs and S-pedelecs in the style of mountain bikes designed for all-mountain use.	<p><b>CATEGORY 4:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Includes categories 1, 2 and 3</li> <li>- Larger obstacles and higher speeds require increased riding skills</li> <li>- Permitted in competitions</li> <li>- Drops and jumps permitted up to a max. height of 120 cm / 47.2" (with appropriate riding technique)</li> <li>- Not suitable for acrobatics</li> </ul>
 5	Category 5 cycles are generally bikes, pedelecs and S-pedelecs in the style of mountain bikes designed for enduro/freeride/downhill use.	<p><b>CATEGORY 5:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Includes categories 1, 2, 3 and 4, plus very fast and very demanding terrain with extreme inclines</li> <li>- Very high demands on riding skill</li> <li>- Permitted in competitions</li> <li>- Long drops and jumps permitted (with appropriate riding technique)</li> <li>- Not suitable for acrobatics</li> </ul>

# RANGE OF USE // EINSATZBEREICHE

Symbol	Fahrzeugkategorie	Nutzung
 0	Fahrzeuge der Kategorie 0 sind in der Regel Kinderspielräder 12" und Kinderräder 12" und 16".	<p><b>KATEGORIE 0:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Für Kinder ab 3 Jahren</li> <li>- Verwendung nur unter Aufsicht Erziehungsberechtigter</li> <li>- Teilnahme an dem Straßenverkehr ist nicht gestattet</li> <li>- Teilnahme an Wettkämpfen ist nicht gestattet</li> <li>- Nicht für Sprünge und akrobatische Handlungen geeignet</li> </ul>
 1	Fahrzeuge der Kategorie 1 sind in der Regel Fahrräder, Pedelecs und S-Pedelecs des Typs Rennrad oder Fitness Bike (Urban Bike).	<p><b>KATEGORIE 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausschließlich für asphaltierte, betonierte oder gepflasterte Straßen und Wege</li> <li>- Permanenter Bodenkontakt der Laufräder muss gewährleistet sein</li> <li>- Die Teilnahme an Wettkämpfen ist gestattet</li> <li>- Nicht für Drops, Sprünge und akrobatische Handlungen geeignet</li> </ul>
 2	Fahrzeuge der Kategorie 2 sind in der Regel Fahrräder, Pedelecs und S-Pedelecs des Typs City-, Trekking-, Cross-Trekking- oder Lastenrad, außerdem Kinderräder 20" und Jugendräder 24".	<p><b>KATEGORIE 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beinhaltet Kategorie 1 sowie befestigte und naturfeste Wege mit moderaten Steigungen</li> <li>- Absätze von bis zu 15 cm, z. B. Bordsteinkanten, können hinuntergefahren werden</li> <li>- Die Teilnahme an Wettkämpfen ist nicht gestattet</li> <li>- Nicht für Sprünge und akrobatische Handlungen geeignet</li> </ul>
 3	Fahrzeuge der Kategorie 3 sind in der Regel Fahrräder, Pedelecs und S-Pedelecs des Typs Mountainbike mit Einsatzzweck Cross Country, Marathon und Tour sowie Fahrräder aus den Bereichen Cyclo-Cross und All Track.	<p><b>KATEGORIE 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beinhaltet Kategorien 1 und 2 sowie rauе Trails mit kleineren Hindernissen und unbefestigte Strecken, die eine gute Fahrtechnik erfordern</li> <li>- Die Teilnahme an Wettkämpfen ist gestattet</li> <li>- Drops und Sprünge bis zu einer Höhe von max. 60 cm sind zulässig (unter der Voraussetzung entsprechender Fahrtechnik)</li> <li>- Nicht für akrobatische Handlungen geeignet</li> </ul>
 4	Fahrzeuge der Kategorie 4 sind in der Regel Fahrräder, Pedelecs und S-Pedelecs des Typs Mountainbike mit Einsatzzweck Allmountain.	<p><b>KATEGORIE 4:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beinhaltet Kategorien 1, 2 und 3</li> <li>- Größere Hindernisse und höhere Geschwindigkeiten setzen gesteigertes fahrerisches Können voraus</li> <li>- Die Teilnahme an Wettkämpfen ist gestattet</li> <li>- Drops und Sprünge bis zu einer Höhe von max. 120 cm sind zulässig (unter der Voraussetzung entsprechender Fahrtechnik)</li> <li>- Nicht für akrobatische Handlungen geeignet</li> </ul>
 5	Fahrzeuge der Kategorie 5 sind in der Regel Fahrräder, Pedelecs und S-Pedelecs des Typs Mountainbike mit Einsatzzweck Enduro/Freeride/Downhill.	<p><b>KATEGORIE 5:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beinhaltet Kategorien 1, 2, 3 und 4 sowie sehr schnell gefahrene und sehr anspruchsvolle Gelände mit extremen Steigungen</li> <li>- Sehr hohe Ansprüche an das fahrerische Können</li> <li>- Die Teilnahme an Wettkämpfen ist gestattet</li> <li>- Weite Sprünge und Drops sind zulässig (unter der Voraussetzung entsprechender Fahrtechnik)</li> <li>- Nicht für akrobatische Handlungen geeignet</li> </ul>

# NOTES // NOTIZEN

# NOTES // NOTIZEN

# IMPRINT

## PHOTOS

Jens Staudt, Jan Kasl, Manuel Sulzer, Philip Ruopp, Kurt Tropper, Christian Gaal, David Schultheiss, GHOST Marketing

## THANKS TO

All employees of GHOST-Bikes – to each one of you in our unique company who was a part of this long and sometimes difficult development process of our products which we now proudly present.

We are not liable for errors, changes or misprints.  
Images might not represent the original.  
© 2019 GHOST Bikes

Under certain circumstances, not all of the products shown in this catalogue might be available in all regions. Please contact your GHOST sales department for more information.

Subject to errors, changes and printing errors. Pictures can differ from the original product.  
For more detailed information and other news, please visit our website at [www.ghost-bikes.com](http://www.ghost-bikes.com).

## PHOTOS

Jens Staudt, Jan Kasl, Manuel Sulzer, Philip Ruopp, Kurt Tropper, Christian Gaal, David Schultheiss, GHOST Marketing

## DANK AN

Alle Mitarbeiter von GHOST-Bikes – jeden Einzelnen in unserer einmaligen Firma, der ein Teil dieses langen und manchmal auch harten Entwicklungsprozesses unserer Produkte war, die wir nun mit Stolz präsentieren.

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.  
Bilder können vom Original abweichen.  
© 2019 GHOST Bikes

Unter Umständen sind nicht alle in diesem Katalog gezeigten Produkte in allen Regionen erhältlich, bitte kontaktiere dazu dein GHOST Vertriebs-Team.

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Bilder können vom Original abweichen.  
Weiterführende Informationen und Neuigkeiten finden Sie unter [www.ghost-bikes.com](http://www.ghost-bikes.com).

## GHOST-Bikes GmbH

An der Tongrube 3  
95652 Waldsassen  
Germany

Tel: +49 (9632) 9255-0  
Fax: +49 (9632) 9255-116  
Email: [info@ghost-bikes.de](mailto:info@ghost-bikes.de)  
web: [ghost-bikes.com](http://ghost-bikes.com)

Member of Accell Group

